

## 水栓パーツ

止水栓・分岐栓 115・116

水撃防止器 117

ミニ減圧弁 117

分岐パーツ 118・119

シングルレバー混合水栓用  
分岐金具セット確認票 120

シャワーヘッド 121

シャワーフック 121

調圧弁 121

シャワーホース 121

シャワーアダプター 121

交換用パーツ 122~126



# FAUCET PARTS

# 見えないところに 技術がある。

外気温2℃以下になると、形状記憶合金の働きで、  
自動で少しの水が出ます。

そして蛇口や配管の凍結、破損を防ぎます。

見えないところに技術がある。


それが私たちの水栓パーツです。






㊦ アンゲル形止水栓本体  
AS13JH (受注生産品) ¥2,400 2/50

- 受注ロット:300
- 材質:青銅
- 固定こま




㊦ アンゲル形止水栓本体 (D式)  
AS13JHD (受注生産品) ¥2,300 2/50

- 受注ロット:300
- 材質:青銅
- 固定こま




㊦ ストレート形止水栓本体  
SS13JH (受注生産品) ¥2,600 2/50

- 受注ロット:300
- 材質:青銅
- 固定こま




㊦ ストレート形止水栓本体 (D式)  
SS13JHD (受注生産品) ¥2,500 2/50

- 受注ロット:300
- 材質:青銅
- 固定こま




㊦ アンゲル分岐止水栓  
AS205J (受注生産品) ¥3,500 1/60

- 浄水器や食器洗浄機等への分岐にお使いください。  
ハンドルを緩めると全方向に送水できます。
- 受注ロット:300
  - 材質:青銅





㊦ ストレート分岐止水栓  
SS205J (受注生産品) ¥3,500 1/60

- 浄水器や食器洗浄機等への分岐にお使いください。  
ハンドルを緩めると全方向に送水できます。
- 受注ロット:300
  - 材質:青銅




切替栓  
BP12KS ¥7,000 1/50

- パイプ取付部に取付けでき、横に付いているハンドルを切替えることで、吐水出口を切替えます。
- 材質:黄銅




㊦ アンゲル分岐栓  
AS13VK (受注生産品) ¥3,500 2/50

- 受注ロット:100
- 材質:青銅
- ねじ径PJ1/2をG1/2に変更しました。




㊦ 片ナット付き分岐栓 (D式)  
AS207VK ¥2,900 1/50

- 材質:青銅
- 意匠登録 第1323450号
- ねじ径PJ1/2をG1/2に変更しました。




㊦ 片ナット付き分岐栓  
AS207VK-H ¥3,200 1/50

- 材質:青銅
- ねじ径PJ1/2をG1/2に変更しました。



片ナット付分岐栓の特長

- 1 浄水器や食器洗浄機などへ分岐通水を行う製品です。
- 2 既設のアンゲル止水栓、ストレート止水栓等、二次側に取付け、分岐通水を行う分岐止水栓で、止水栓を閉じることで分岐方向のみを止水します。
- 3 連結部分が少なく、シンク下がすっきりとまとまり、施工時間の短縮にもなります。





**分継手セット**

HV-96BT (受注生産品) ¥4,000 1/50

混合水栓とクランク間に接続し分水します。TOTO社製の主なツアハンドル混合水栓にも合います。


- 受注ロット:300
- 材質:黄銅

**分継手セット(T型)**

HV-96BT-T (受注生産品) ¥4,500 1/50

混合水栓とクランク間に接続し分水します。主にTOTO社製のサーモ、シングルレバー混合水栓に合います。

- 受注ロット:300
- 材質:黄銅



**アングル分岐上部**

HV-98AJ (限定在庫商品) ¥4,400 1/50

各種給水栓のハンドル上部交換だけで分岐ができます。



- 材質:黄銅(鍛造)

**アングル分岐上部(Cハンドル)**

HV-98AJ-C (限定在庫商品) ¥4,900 1/50

各種給水栓のハンドル上部交換だけで分岐ができます。

- 材質:黄銅(鍛造)




**立形専用水栓**

BP205TS-HH ¥6,600 1/25

シャワー付シングルレバー混合水栓等、据置型浄水器の接続に切替コックが取り付けできない場合の分岐栓です。

- 材質:黄銅
- 給水部取付ねじ:G1/2
- 吐水部取付ねじ:G1/2
- 取付穴径:φ22~φ25mm





**2方向分岐立形専用水栓(湯・水)**

BP205TSY ¥13,000 1/10

シャワー付シングルレバー混合水栓等、据置型浄水器の接続に切替コックが取り付けできない場合や、食洗機等への分岐栓で、湯水別々に2方向への分岐が可能です。


- 材質:黄銅
- 給水部取付ねじ:G1/2
- 吐水部取付ねじ:G1/2
- 取付穴径:φ35~φ37mm
- キャップナット1個付です。



**ストレナー**

ST207 ¥2,600 2/50


- 材質:青銅
- アミは50メッシュ
- ※メッシュ=1平方インチあたりの篩(フルイ)目の数。



**片ナットエルボ(研磨・メッキ付)**

JE204KT (受注生産品) ¥2,000 20/120

- 受注ロット:360
- 材質:黄銅(鍛造)




**分岐継手(メッキ付)**

HV-89KT-KN (受注生産品) ¥1,500 20/120

**分岐継手(研磨・メッキ付)**

HV-89KT (受注生産品) ¥1,900 20/120


- 受注ロット:各360
- 材質:青銅



**1/2ストレートニップル**

D-372-0 (受注生産品) ¥260 50/600


- 受注ロット:600
- 材質:黄銅






※ リリーフェース(15Aオスネジ型)  
HV-201VH ¥6,200 1/50

- 材質:黄銅・シリコンゴム
- シール付き




※ リリーフェース(止水栓補助型)  
HV-201CH ¥8,200 1/50

- 材質:黄銅・シリコンゴム
- アングル形止水栓と給水管の間に取付け水撃を緩和します。
- シール付き




※ リリーフェース(水栓上部型)  
HV-201SPH ¥6,600 1/50

- 材質:黄銅・シリコンゴム
- 各種給水栓の規格上部を交換し水撃を緩和します。
- リリーフェース本体がハンドルになり給水が可能。
- シール付き



構造説明




リリーフェースの特長


- 水撃防止効率の高いダイアフラム構造を採用!
- 優れた耐久性!
- 360度どの角度にも取付け可能!
- メンテナンスフリーだから、取付け後の手間なし。

リリーフェースの取付けによる効果

HV-201水撃防止器 性能データ



HV-201SPH



HV-201VH

●取付位置例

例1:浴室などでメンテナンスボックス内に分岐バルブが設置されている場合、バルブ先端の止水キャップを外しオスネジ型を取付ける。

例2:浴室の急閉止機器の直近に取付ける可能な箇所が無く、近くの給湯器に機器増設用のメネジ分岐部に止水キャップが設置されている場合、止水キャップを外し取付ける。

例3:台所のシングルレバー、食器洗浄機、浄水器などのシンク下直近に機器増設用のメネジ分岐部に止水キャップが設置されている場合、止水キャップを外し取付ける。

例4:急閉止機器の1次側直近にチーズ分岐などの配管工事が可能な場合、分岐させ取付ける。

HV-201CH



※ ミニ減圧弁(止水栓補助型)  
GV204-VA ¥6,600 1/50

- 材質:青銅・黄銅
- 二次側設定圧力:0.3MPa
- 一次側圧力:最大0.75MPa
- 流量:28L/min(0.3MPa時)
- 意匠登録 第1323452号

※ ミニ減圧弁(止水栓補助型)  
GV204-VA2 ¥6,600 1/50

- 材質:青銅・黄銅
- 二次側設定圧力:0.2MPa
- 一次側圧力:最大0.75MPa
- 流量:18L/min(0.2MPa時)
- 意匠登録 第1323452号



ミニ減圧弁の特長


ミニ減圧弁の用途

- ①過度な給水圧から水まわり機器類を保護し、シングルレバー混合水栓のセラミックカートリッジや水栓のケレップ等、消耗品の損耗を抑えます。
- ②給水圧の高い地域では、ウォーターハンマーを低減する事ができます。
- ③水の勢いを抑えるため、シンクでの吐水時における水跳ね防止が可能です。
- ④浄水器の1次側へ取付け、高い水圧から浄水器本体(アンダーシンク型浄水器・風呂用浄水器・RO浄水器等)・アルカリイオン整水器本体等を保護します。
- ⑤水圧を一定に保つため、浄水器等の浄水性能を安定して引き出すことが可能です。
- ⑥自動散水器等の散水範囲を一定にできます。


ミニ減圧弁の特長

- ①一次側圧力に影響されることなく、二次側の圧力を一定に保つ事ができます。又、従来のダイアフラム方式と異なりピストン方式であるため、膜が破れるといった事がなく、耐久性に優れています。
- ②個別の水まわり機器類に対し取付け可能。減圧もしくは圧力を一定に保ちたい水回り機器類に使用できます。
- ③G1/2ねじ部を取外すだけで交換可能。工具ひとつでどなたでも交換できる構造です。
- ④超小型で省スペース設計。シンク下の省スペース化に対応しています。
- ⑤メンテナンスフリー。耐久性に優れるため、取付け後の管理の手間がありません。


ミニ減圧弁の設置例



【流量測定(二次側圧力を0.2MPaに設定)】



【流量測定(二次側圧力を0.3MPaに設定)】






**レバー式分岐栓(6×10ホース用)**  
 BP205LB6×10 ¥4,600 1/50  
 分岐孔付の給水栓や分水継手セット(HV-96BT)に取付け、浄水器等への分岐に使用できます。  
 ●材質:黄銅  
 ●内径6mm×外径10mmホース対応

**レバー式分岐栓(8×12ホース用)**  
 BP205LB8×12 ¥4,600 1/50  
 ●内径8mm×外径12mmホース対応

**レバー式分岐栓13ミリ金具**  
 BP205LB13 ¥4,600 1/50  
 ●取付部取付ねじ:G1/2


レバー式分岐栓の  
 使い方を  
 詳しくWEB動画で



**吐水口付分岐栓6×10**  
 BP214TB6×10 ¥8,000 1/25  
 分岐孔付の給水栓や分水継手セット(HV-96BT)に取付け、リターン式浄水器の専用吐水口として使用できます。  
 ●材質:黄銅  
 ●内径6mm×外径10mmホース対応

**吐水口付分岐栓8×12**  
 BP214TB8×12 ¥8,000 1/25  
 ●内径8mm×外径12mmホース対応


吐水口付分岐栓の  
 使い方を  
 詳しくWEB動画で



**フレキ吐水口付分岐栓6×10**  
 BP214FB6×10 ¥9,200 1/25  
 分岐孔付の給水栓や分水継手セット(HV-96BT)に取付け、リターン式浄水器の専用吐水口として使用できます。吐水口がフレキパイプなので、吐水位置が自由に決められます。  
 ●材質:黄銅・SUS304  
 ●内径6mm×外径10mmホース対応  
 ●フレキ吐水口 長さ 200mm

**フレキ吐水口付分岐栓8×12**  
 BP214FB8×12 ¥9,200 1/25  
 ●内径8mm×外径12mmホース対応  
 ●フレキ吐水口 長さ 200mm

フレキ吐水口付  
 分岐栓の使い方を  
 詳しくWEB動画で



取付けたいものはどちらですか？

**A** 食器洗い機 **B** 浄水器

**A** **B**

**レバー式分岐栓13ミリ金具**

分岐口の取付ネジが G1/2 に  
 なっています。



吐水口が浄水器本体に

**A** 付いていない **B** 付いている

**A** **B**

浄水器のホース径が

**A** 内径φ6mm 外径φ10mm  
**B** 内径φ8mm 外径φ12mm

**A** **B**

**レバー式  
 分岐栓  
 6×10**

**レバー式  
 分岐栓  
 8×12**



吐水位置を自由に変えられるほうがいい

**A** はい **B** いいえ

**A** **B**

浄水器のホース径が

**A** 内径φ6mm  
 外径φ10mm  
**B** 内径φ8mm  
 外径φ12mm

**A** **B**

**フレキ  
 吐水口付  
 分岐栓  
 6×10**

**フレキ  
 吐水口付  
 分岐栓  
 8×12**



浄水器のホース径が

**A** 内径φ6mm  
 外径φ10mm  
**B** 内径φ8mm  
 外径φ12mm

**A** **B**

**吐水口付  
 分岐栓  
 6×10**

**吐水口付  
 分岐栓  
 8×12**



# シングルレバー混合水栓用 分岐金具セット

※水栓メーカーや水栓の品番によって取付けが異なります。

## デッキタイプ シングルレバー混合水栓

水栓に表示があるメーカー名と水栓の品番をご確認ください。

- 水栓にはメーカー商標の刻印と品番シール等で品番が明示されています。
- 不明な場合は水栓の施工業者にお問い合わせください。


(注) ※JWWA  
メーカー名ではありません。  
日本水道協会の認証マークです。



下記の製品よりご希望の分岐パーツをお選びください。

- 次ページの確認票に従い、必要事項をご記入の上、FAXしてください。
  - 水栓メーカー名・品番等がお分かりにならない時は、対応できない場合もございます。
- ※取付けできない水栓もあります。

手順に従って取付ける。



レバー式分岐付シングルレバー分岐セット6×10  
BP205LB-S6×10 見積価格 -/1

シングルレバー混合水栓から浄水器等への分岐が可能なセットです。

- 材質:黄銅
- 内径6mm×外径10mmホース対応



レバー式分岐付シングルレバー分岐セット8×12  
BP205LB-S8×12 見積価格 -/1

- 内径8mm×外径12mmホース対応



レバー式分岐付シングルレバー分岐セット13  
BP205LB-S13 見積価格 -/1

- 吐水部取付ねじ:G1/2




吐水口付シングルレバー分岐セット6×10  
BP214TB-S6×10 見積価格 -/1

シングルレバー混合水栓からリターン式浄水器等への分岐が可能な吐水口付セットです。

- 材質:黄銅
- 内径6mm×外径10mmホース対応

吐水口付シングルレバー分岐セット8×12  
BP214TB-S8×12 見積価格 -/1


- 内径8mm×外径12mmホース対応



フレキシブル吐水口付シングルレバー分岐セット6×10  
BP214FB-S6×10 見積価格 -/1

シングルレバー混合水栓からリターン式浄水器等への分岐が可能な吐水口付セットです。吐水口がフレキパイプなので、吐水位置が自由に決まります。

- 材質:黄銅・SUS304
- 内径6mm×外径10mmホース対応



フレキシブル吐水口付シングルレバー分岐セット8×12  
BP214FB-S8×12 見積価格 -/1

- 内径8mm×外径12mmホース対応

# シングルレバー混合水栓用 分岐金具セット

## 確認票

※確認票は適合する分岐金具セットが分からない場合、ページをコピーしてお使いください。

下記のQRコードからこのページをダウンロードできます。



シングルレバー混合水栓用の分岐金具セットをご注文になる場合、まず水栓メーカーと品番を確認させて頂く必要があります。下記の必要事項をご記入のうえ、弊社までFAX送信してください。弊社にて適合する分岐金具のタイプを選定し、ご返信致しますので、内容確認のうえ、ご注文ください。

### 【シングルレバー混合水栓について】

《水栓メーカー》 該当するメーカーに印をつけてください。不明な場合、水栓取付工事業者様にご確認ください。

<input type="checkbox"/> <b>TOTO</b> TOTO(株)	<input type="checkbox"/> <b>LIXIL</b> (株)LIXIL [旧(株)INAX]	<input type="checkbox"/> <b>MYM</b> (株)喜多村合金製作所	<input type="checkbox"/> <b>KVK</b> (株)KVK	<input type="checkbox"/> <b>SANEI</b> SANEI(株) [旧(株)三栄水栓製作所]	<input type="checkbox"/> ヤンマー産業(株)	<input type="checkbox"/> <b>Panasonic</b> パナソニック電気(株) [旧松下電気(株)]
<input type="checkbox"/> <b>NAIS</b> 松下電工(株)	<input type="checkbox"/> <b>YUKO</b> (株)シェイトップ・ユーコー	<input type="checkbox"/> <b>Janis</b> ジャニス工業(株)	<input type="checkbox"/> <b>TC</b> (株)タブチ	<input type="checkbox"/> <b>アズ</b> (株)杉山バルブ製作所	<input type="checkbox"/> アサヒ衛陶(株)	<input type="checkbox"/> <b>GROHE</b> グロエジャパン(株)
<input type="checkbox"/> <b>MOEN</b> モーエンジャパン(株)	<input type="checkbox"/> <b>ミスターニ</b> ミスターバルブ工業(株)	<input type="checkbox"/> <b>KAKUDAI</b> (株)カクダイ	<input type="checkbox"/> <b>MIZSEI</b> (株)水生活製作所 [旧(株)早川バルブ製作所]	<input type="checkbox"/> <b>SAWOT</b> 佐野鐵工(株)	<input type="checkbox"/> <b>タカギ</b> (株)タカギ	<input type="checkbox"/> 不明

注)JWWAはメーカー名ではありません。日本水道協会の認証マークです。

《製品番号》 注)必ずご記入ください。メーカー名の近辺にシール等で表示されています。不明な場合、水栓取付工事業者様にご確認ください。

《ご注文の分岐栓》 カタログ P.119よりご購入を希望される分岐パーツの品番・品名をご記入ください。

品番		品名	
数量		希望納期	

記入日			
会社名			
所属部署			
ご担当者	E-mail		
住所			
TEL	FAX		

【注意事項】

- ・上記太枠内必要事項をご記入のうえ、下記までFAXしてください。
- ・必要事項が不明な場合は、正しい分岐金具の選定ができない場合がございます。
- ・取付けできない水栓もございます。あらかじめご了承ください。
- ・弊社担当より、対応の分岐水栓を選定し、後日返信FAXを差し上げます。
- ・在庫品がない場合、ご発注後の納期は約1ヵ月程かかります。あらかじめご了承ください。

【お客様情報の取扱いについて】

1.株式会社水生活製作所のお客様情報の利用目的  
 ①商品のご注文受付 ②各種ご相談対応 ③商品の開発・改良 ④商品案内を目的としたダイレクトメール

2.お客様からご提供頂いた個人情報は、同意なく第三者に提供いたしません。

3.お客様情報の変更・DM停止をご希望の場合は、弊社までご連絡ください。

上記内容をご確認頂き、下記□にチェックをお願い致します。

同意する

## FAX送信先 0581-27-0532

下記は弊社記入欄

《製品確定情報》

必要となる品番	
必要となる品名	
御見積価格	
納期	
担当者	

上記のとおり、ご連絡差し上げますのでよろしくお願ひします。これは注文書ではありません。ご入用の際は、別途貴社のご注文書を下記生産管理課までFAXお願ひ致します。


【お問合せ先】 株式会社水生活製作所 開発部 TEL:0581-23-0570 FAX:0581-27-0532  
 【ご注文先】 株式会社水生活製作所 生産管理課 TEL:0581-23-0575 FAX:0581-27-0632

FAUCET PARTS 水栓パーツ 分岐パーツ




シャワーヘッド  
SH212 ¥1,200 1/50

重量:70g  
●材質:ABS樹脂・EPDM  
●握りやすさを考慮したユニバーサルデザインです。




シャワーフック  
SF212 ¥800 1/100

重量:130g  
●材質:ABS樹脂・EPDM  
●ビス付き  
●ビスの位置は15~25mmの範囲で調整できます。  
●SH212とSHS-Jとの併用をお勧めします。




シャワーヘッドアダプター3点セット  
SB-AD-3SET ¥460 60/300

MYM用、KVK用、ガスター用のシャワーヘッドアダプターセットです。



シャワーヘッドアダプターN  
SB-AD-N ¥600 1/100


ノーリツ・リンナイ・ミズタニのシャワーホースにG1/2のシャワーヘッドが取り付けできます。  
●材質:黄銅  
●取付ねじ:G1/2×M23×P1.5



シャワー用 調圧弁(金属)  
STV-K ¥4,000 20/100

一時止水機能のあるシャワーを取付ける場合に使用します。


●材質:黄銅・EPDM・SUS・POM樹脂  
●特許登録 第5646013号



シャワー用 調圧弁(樹脂)  
STV-J ¥1,500 20/100

一時止水機能のあるシャワーを取付ける場合に使用します。

●材質:POM樹脂・EPDM・SUS  
●特許登録 第5646013号




**特長**

- ストップシャワーとの併用をおすすめします。  
水圧が高い地域(目安として0.3MPa以上)でストップシャワーを使う場合に水圧を調整することで、ストップ機能を安定化させます。また、水を一時止水する際にシャワーヘッドやシャワーホースにかかる水圧の負担を軽減します。
- 簡単取り付け。  
混合水栓の「シャワーエルボ」に「調圧弁」を取付け、そのまま「シャワーホース」を取付けるだけで使用できます。




シャワーホース  
SHS-J ¥2,600 1/20

●材質:[ホース]塩化ビニル [ナット]POM樹脂  
●ホース径:φ11mm×φ16mm、長さ1.6m  
●G1/2用のホースです。  
●アダプターは付属していません。




シャワーホース  
SHS-HW ¥3,200 1/50

●材質:[ホース]塩化ビニル [ナット]黄銅  
●ホース径:φ11mm×φ16mm、長さ1.6m  
●G1/2用のホースです。  
●アダプターは付属していません。



メタル調シャワーホース  
SHS-HG ¥3,400 1/20


●材質:[ホース]塩化ビニル [ナット]黄銅  
●ホース径:φ11mm×φ16mm、長さ1.6m  
●G1/2用のホースです。  
●アダプターは付属していません。



混合水栓用アダプターTN(樹脂)  
ADS-T1P ¥300 1/100

TOTOのニュージョイシリーズ(樹脂製エルボ)の混合水栓にG1/2のシャワーホースが取り付けできます。


●材質:POM樹脂(ADS-T1P)  
●取付ねじ:M24×P1.5×G1/2



混合水栓用アダプターTB(樹脂)  
KAD1P ¥300 1/100

TOTO(W24山20)の混合水栓にG1/2のシャワーホースが取り付けできます。


●材質:POM樹脂(KAD1P)  
●取付ねじ:W24山20×G1/2



混合水栓用アダプターT(樹脂)  
KAD2P ¥300 1/100

TOTO(W19山24)の混合水栓にG1/2のシャワーホースが取り付けできます。


●材質:POM樹脂(KAD2P)  
●取付ねじ:W19山24×G1/2



混合水栓用アダプターK(樹脂)  
KAD3P ¥300 1/100

KVKの混合水栓にG1/2のシャワーホースが取り付けできます。


●材質:POM樹脂(KAD3P)  
●取付ねじ:M22×P2×G1/2



混合水栓用アダプターG(樹脂)  
KAD4P ¥300 1/100

ガスターの混合水栓にG1/2のシャワーホースが取り付けできます。

●材質:POM樹脂(KAD4P)  
●取付ねじ:M22×P1.5×G1/2





こま		
KM-14	¥120	1/300
KM-15	¥150	1/300
KM-17 (受注生産品)	¥200	-/300

●受注ロット:300  
●材質:黄銅・EPDM  
●品番の最後はパッキンの外径を表しています。



逆止こま		
GKM-14 (受注生産品)	¥220	-/300
GKM-15 (受注生産品)	¥240	-/300

断水時等に、汚水が逆流する恐れがあり逆流防止弁が付いていない水栓に使用することです。普通こまを使用している水栓にご使用できます。

●受注ロット:300  
●材質:黄銅・EPDM  
●品番の最後はパッキンの外径を表しています。



規格上部ハンドル無		
KJ13-N	¥700	1/100

●材質:黄銅




規格上部(クロスハンドル)		
KJ13-X	¥2,500	10/100

●材質:黄銅  
●固定こま




規格上部(クロスハンドルメッキ)		
KJ13-XM	¥2,600	10/100

●材質:黄銅  
●固定こま




規格上部(クロスハンドル仙徳メッキ)		
KJ13-XMS	¥4,500	10/100

●材質:黄銅  
●固定こま




凍結防止ハンドル上部		
KJ16	¥4,000	10/100

包装サイズ:100×140×500 (P)  
重 量:180g  
JANコード:4997543160178  
●材質:黄銅・EPDM




凍結防止ハンドル上部(クロス)		
KJ16-X	¥5,200	10/100

包装サイズ:100×140×500 (P)  
重 量:180g  
JANコード:4997543160185  
●材質:黄銅・EPDM



凍結防止ハンドル上部(クロスメッキ)		
KJ16-XM	¥5,400	10/100

包装サイズ:100×140×500 (P)  
重 量:180g  
JANコード:4997543160192  
●材質:黄銅・EPDM



**凍結防止ハンドル上部の特長**


● Mizseiの凍結防止ハンドル上部は「SMA(形状記憶合金)パネ」を搭載。本体内部が凍結しそうな温度(約2.0℃以下)になると、弁が自動的に開き、少量の水(約450ml/min)を通過して凍結を防止します。

※ハンドルを閉めても、水温が約4.5℃に上昇するまで水が止まらない事がありますが、故障ではありません。




三角ハンドル		
H102J	¥500	1/100

●材質:亜鉛




クロスハンドル		
SPL003	¥1,600	1/100

●材質:黄銅




クロスハンドル(メッキ)		
SPL003-M	¥1,700	1/100

●材質:黄銅




クロスハンドル(仙徳メッキ)		
SPL003-MS	¥3,000	1/100

●材質:黄銅




ねじ付自在パイプ170ミリ		
RP17N	¥1,600	1/100

●材質:黄銅・NBR



ねじ付横自在パイプ170ミリ		
HP17N	¥1,600	1/100


●材質:黄銅・NBR






**散水・洗濯機兼用パイプ**  
G205-WP ¥1,800 10/100

包装サイズ:120×90 (P)  
重 量 :80g  
JANコード :4997543052107  
●材質:黄銅




**特 長**

- 万能ホーム水栓の吐水口パイプ (パイプ取付部のねじ:W26山20) と取替えることで、ワンタッチで散水ホースの接続ができます。
- 全自動洗濯機用給水ホースもワンタッチで接続できます。(下図参照)
- 散水用ホースの接続には、当社製品「ホースジョイントニップル」を推奨します。(他社品でも使用できるものはあります。)




**回転吐水パイプネジ付メッキ有**  
G205-NP ¥1,300 10/100

●材質:黄銅




**回転吐水パイプネジ付メッキ無**  
G205-MNP ¥1,200 10/100

●材質:黄銅



**回転吐水パイプネジ付仙徳メッキ**  
G205-MSP ¥3,000 10/100


●材質:黄銅



**逆止コーン**

DW-10 ¥980 1/100  
DW-13 ¥460 1/100

●材質 DW-10:POM樹脂  
DW-13:PPS樹脂



**シングルレバー混合水栓用交換パーツ**

**シングルレバー混合水栓**




**シングルレバー混合水栓用交換パーツ**




**シングルレバーカートリッジ**  
SC-FS ¥5,200 -/1

●対応製品:KDS211-M



**シングルレバーカートリッジ**  
SC-MS ¥7,000 -/1

●対応製品:KDS217-M




**シングルレバーカートリッジ**  
SC-IS ¥5,400 -/1

●対応製品:TK216J


**シングルレバーカートリッジ**  
SC-HS ¥5,400 -/1

●対応製品:TK214J



**シングルレバーカートリッジ**  
SC-KS ¥6,000 -/1

●対応製品:手洗混合水栓161型シリーズ、手洗混合水栓コロレエコシリーズ




**シングルレバー混合水栓用交換パーツ**




**シングルレバーカートリッジ**  
SC-LS ¥6,800 -/1

●対応製品:手洗混合水栓162型シリーズ




**浄水吐水カートリッジ**  
SC-GS ¥2,200 -/1

●材質:黄銅・NBR  
●対応製品:KDS211-M、KDS217-M




**シングルレバーハンドル**  
LH-E ¥4,600 -/1

●材質:亜鉛  
●対応製品:KDS211-M、KDS217-M



**シングルレバーハンドル**  
LH-F ¥5,600 -/1


●材質:黄銅  
●対応製品:TK216J




シングルレバー混合水栓用交換パーツ




**シングルレバーハンドル**  
LH-G ¥4,600 -/1  
●材質:亜鉛  
●対応製品:TK16CSE, TK16CBE, TK16CWE, TK16CKE




**シングルレバーハンドル**  
LH-H ¥4,600 -/1  
●材質:亜鉛  
●対応製品:TK16NFP, TK16NF



**NEW**  
**シングルレバーハンドル(ブラック)**  
LH-H-B ¥8,600 -/1  
●材質:亜鉛  
●対応製品:TK16NF-B, TK16NFP-B




**NEW**  
**シングルレバーハンドル(ホワイト)**  
LH-H-W ¥8,600 -/1  
●材質:亜鉛  
●対応製品:TK16NF-W, TK16NFP-W




シングルレバー混合水栓用交換パーツ




**NEW**  
**シングルレバーハンドル(グレー)**  
LH-H-G ¥8,600 -/1  
●材質:亜鉛  
●対応製品:TK16NF-G, TK16NFP-G




**シングルレバーハンドル**  
LH-I ¥4,200 -/1  
●材質:ABS樹脂  
●対応製品:TK16NS, TK16NSP



**NEW**  
**シングルレバーハンドル(ブラック)**  
LH-I-B ¥8,200 -/1  
●材質:ABS樹脂  
●対応製品:TK16NS-B, TK16NSP-B




**NEW**  
**シングルレバーハンドル(ホワイト)**  
LH-I-W ¥8,200 -/1  
●材質:ABS樹脂  
●対応製品:TK16NS-W, TK16NSP-W




シングルレバー混合水栓用交換パーツ




**NEW**  
**シングルレバーハンドル(グレー)**  
LH-I-G ¥8,200 -/1  
●材質:ABS樹脂  
●対応製品:TK16NS-G, TK16NSP-G




**浄水吐水ハンドル**  
SJ-KHM2 ¥2,000 -/1  
●材質:ABS樹脂  
●対応製品:KDS211-M, KDS217-M



**逆止弁3/8セット・AS**  
G3-S ¥2,900 -/1  
●材質:黄銅  
●対応製品:TK216J




**逆止弁セット**  
G6-S ¥3,600 -/1  
●材質:黄銅  
●対応製品:KDS211-M, KDS217-M



シングルレバー混合水栓用交換パーツ



**逆止弁セット**  
G7-S ¥1,800 -/1  
●材質:黄銅  
●対応製品:手洗混合水栓161型シリーズ、手洗混合水栓162型シリーズ、手洗混合水栓コロレエコシリーズ




立水栓用交換パーツ

立水栓



**ONE-セラミックバルブ**  
JF-V6 ¥1,600 10/100  
●材質:黄銅・シリコン  
●対応製品:T211J




立水栓用交換パーツ




立水栓パイプセット  
T-PB ¥3,000 -/1

- 材質:黄銅
- 対応製品:T15J-RM




立水栓パイプセット  
T-PC ¥6,800 -/1

- 材質:黄銅
- 対応製品:T15J-RB



立水栓パイプセット  
T-PD ¥7,200 -/1

- 材質:黄銅
- 対応製品:T15J-RMS、T15J-RRZ



分岐栓用交換パーツ

分岐栓



BP205LB



BP214TB



BP214FB



BP205TS-HH



BP205TS-HH2




BP205TSY



分岐栓セラミックバルブ  
JF-V2 ¥1,600 10/100

- 材質:黄銅・シリコン
- 対応製品:BP205、BP214シリーズ、T12J-SM




ガーデニング類交換パーツ



NEW  
ミズロックシリーズハンドル  
GH-A ¥8,000 -/1

- 材質:亜鉛、ステンレス、ABS樹脂
- 対応製品:AT151、AT152、AT153、G102K-AT、G102K-AT3D



ガーデニング類交換パーツ

ガーデニング類



ノンライジングミニバルブ  
JF-V3 ¥1,800 10/100

- 材質:黄銅・NBR
- 対応製品:ラモシリーズ、G102K-M、チェロシリーズ、ケトル、ミズロックシリーズ、スプリंकフル各種、混合水栓柱レゼーナの水側、スプリंकフルスリムシリーズ各種、ウォーターワークス各種



ノンライジングミニバルブ(逆回転仕様)  
JF-V8 ¥1,800 10/100

- 材質:黄銅・NBR
- 対応製品:混合水栓柱レゼーナの湯側




ノンライジングミニバルブ(ミドル)  
JF-V4 ¥1,900 10/100

- 材質:黄銅・NBR
- 対応製品:G12ST、ラモラダー、T字ハンドル、ドラゴ(下)各種、リベルタ各種



ノンライジングミニバルブ(ロング)  
JF-V5 ¥2,000 10/100

- 材質:黄銅・NBR
- 対応製品:T212J、ドラゴ(上)各種、スプリंकフル3D各種



浄水器専用水栓用交換パーツ

浄水器専用水栓



JF121



JF141



JF152



JF152R



JF151



JF202HSP




JF105AS-JF104AS



浄水器専用水栓セラミックバルブ  
JF-V ¥1,600 10/100

- 材質:黄銅・シリコン
- 対応製品:JF104AS、JF105AS、JF202HSP




浄水器専用水栓用交換パーツ



樹脂製セラミックカートリッジ  
JF-VJ ¥1,600 10/100

- 材質:PPS樹脂、POM樹脂
- 対応製品:JF151、JF152、JF152-R、JF152-B、JF152-W、JF152-G

- 特許登録  
第6180144号
- 意匠登録  
第1511142号



樹脂製セラミックカートリッジの特長

①PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)製

PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)を採用しています。

●高い強度

PPS樹脂は通常の樹脂に比べて高い強度があり、長期の使用に耐えられます。

●環境への配慮

接水部がすべて樹脂でできており、従来の金属カートリッジのように脱亜鉛による腐食や、鉛・カドミウムなどの重金属の溶出が起きず、環境にやさしい設計になっています。\*RoHS指令対応品

②工具を使わず、5くらと取付け・交換

交換の際にスパナやモンキーレンチなどの工具が必要ありません。

カートリッジ本体の2ヶ所の突起を、水栓(蛇口)本体の2ヶ所のミゾ部に合わせ、「カートリッジ押えリング」を手で回すだけで5くらと取付け、交換ができます(特許申請ポイント)。


また、工具によってねじで締め込まれていないため、経年劣化でねじが固着し外しにくくなることもありません。

浄水器専用水栓用交換パーツ




浄水器専用水栓セラミックバルブ  
JF-V7 ¥4,000 -/1

- 材質:POM樹脂・EPDM
- 対応製品:JF121、JF141
- 特許登録  
第5442880号




浄水器専用水栓ハンドル  
JF-H ¥1,400 -/1

- 材質:ABS樹脂
- 対応製品:JF101、JF102、JF102-R、JF104AS、JF105AS、JF202HS-NS、JF202HSP、JF151、JF152、JF152-R




浄水器専用水栓ハンドル  
JF-H4 ¥1,400 -/1

- 材質:ABS樹脂
- 対応製品:JF121、T12J-SM



浄水器専用水栓ハンドル  
JF-H5 ¥1,400 -/1

- 材質:ABS樹脂
- 対応製品:JF141




浄水器専用水栓用交換パーツ




浄水器専用水栓パイプセット  
JF-PA 見積価格 -/1

- 材質:耐脱亜鉛黄銅・黄銅
- 対応製品:JF101、JF151




浄水器専用水栓パイプセット  
JF-PB 見積価格 -/1

- 材質:耐脱亜鉛黄銅・黄銅
- 対応製品:JF104AS、JF105AS、JF202HSP




浄水器専用水栓パイプセット  
JF-PC 見積価格 -/1

- 材質:耐脱亜鉛黄銅・黄銅
- 対応製品:JF102、JF102-R、JF152、JF152-R



浄水器専用水栓パイプセット  
JF-PG 見積価格 -/1

- 材質:耐脱亜鉛黄銅・黄銅
- 対応製品:JF121




浄水器専用水栓用交換パーツ



浄水器専用水栓パイプセット  
JF-PH ¥15,000 -/1

- 材質:青銅・黄銅
- 対応製品:JF141



浄水器専用水栓逆止弁セット  
G5-S ¥1,800 -/1

- 材質:黄銅
- 対応製品:MIZSEI浄水器専用水栓

