

WATER SAVING PARTS

節水シリーズ

節水アダプター	97
節水キッチンシャワー	98
節水シャワー	99・100
トイレ用擬音ユニット	100
シュッとクリーナー	100




バブリーキッチンシャワー P98



ミストップ・リッチシャワー P99



ミストップ・リッチシャワー(マットブラック) P99





ぜいたくに節水できる、節水シリーズ。

水の勢いが気持ちいいのに、ムリなく節水。

これは50年以上磨きつづけた“流体制御技術”を応用しているからです。

また、まいにちがちょっとうれしくなるアイデアをプラスしました。

家族みんなで、たのしくムリなく節水してほしい。

そんな願いが込められた水生活製作所の節水ブランド『節水家族』です。




節水アダプター (M22×P1.25)
SV-AD225

¥1,200 (税込¥1,320) 10/100

包装サイズ: 85×115×30 (BP)
重量: 50g
JANコード: 4997543990188

- 材質: 黄銅・EPDM・POM樹脂
- 節水効果 40~50%



詳細情報




節水アダプター (M22×P1.0)
SV-AD210 (限定在庫商品)

見積価格 10/100

包装サイズ: 85×115×30 (BP)
重量: 50g
JANコード: 4997543990195

- 材質: 黄銅・EPDM・POM樹脂
- 節水効果 40~50%



詳細情報




節水アダプター (M24×P1.0)
SV-AD410

¥1,200 (税込¥1,320) 10/100

包装サイズ: 85×115×30 (BP)
重量: 65g
JANコード: 4997543990218

- 材質: 黄銅・EPDM・POM樹脂
- 節水効果 40~50%



詳細情報




節水アダプター丸型蛇口用
SV-AD-UV

¥1,480 (税込¥1,628) 10/100

包装サイズ: 85×115×35 (BP)
重量: 75g
JANコード: 4997543990225

- 材質: 黄銅・EPDM・POM樹脂
- 節水効果 40~50%



詳細情報



- 節水アダプター
- 万能型アダプター




- アダプターA
- アダプターB

節水アダプターセット

SV-AD-FS (限定在庫商品)
見積価格 10/100

包装サイズ: 95×150×30 (BP)
重量: 115g
JANコード: 4997543990232

- 材質: 黄銅・EPDM・POM樹脂
- 黒バッキン1枚、白バッキン2枚付き
- 節水効果 40~50%
- キッチンに洗面所に、このセット一つでほとんどの水栓に取付けができる万能型タイプです。



詳細情報




節水アダプター付自在パイプ
RP17S

¥3,000 (税込¥3,300) 10/50

包装サイズ: 120×275×30 (BP)
重量: 180g
JANコード: 4997543041811

- 材質: 黄銅・EPDM・NBR・シリコン・POM樹脂
- 節水効果 40~50%



詳細情報




節水アダプター付横自在パイプ
HP17S

¥3,000 (税込¥3,300) 10/50

包装サイズ: 120×275×30 (BP)
重量: 180g
JANコード: 4997543041828

- 材質: 黄銅・EPDM・NBR・シリコン・POM樹脂
- 節水効果 40~50%



詳細情報



特長

- 減圧流量調整弁(特許)内蔵で節水効果40~50%!!
- 特許登録 第3059989号

- 手間いらずの簡単取付け!!

水道料金の節約や、水資源の保護に役立ちます。





パブリーキッチンシャワー
SV218

¥3,200(税込¥3,520) 6/60

包装サイズ: 105×145×55(BP)

重量: 70g

JANコード: 4997543180060


●材質:ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂

●節水効果 40~50%

●取付ねじ寸法はM22×P1.25

●特許登録 第3059989号

取付け可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS) TOTO
KVK SANEI
LIXIL(INAX)
KAKUDAI TBC
ミズタニ スギヤマ



詳細情報



特長

約18億個のマイクロナノバブル水流
(シャワー水流時1分間あたり)

- 約40~50%節水。
特許の減圧流量調整弁付。
- 使い方が広がる、3モード切替。
①ストレート…静音ストレートで水ハネを防止します。
②シャワー…程よい水の広がり、約18億個/分のマイクロナノバブルを含んだバブル水流。
③溜め水…水を早く溜めたいときに便利です。
- 約27度の首振り角度。(業界No.1)
- 切替え部分が360度回転するので使いやすい。
- 切替しやすく、汚れがつきにくい形状です。



マイクロナノバブルとは


直径0.1mmより小さな気泡のこと。汚れの隅々まで行き渡り、汚れを落ちやすくします。また、洗い物で荒れがちな素肌をサポートします。

洗浄力UP 各キッチンシャワーで溜めた水の中に、赤色に着色したサラダ油を付けたお皿を投入。15秒後、「パブリーキッチンシャワー」で溜めた水のほうが、油污れが落ちています。



保湿効果 各キッチンシャワーの水流をそれぞれ手の甲にあてて30分後の水分を計測。お肌の水分をより多く保っていたのは「パブリーキッチンシャワー」でした。

水を浴びて30分後の水分保持率



ミルク

オレンジ

ピーチ

ライム

ふりふりキッチンシャワー

ミルク SV212-M ¥2,200(税込¥2,420) JANコード: 4997543123593 6/60

オレンジ SV212-O (限定在庫商品) 見積価格 JANコード: 4997543123616 6/60

ピーチ SV212-P (限定在庫商品) 見積価格 JANコード: 4997543123623 6/60

ライム SV212-L ¥2,200(税込¥2,420) JANコード: 4997543123630 6/60


包装サイズ: 105×145×55(BP)

重量: 70g

●材質:ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂

●特許登録 第3059989号

取付け可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS) TOTO KVK
SANEI LIXIL(INAX)
KAKUDAI TBC ミズタニ
スギヤマ



詳細情報



特長

- 約40~50%節水。
特許の減圧流量調整弁付。
- 使い方が広がる、3モード切替。
①ストレート…泡のある水流で、肌に優しい。
②シャワー…お皿洗いやシンク洗いに便利です。
③溜め水…水を早く溜めたいときに便利です。
- 約27度の首振り角度(業界No.1)。
- 切替え部分が360度回転するので使いやすい。
- 切替しやすく、汚れがつきにくい形状です。



節水キッチンシャワーⅡ
SV209

¥1,500(税込¥1,650) 6/60

包装サイズ: 105×145×45(BP)

重量: 60g

JANコード: 4997543092844


●材質:ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂

●節水効果 40~50%

●取付ねじ寸法はM22×P1.25

●特許登録 第3059989号

取付け可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS) TOTO
KVK SANEI
LIXIL(INAX)
KAKUDAI TBC
ミズタニ スギヤマ



詳細情報



首振り節水キッチンシャワー
HV-203SV

¥1,800(税込¥1,980) 6/60

包装サイズ: 105×145×45(BP)

重量: 70g

JANコード: 4997543030839


●材質:ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂

●節水効果 40~50%

●取付ねじ寸法はM22×P1.25

●特許登録 第3059989号

取付け可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS) TOTO
KVK SANEI
LIXIL(INAX)
KAKUDAI TBC
ミズタニ スギヤマ



詳細情報



首振り節水キッチンシャワー(ホース付)
HV-206SV

¥3,200(税込¥3,520) 6/60

包装サイズ: 105×240×50(BP)

重量: 130g

JANコード: 4997543062243


●材質:ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂・黄銅

●節水効果 40~50%

●取付ねじ寸法はM22×P1.25

●特許登録 第3059989号

取付け可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS) TOTO
KVK SANEI
LIXIL(INAX)
KAKUDAI TBC
ミズタニ スギヤマ



詳細情報



残り湯除菌フィルターカートリッジ
SN212-K

¥1,000(税込¥1,100) 10/100

包装サイズ: 95×170×40(箱)

重量: 50g

JANコード: 4997543123685

●成分:抗菌剤・オレンジオイル・有機酸(溶剤調整)・香料

●液性:弱酸性

●内容量:1個 16.5g×2個

●カートリッジの交換の目安は約1ヶ月です。

〈除菌性能〉

残り湯除菌フィルター 通水前	360,000 (3.6×10 ⁵)
残り湯除菌フィルター 1未満 通水後	1未満 (1.0×10 ⁵ 未満)

単位:cfu/ml

※供試菌: Escherichia coli(大腸菌)

※財団法人岐阜県公衆衛生検査センターにて。

詳細情報



**MISTOP
RICH
SHOWER**

ミストップ・リッチシャワー

「シャワー」と「ミスト」2つの水流で贅沢なシャワータイムを。手元ストップ機能（水流がピタッと止まる完全止水方式）付き。




- 1. マイクロナノバブルの洗浄力&温浴効果**
シャワー水流でもミスト水流でもマイクロナノバブルが発生しています。汚れ落ちスッキリ。温浴効果も高まります。
- 2. ミスト水流でエステ&リフレッシュ**
マイクロナノバブルを含んだミスト水流で、肌や髪に優しい潤いと、マイナスイオン効果によるリフレッシュを。冬には浴室のヒートショック対策としてもお使いください
- 3. 節湯30%**
- 4. 手元で水流ストップボタン付き**
- 5. リッチなメタル仕様**
こんなにスリムで、握りやすいのに完全二重構造。素地のプラスチックとの表面膨張率の差から生じる“メッキ剥がれ”が発生しにくい構造です。
- 6. ワイドなシャワーでより気持ちよく。**

**ミストップ・リッチシャワー
SH216-2T**

¥12,000(税込¥13,200) 1/20


包装サイズ: 250×120×65(化)
重 量: 350g
JANコード: 4997543160208
●材質: ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、
変性PPE、EPDM、SUS
●シャワーヘッドアダプター2点セット付
●特許取得済



**バブリー・ミスティ
SH219-2T**

¥8,800(税込¥9,680) 1/20


包装サイズ: 90×300×60(化)
重 量: 320g
JANコード: 4997543180145
●材質: ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、
変性PPE、EPDM、SUS
●シャワーヘッドアダプター2点セット付
●特許取得済



**NEW
ミストップ・リッチシャワー (マットブラック)
SH221B-2T**

¥16,000(税込¥17,600) 1/18


包装サイズ: 255×125×80(箱)
重 量: 370g
JANコード: 4997543210156
●材質: ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、
変性PPE、EPDM、SUS
●シャワーヘッドアダプター2点セット付
●特許取得済



**NEW
シャワーホース(マットブラック)
SHS-HB**

¥6,600(税込¥7,260) 1/20

●材質: [ホース]SUS-熱可逆性エラストマー
[ナット]黄銅
●ホース径: φ7.5mm×φ14mm、長さ1.5m
●G1/2用のホースです。
●アダプターは付属しておりません。




ストップ機能付きシャワーヘッド

●調圧弁との併用をおすすめします。

水圧が高い地域(目安として0.3MPa以上)でストップシャワーを使う場合に水圧を調整することで、ストップ機能を安定化させます。

また、水を一時止水する際にシャワーヘッドやシャワーホースにかかる水圧の負担を軽減します。




※調圧弁については P.112 へ



4Wayメタルシャワー
SH208-4T
¥5,200(税込¥5,720) 1/20

包装サイズ: 120×295×70(BP)
重 量: 190g
JANコード: 4997543082524

- 材質:ABS樹脂・シリコン・EPDM
- シャワーヘッドアダプター2点セット付
- 「ストップ」は完全には止水しません。
- 意匠登録 第1385543号



特 長

「シャワー」・「マッサージ」・「シャワー+マッサージ」3つの水流に「一時ストップ」機能付。高級感あふれるメタル調。

4つの切替モード




- 節湯効果 約30%!!
- 勢いUP効果 約40%!!



5Wayデカヘッドメタルシャワー
SH208-5T
¥6,800(税込¥7,480) 1/20

包装サイズ: 150×295×75(BP)
重 量: 300g
JANコード: 4997543082531

- 材質:ABS樹脂・シリコン・EPDM
- シャワーヘッドアダプター2点セット付
- 「ストップ」は完全には止水しません。
- 意匠登録 第1419379号



特 長

「シャワー」・「マッサージ」・「シャワー+マッサージ」・「ミスト」の4つの水流に「一時ストップ」機能付。直径12cmのデカヘッドで、水あたりバツグンです。

5つの切替モード




- 節湯効果 約30%!!
- 勢いUP効果 約40%!!



4Wayミストストップシャワー
SH210-4T
¥3,800(税込¥4,180) 1/20

包装サイズ: 120×295×70(BP)
重 量: 190g
JANコード: 4997543103076

- 材質:ABS樹脂・シリコン・EPDM
- シャワーヘッドアダプター2点セット付
- 「ストップ」は完全には止水しません。



特 長

「シャワー」・「ミスト」・「シャワー+ミスト」3つの水流に「一時ストップ」機能付。

4つの切替モード




- 節湯効果 約30%!!
- 勢いUP効果 約40%!!



ちょいデカシャワー
SH212M (限定在庫商品)
見積価格 1/40

包装サイズ: 120×295×55(BP)
重 量: 180g
JANコード: 4997543123586

- 材質:ABS樹脂・シリコン・EPDM
- シャワーヘッドアダプター3点セット付き



特 長

毎分9L以上は出さない**定流量弁内蔵**節水シャワー。約10cmの大きなヘッドで広範囲の水あたりです。高級感あふれるメタル調です。




- 節湯効果 約20%!!



ピタッと節水シャワー
SH214 オープン価格 1/50

包装サイズ: 120×295×55(BP)
重 量: 90g
JANコード: 4997543140552

- 材質:ABS樹脂・POM樹脂・EPDM・SUS
- シャワーヘッドアダプター2点セット付
- 特許登録 第5444499号
- 意匠登録 第1501645号



特 長

- 手元ストップ機能付き。水流がピタッと止まる完全止水方式。
※低水圧用シャワーです。水圧が0.3MPa以上の場合は調圧弁(p.112)をご使用ください。
- 小さくて、細くて、軽くて、使いやすい。

手元でワンタッチON/OFF切替




- 節湯効果 約30%!!
- 勢いUP効果 約40%!!



ストップアダプター
SH214-AD
¥1,800(税込¥1,980) 20/100

包装サイズ: 95×150×25(BP)
重 量: 50g
JANコード: 4997543140019

- 材質:ABS樹脂・POM樹脂・EPDM
- ねじ寸法はG1/2



特 長


- 手元で簡単にシャワーをON-OFF。お使いのシャワーを「一時ストップ機能付き」にできます。水流がピタッと止まる完全止水方式。
※低水圧用です。水圧が0.3MPa以上の場合は調圧弁(p.112)をご使用ください。
- ボタン位置を自分好みに配置可能。(シャワーヘッドを360度回転できます。)
- 約20%の節水率。一時ストップ機能で節水効果さらにUP。



流音 (RYUON)
TS210
¥7,800(税込¥8,580) 1/24

包装サイズ: 200×87×35(化)
重 量: 300g
JANコード: 4997543103090

- 材質:ABS樹脂
- 単3形×3本 (電池別売)



特 長

- トイレの使用音を消すための「流水音センサー」
- 気になる音を「流水音」でガード。
- 「二度流し」を防止するので節水。
- 赤外線センサーで手を触れずに流れます。
- シンプルでコンパクトなデザイン。



エタノールクリーナー (SC210専用)
SC216-K
¥1,800(税込¥1,980) 1/24

包装サイズ:65×65×195

用途	除菌
成分	エタノール、精製水
内容量	200g(220ml)
サイズ	高さ190mm×横67mm×厚み67mm

JANコード:4997543160116

