


# INDUSTRIAL FILTER

## 業務用フィルター


ハウジング 121-124

フィルター 125・126

ハウジング確定票 127







UHフレッシャー P121



# 業務用フィルター ハウジング

- 工業用水処理用途に手軽に使用可能
- プラスチック製のため軽量で取扱いが簡単
- 瞬間耐圧3.9MPaの強度を有したハウジング設計(破壊圧力2.0MPa)
- フィルターの汚れが一目でわかる透明ハウジング(UH型)
- 既成のフィルターカートリッジが使用できる汎用性の高いハウジング
- 小流量から大流量まで広範囲な濾過性能に応える豊富なラインナップ
- 用途に応じたオプションパーツが選択可能

詳細情報



## UH型ハウジング

フィルターの汚れが確認できる透明タイプ



UHフレッシャー 125型  
UH125 見積価格 1/10

包装サイズ: 235×125×125(段)  
重 量: 0.8kg



UHフレッシャー 165型  
UH165 見積価格 1/10

包装サイズ: 295×125×125(段)  
重 量: 1.0kg



UHフレッシャー 200型  
UH200 見積価格 1/10

包装サイズ: 295×125×125(段)  
重 量: 1.0kg



UHフレッシャー 250型  
UH250 見積価格 1/10

包装サイズ: 360×125×125(段)  
重 量: 1.1kg




UHフレッシャー 500型  
UH500 見積価格 1/4

包装サイズ: 640×125×125(段)  
重 量: 1.9kg



UHフレッシャー 750型  
UH750 見積価格 1/4

包装サイズ: 865×135×140(段)  
重 量: 2.8kg





## 仕 様

|             | UH125                                        | UH165                 | UH200                 | UH250                 | UH500                 | UH750                 |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 接続口径        | Rc3/4 (樹脂ねじ オプションにより金具ねじも選択可能) 、Rc1/2 (樹脂ねじ) |                       |                       |                       |                       |                       |
| ヘッド部材質      | ABS樹脂                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| ハウジング部材質    | AS樹脂                                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| Dリング・Oリング材質 | EPDM (オプションでシリコン、フッ素の選択も可能)                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 最高使用圧力(MPa) | 0.5MPa                                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 使用温度        | 0~40℃                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| 対応フィルター     | 直径60~70mm、<br>長さ125mm                        | 直径60~70mm、<br>長さ165mm | 直径60~70mm、<br>長さ200mm | 直径60~70mm、<br>長さ250mm | 直径60~70mm、<br>長さ500mm | 直径60~70mm、<br>長さ750mm |
| 全高(mm)      | 192mm                                        | 257mm                 | 257mm                 | 317mm                 | 567mm                 | 817mm                 |
| 全幅(mm)      | 115mm                                        |                       |                       |                       |                       |                       |

### <注意事項>

- ・品番の最後の数字は、使用するフィルターのサイズ(mm)です。
- ・フィルターは付属しておりません。
- ・使用可能流体は水です。水以外の液体に使用する場合は、ご使用される液体に対する耐食性をご確認の上、ご使用ください。
- ・本製品は樹脂製となります。落としたり、過度の衝撃を与えないでください。また、直射日光を避け、薬品などが付着しないよう注意してください。
- ・Dリング・Oリングは消耗品です。定期的な交換を行ってください。
- ・配管の接続にはシールテープを使用してください。
- ・ヘッドとハウジングの締め込みは手締めで行ってください。工具を使うなど、過度な締め込みは破損の原因になります。
- ・ハウジング設置の2次側で止水させる場合は、水撃緩和措置を取ってください。急激な圧力変動は破損の原因になります。

## UH型フレッシャー オプション一覧



### O リング (※ヘッド部はDリング)




使用している全てのOリングの材質を変更できます。標準ではEPDMを使用しています。その他にシリコンかフッ素をお選びいただけます。ご使用される液体によってお選びください。

### I 接続口径




Rc3/4の樹脂ねじ・Rc3/4のインサート金具ねじ・Rc1/2の樹脂ねじの3タイプからお選びいただけます。

### R 固定用ブラケット



製品を壁等に固定するための金具です。形状が3種類あります。

### B ブラケット用ボス



ブラケット（固定用金具）を取付けるために使用するボス穴です。  
※固定用ブラケットを使用するためには必ず必要となります。  
ボスのねじ径:M4×P0.7

### V エアー抜きプラグ




エアー抜きをするためのプラグです。エアー抜きが必要な場合はご選定ください。

### T シールプレート薄型



標準品よりもやや薄型のプレートです。お使いのカートリッジによって選定してください。  
T : 6.6mm厚 (ABS樹脂)  
T2 : 5mm厚 (POM樹脂)


#### (寸法図)





# UP型ハウジング

耐薬品性に優れたポリプロピレン製



**UPフレッシャー 125型**  
UP125 見積価格 1/10  
包装サイズ: 230×125×125(段)  
重量: 0.7kg

**UPフレッシャー 250型**  
UP250 見積価格 1/10  
包装サイズ: 390×125×125(段)  
重量: 1.0kg

**UPフレッシャー 500型**  
UP500 見積価格 1/4  
包装サイズ: 640×125×125(段)  
重量: 1.3kg





## 仕様

|             | UP125                       | UP250                | UP500                |
|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 接続口径        | Rc3/4                       |                      |                      |
| ヘッド部材質      | PP樹脂                        |                      |                      |
| ハウジング部材質    | PP樹脂                        |                      |                      |
| Oリング部材質     | EPDM (オプションでシリコン、フッ素の選択も可能) |                      |                      |
| 最高使用圧力(MPa) | 0.5MPa                      |                      |                      |
| 使用温度        | 0~60℃                       |                      |                      |
| 対応フィルター     | 直径60~70mm<br>長さ125mm        | 直径60~70mm<br>長さ250mm | 直径60~70mm<br>長さ500mm |
| 全高(mm)      | 192mm                       | 361mm                | 615mm                |
| 全幅(mm)      | 120mm                       |                      |                      |

## <注意事項>

- ・品番の最後の数字は、使用するフィルターのサイズ(mm)です。
- ・フィルターは付属しておりません。
- ・使用可能流体は水です。水以外の液体に使用する場合は、ご使用される液体に対する耐食性をご確認の上、ご使用ください。
- ・本製品は樹脂製となります。落としたり、過度の衝撃を与えないでください。また、直射日光を避け、薬品などが付着しないよう注意してください。
- ・Oリングは消耗品です。定期的な交換を行ってください。
- ・配管の接続にはシールテープを使用してください。
- ・ヘッドとハウジングの締め込みは手締めで行ってください。工具を使うなど、過度な締め込みは破損の原因になります。
- ・ハウジング設置の2次側で止水させる場合は、水撃緩和措置を取ってください。急激な圧力変動は破損の原因になります。

## UP型フレッシャー オプション一覧




### O Oリング




使用している全てのOリングの材質を変更できます。標準ではEPDMを使用しています。その他にシリコンかフッ素をお選びいただけます。ご使用される液体によってお選びください。

### 1 2 カートリッジタイプ (UP250・UP500のみ)



ご使用のカートリッジによってシール方法が異なります。お使いのカートリッジタイプによりお選びください。  
※UP125はフラットシールタイプのみになります。

### R 固定用ブラケット



製品を壁等に固定するための金具です。形状が3種類あります。

### B ブラケット用ボス



ブラケット(固定用金具)を取付けるために使用するボス穴です。  
※固定用ブラケットを使用するためには必ず必要となります。  
ボスのねじ径:M4×P0.7

### D 真下ドレイン (UP250のみ)



通常、横に付いているドレインが真下に付きます。  
※UP125・UP500の場合は標準品から真下に付いています。





**UH本体用Dリング (EPDM)**  
3C-S118409 見積価格 1/100  
●材質:EPDM



**UP本体用Oリング (EPDM)**  
3C-S130909 見積価格 1/100  
●材質:EPDM



**Rブラケット**  
3C-2900 見積価格 1/20  
●材質:Fe  
●UH・UP共用  
●ボルト・ワッシャー付 (2本)



**R2ブラケット**  
3C-2910 見積価格 1/20  
●材質:SUS304  
●UH・UP共用  
●ボルト・ワッシャー付 (2本)



**UH本体用Dリング (フッ素)**  
3C-S118429 見積価格 1/100  
●材質:フッ素

**UP本体用Oリング (フッ素)**  
3C-S130929 見積価格 1/100  
●材質:フッ素


**UH本体用Dリング (シリコン)**  
3C-S118410 見積価格 1/100  
●材質:シリコン  
●UH専用




**UP本体用Oリング (シリコン)**  
3C-S130900 見積価格 1/100  
●材質:シリコン  
●UP専用



**R3ブラケット**  
3C-2920 見積価格 1/20  
●材質:SUS304  
●UH・UP共用  
●ボルト・ワッシャー付 (4本)



**PPホースニップルセット**  
3C-3010 見積価格 1/50  
●材質:PP樹脂  
●UH・UP共用  
●内径12~15mmのホースに対応します。




**UHDレインプラグ (EPDM)**  
3C-S118005 見積価格 1/100  
●Oリング:EPDM

**UHDレインプラグ (フッ素)**  
3C-S118005-01 見積価格 1/100  
●Oリング:フッ素

**UHDレインプラグ (シリコン)**  
3C-S118005-02 見積価格 1/100  
●Oリング:シリコン

●材質:ABS樹脂  
●UH専用





**UPDレインプラグ (EPDM)**  
3C-S118000 見積価格 1/100  
●Oリング:EPDM

**UPDレインプラグ (フッ素)**  
3C-S118000-01 見積価格 1/100  
●Oリング:フッ素

**UPDレインプラグ (シリコン)**  
3C-S118000-02 見積価格 1/100  
●Oリング:シリコン

●材質:PP樹脂  
●UP専用  
●UPのエアイベントプラグとしても使えます。



**UHエアイベントプラグ (EPDM)**  
3C-S118021 見積価格 1/100  
●Oリング:EPDM

**UHエアイベントプラグ (フッ素)**  
3C-S118021-01 見積価格 1/100  
●Oリング:フッ素


**UHエアイベントプラグ (シリコン)**  
3C-S118021-02 見積価格 1/100

●Oリング:シリコン

●材質:ABS樹脂  
●UH専用




**シールプレート**  
3C-118300 見積価格 1/100  
●材質:ABS樹脂  
●UH専用




**シールプレートT**  
3C-118310 見積価格 1/100  
●材質:ABS樹脂  
●UH専用





**シールプレートT2**  
3C-118320 見積価格 1/100  
●材質:POM樹脂  
●UH専用



**シールプレート165セット**  
3C-S117750 見積価格 1/100  
●材質:PP樹脂  
●UH165専用



**シールプレート250セット**  
3C-S131000 見積価格 1/100  
●材質:PP樹脂  
●UP250-Oリングシールタイプ専用



**フィルターレンチSK-5**  
3C-3300 見積価格 1/50  
●材質:SUS304

**UHフィルターレンチSK-7**  
3C-3310 見積価格 1/50

●材質:POM樹脂  
●UH専用



**UPフィルターレンチ**  
3C-3320 見積価格 1/50  
●材質:POM樹脂  
●UP専用



# 業務用 フィルター

各種フィルターを取り揃えました。用途に合わせてお選び頂けます。  
フィルターは流体（液体や気体）中に存在する粒子や濁りなどを  
取除く役をし、下記のような効果が期待できます。



## ①製品価値の向上

- ・お風呂、プールの水の浄化
- ・塗料中の顔料の整え

## ②生産処理効率の向上

- ・逆浸透膜（RO膜）などの保護
- ・クーラント液（冷却水）中の異物の除去

## ③環境の保護

- ・排水中の粒子の除去


## 積層フィルター

### 特 長

- ①不織布層とモールド層で、粗い粒子・細かい粒子を2ステップでろ過します。
- ②ろ過抵抗が少なく、ろ過流量が大きくなります。
- ③ポリプロピレンとポリエチレンのみを使用しているため、有機溶剤から無機薬品まで、耐薬品性に優れています。  
なお、材料は全てFDA規格に適合しています。

### 用 途

- ①プリント基板等の電子部品のメッキ液・エッチング液・薬液及び洗浄水のろ過。
- ②塗料・インキ・磁性剤の精製。塗装工程での塗料液の異物除去及び再生。
- ③化学工業分野における溶剤・薬液のろ過、及び水処理。
- ④醸造品・清涼飲料水の製造過程におけるろ過。
- ⑤RO・UFのプレフィルター。工業用水等の各種水処理。



### 〈耐薬品性〉

| 種 類  | 薬品名   | 室温 | 60℃ | 薬品名           | 室温 | 60℃ |
|------|-------|----|-----|---------------|----|-----|
| 有機溶剤 | 酢酸    | ○  | ○   | n-ヘキサン        | ○  | ×   |
|      | 酢酸エチル | ○  | ○   | アセトン          | ○  | —   |
|      | メタノール | ○  | ○   | フェノール         | ○  | ○   |
|      | エタノール | ○  | ○   | グリセリン         | ○  | ○   |
|      | ベンゼン  | ○  | ×   | 動物油（ラード）      | ○  | ○   |
|      | トルエン  | ○  | ×   | 植物油           | ○  | ○   |
|      | キシレン  | ○  | ×   | B重油           | ○  | △   |
| 無機薬品 | 濃塩酸   | ○  | ○   | 硝酸（10%）       | ○  | ○   |
|      | 濃硫酸   | ○  | ○   | 水酸化ナトリウム（60%） | ○  | ○   |
|      | 濃硝酸   | ○  | ×   |               |    |     |

○:使用可能

△:条件により使用可能

×:使用不可

—:未試験

### 積層フィルター250mm

|           |                  |      |
|-----------|------------------|------|
| FS05-250  | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |
| FS1-250   | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |
| FS3-250   | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |
| FS5-250   | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |
| FS10-250  | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |
| FS25-250  | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |
| FS50-250  | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |
| FS75-250  | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |
| FS100-250 | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |
| FS150-250 | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |
| FS200-250 | ¥2,400(税込¥2,640) | 1/50 |

●材質:PP, PE

●FSの後の数字はろ過精度(μm)、  
—(ハイフン)の後の数字は長さです。

FS 05 — 250

ろ過精度 長さ



### 積層フィルター500mm

|           |                  |      |
|-----------|------------------|------|
| FS05-500  | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |
| FS1-500   | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |
| FS3-500   | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |
| FS5-500   | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |
| FS10-500  | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |
| FS25-500  | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |
| FS50-500  | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |
| FS75-500  | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |
| FS100-500 | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |
| FS150-500 | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |
| FS200-500 | ¥4,500(税込¥4,950) | 1/25 |

●材質:PP, PE

●FSの後の数字はろ過精度(μm)、  
—(ハイフン)の後の数字は長さです。

FS 05 — 500

ろ過精度 長さ



### 積層フィルター750mm

|           |                  |      |
|-----------|------------------|------|
| FS05-750  | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |
| FS1-750   | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |
| FS3-750   | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |
| FS5-750   | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |
| FS10-750  | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |
| FS25-750  | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |
| FS50-750  | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |
| FS75-750  | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |
| FS100-750 | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |
| FS150-750 | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |
| FS200-750 | ¥6,600(税込¥7,260) | 1/25 |

●材質:PP, PE

●FSの後の数字はろ過精度(μm)、  
—(ハイフン)の後の数字は長さです。

FS 05 — 750

ろ過精度 長さ





## 糸巻きフィルター125mm

|           |                   |      |
|-----------|-------------------|------|
| FP05-125  | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |
| FP1-125   | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |
| FP3-125   | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |
| FP5-125   | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |
| FP10-125  | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |
| FP25-125  | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |
| FP50-125  | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |
| FP75-125  | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |
| FP100-125 | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |
| FP150-125 | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |
| FP200-125 | ¥1,200 (税込¥1,320) | 1/50 |

●材質:PP  
●FPの後の数字はろ過精度(μm)、  
- (ハイフン)の後の数字は長さです。  
FP 05 - 125  
ろ過精度 長さ

詳細情報



## 特 長

- ①ろ材:コアともにポリプロピレンから出来ており、コストパフォーマンスに優れた一般的なワインドカートリッジフィルターです。
- ②耐薬品性に優れており、酸からアルカリまで広く使えます。
- ③中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプであるため、ロングライフが得られます。
- ④廃プラとして廃棄処分できるため、分別の手間が省けます。

## 用 途

- ①一般工業用水
- ②化学薬品
- ③各種溶剤
- ④合成樹脂・塗装等

## 糸巻きフィルター165mm

|           |                   |      |
|-----------|-------------------|------|
| FP05-165  | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |
| FP1-165   | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |
| FP3-165   | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |
| FP5-165   | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |
| FP10-165  | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |
| FP25-165  | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |
| FP50-165  | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |
| FP75-165  | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |
| FP100-165 | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |
| FP150-165 | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |
| FP200-165 | ¥1,300 (税込¥1,430) | 1/50 |

●材質:PP  
●FPの後の数字はろ過精度(μm)、  
- (ハイフン)の後の数字は長さです。  
FP 05 - 165  
ろ過精度 長さ

詳細情報



## 糸巻きフィルター250mm

|           |                   |      |
|-----------|-------------------|------|
| FP05-250  | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |
| FP1-250   | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |
| FP3-250   | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |
| FP5-250   | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |
| FP10-250  | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |
| FP25-250  | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |
| FP50-250  | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |
| FP75-250  | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |
| FP100-250 | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |
| FP150-250 | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |
| FP200-250 | ¥1,400 (税込¥1,540) | 1/50 |

●材質:PP  
●FPの後の数字はろ過精度(μm)、  
- (ハイフン)の後の数字は長さです。  
FP 05 - 250  
ろ過精度 長さ

詳細情報



## 糸巻きフィルター500mm

|           |                   |      |
|-----------|-------------------|------|
| FP05-500  | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |
| FP1-500   | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |
| FP3-500   | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |
| FP5-500   | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |
| FP10-500  | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |
| FP25-500  | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |
| FP50-500  | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |
| FP75-500  | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |
| FP100-500 | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |
| FP150-500 | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |
| FP200-500 | ¥2,600 (税込¥2,860) | 1/25 |

●材質:PP  
●FPの後の数字はろ過精度(μm)、  
- (ハイフン)の後の数字は長さです。  
FP 05 - 500  
ろ過精度 長さ

詳細情報



## 糸巻きフィルター750mm

|           |                   |      |
|-----------|-------------------|------|
| FP05-750  | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |
| FP1-750   | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |
| FP3-750   | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |
| FP5-750   | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |
| FP10-750  | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |
| FP25-750  | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |
| FP50-750  | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |
| FP75-750  | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |
| FP100-750 | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |
| FP150-750 | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |
| FP200-750 | ¥3,400 (税込¥3,740) | 1/25 |

●材質:PP  
●FPの後の数字はろ過精度(μm)、  
- (ハイフン)の後の数字は長さです。  
FP 05 - 750  
ろ過精度 長さ


詳細情報



## 特 長

- ①繊維状活性炭を使用しているため、吸着速度が非常に速い。
- ②炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ない。
- ③低圧力損失。

| 使用活性炭  | 繊維状活性炭 |
|--------|--------|
| 使用温度   | 40度以下  |
| 寿命設定流量 | 4L/min |



詳細情報



## 活性炭フィルター250mm

|         |                     |      |
|---------|---------------------|------|
| FL-C250 | ¥12,000 (税込¥13,200) | 1/50 |
|---------|---------------------|------|

●遊離残留塩素処理能力:40,000L(40t)

## 活性炭フィルター500mm

|         |                     |      |
|---------|---------------------|------|
| FL-C500 | ¥22,000 (税込¥24,200) | 1/30 |
|---------|---------------------|------|

●遊離残留塩素処理能力:80,000L(80t)

## 活性炭フィルター750mm

|         |                     |      |
|---------|---------------------|------|
| FL-C750 | ¥33,000 (税込¥36,300) | 1/30 |
|---------|---------------------|------|

- 遊離残留塩素処理能力:120,000L(120t)  
●材質:繊維状活性炭、ポリエステル、PE  
●- (ハイフン)の後の数字は長さです。  
FL - C250 - 長さ



# UH・UP型フレッシャー品番確定票

※フレッシャーを見積依頼、あるいはご注文いただく前に品番を確定するために使用します。

下記の二次元コード  
からこのページを  
ダウンロードできます。



下記必要事項を、ご記入のうえ、弊社までFAX送信してください。  
弊社にて対応品番を確定させて頂き、ご返信致しますので、ご確認ください。

①～④を選択し、選択したものには□に○印を付けてください。

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------|------------|-------|----|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------|--|--------|--|
| UH・UP型<br>共用 | 【①本体の基本サイズを選んでください。】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 【②Oリングの材質を選んでください。】     |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
|              | <table><tr><td>UH型</td><td></td></tr><tr><td>UH125</td><td></td></tr><tr><td>UH165</td><td></td></tr><tr><td>UH200</td><td></td></tr><tr><td>UH250</td><td></td></tr><tr><td>UH500</td><td></td></tr><tr><td>UH750</td><td></td></tr></table>                                                                                       | UH型                  |                         | UH125                   |   | UH165       |                                                                                                                 | UH200    |    | UH250                                     |            | UH500 |    | UH750             |   | <table><tr><td>UP型</td><td></td></tr><tr><td>UP125</td><td></td></tr><tr><td>UP250</td><td></td></tr><tr><td>UP500</td><td></td></tr></table> | UP型                                                                                                                                                                                                                                                 |  | UP125 |          | UP250 |          | UP500 |                                           | <table><tr><td></td><td>EPDM</td><td rowspan="3">(※UH型のヘッド部は「Dリング」です)</td></tr><tr><td></td><td>S シリコン</td></tr><tr><td></td><td>F フッ素</td></tr></table> |  |   | EPDM                       | (※UH型のヘッド部は「Dリング」です) |  | S シリコン |  |
| UH型          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UH125        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UH165        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UH200        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UH250        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UH500        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UH750        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UP型          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UP125        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UP250        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UP500        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
|              | EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (※UH型のヘッド部は「Dリング」です) |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
|              | S シリコン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
|              | F フッ素                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UH型の場合       | 【③接続口径を選んでください。】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 【③ハウジングのタイプを選んでください。】   |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
|              | <table><tr><td></td><td>Rc3/4(樹脂ねじ)</td></tr><tr><td>H</td><td>Rc1/2(樹脂ねじ)</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         | Rc3/4(樹脂ねじ)             | H | Rc1/2(樹脂ねじ) | <table><tr><td></td><td>01</td><td>フラットシールタイプ</td></tr><tr><td></td><td>02</td><td>Oリングシールタイプ</td></tr></table> |          |    | 01                                        | フラットシールタイプ |       | 02 | Oリングシールタイプ        |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
|              | Rc3/4(樹脂ねじ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| H            | Rc1/2(樹脂ねじ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
|              | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | フラットシールタイプ           |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
|              | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oリングシールタイプ           |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| UP型の場合       | 【④必要なオプション部品を選定してください。】                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 【④必要なオプション部品を選定してください。】 |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
|              | <table><tr><td>IB</td><td>Rc3/4(インサート金具)+ブラケット用ボス</td></tr><tr><td>B</td><td>ブラケット用ボス</td></tr><tr><td>R</td><td>固定用ブラケット</td></tr><tr><td>R2</td><td>※ブラケットを取付ける際は<br/>ブラケット用ボスも必ず<br/>選択してください。</td></tr><tr><td>R3</td><td></td></tr><tr><td>BV</td><td>ブラケット用ボス+エアー抜きプラグ</td></tr><tr><td>T</td><td>シールプレート薄型</td></tr></table> |                      | IB                      | Rc3/4(インサート金具)+ブラケット用ボス | B | ブラケット用ボス    | R                                                                                                               | 固定用ブラケット | R2 | ※ブラケットを取付ける際は<br>ブラケット用ボスも必ず<br>選択してください。 | R3         |       | BV | ブラケット用ボス+エアー抜きプラグ | T | シールプレート薄型                                                                                                                                     | <table><tr><td>B</td><td>ブラケット用ボス</td></tr><tr><td>R</td><td>固定用ブラケット</td></tr><tr><td>R2</td><td>※ブラケットを取付ける際は<br/>ブラケット用ボスも必ず<br/>選択してください。</td></tr><tr><td>R3</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>真下ドレイン<br/>※真下ドレインはUP250のみ。</td></tr></table> |  | B     | ブラケット用ボス | R     | 固定用ブラケット | R2    | ※ブラケットを取付ける際は<br>ブラケット用ボスも必ず<br>選択してください。 | R3                                                                                                                                                       |  | D | 真下ドレイン<br>※真下ドレインはUP250のみ。 |                      |  |        |  |
| IB           | Rc3/4(インサート金具)+ブラケット用ボス                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| B            | ブラケット用ボス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| R            | 固定用ブラケット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| R2           | ※ブラケットを取付ける際は<br>ブラケット用ボスも必ず<br>選択してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| R3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| BV           | ブラケット用ボス+エアー抜きプラグ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| T            | シールプレート薄型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| B            | ブラケット用ボス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| R            | 固定用ブラケット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| R2           | ※ブラケットを取付ける際は<br>ブラケット用ボスも必ず<br>選択してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| R3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |
| D            | 真下ドレイン<br>※真下ドレインはUP250のみ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                         |                         |   |             |                                                                                                                 |          |    |                                           |            |       |    |                   |   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |       |          |       |          |       |                                           |                                                                                                                                                          |  |   |                            |                      |  |        |  |

|       |  |        |  |
|-------|--|--------|--|
| 記 入 日 |  |        |  |
| 会 社 名 |  |        |  |
| 所属部署  |  |        |  |
| ご担当者  |  | E-mail |  |
| 住 所   |  |        |  |
| T E L |  | F A X  |  |

## 【注意事項】

- ・上記太枠内必要事項をご記入のうえ、下記までFAXしてください。
- ・弊社担当より、対応の分岐水栓を選定し、後日返信FAXを差し上げます。

## 【お客様情報の取扱いについて】

- 株式会社水生活製作所のお客様情報の利用目的  
①商品のご注文受付 ②各種ご相談対応 ③商品の開発・改良 ④商品案内を目的としたダイレクトメール
- お客様からご提供頂いた個人情報、同意なく第三者に提供いたしません。
- お客様情報の変更・DM停止をご希望の場合は、弊社までご連絡ください。  
上記内容をご確認頂き、下記□にチェックをお願い致します。

☐ 同意する

**FAX送信先 0581-27-0632**

下記は弊社記入欄

## 《品番確定情報》

|      |  |
|------|--|
| 確定品番 |  |
|------|--|

上記のとおり、ご連絡差し上げますのでよろしくお願い致します。これは注文書ではございません。

【見積依頼・ご注文先】 株式会社水生活製作所 生産管理課 TEL:0581-23-0575 FAX:0581-27-0632