PARTS for GARDENING

ガーデニング

水栓柱	13-28
ガーデニング水栓	29-50
ホース接続水栓	51・52
ガーデンパン	53-60
散水パーツ	61・62



二口横水栓ウォーターワークス　P38

2管式湯水混合水栓柱　P17

PRIZM Ⅱ　P15･P16

水栓柱は使い方を考えて選ぼう。

4つのタイプに分けて選びやすくしました。
水栓のデザインを楽しむなら「スタンダード水栓柱」。寒い日にうれしい「湯水混合水栓柱」。
庭の主役になる「水栓一体型水栓柱」。水まき専用の「散水専用水栓柱」。

好みの水栓で、個性的な水栓柱にしたい

スタンダード水栓柱

お好みの水栓を選んで組み合わせられる水栓柱です。

プリズムⅡ P15、16

シルバー　シルバー(LE)

アルミ（一口）P23

シルバー

アルミ（二口）P23

シルバー

レゼーナ P23



シルバー・一口(左)／二口(右)

リードフック付水栓柱 P19

ウッド水栓柱 P22

木目水栓柱 P22



桧皮(ひわだ)　古木(こぼく)

丸型水栓柱 P22



シルバー　クルミ木目

寒い日でもガーデニングを楽しみたい

湯水混合水栓柱

お庭でお湯が使える水栓柱です。

2管式湯水混合水栓柱 ツインクルピラー P17

ホワイト

湯水混合水栓柱 P24

混合水栓柱 レゼーナ P24

混合水栓柱 P24

※シャワー付もあります。

庭の主役にしたい

水栓一体型水栓柱

水栓と一体になった水栓柱です。統一したデザインで、お庭の主役になる水栓柱です。

ドラーゴⅡ P20

シルバー

リベルタⅡ P21

シルバー

ホースをつなげて、気持ちよく水をまきたい

散水専用水栓柱

水まき専用のミニ水栓柱です。従来の埋設式の散水栓BOXとは違い、常にホースをつなげられ、衛生的に使えます。

スプリンクル P25

シルバー　ブリティッシュグリーン　ワインレッド　クルミ木目　ブラック　ホワイト

※凍結防止版もあります。(P27)

スプリンクル3D P25

シルバー　ブリティッシュグリーン　ワインレッド　クルミ木目　ブラック　ホワイト

ロックができる
AT式ハンドル版
もあります。

P26

スプリンクルスリム P27

シルバー　ブリティッシュグリーン　ワインレッド　クルミ木目　ブラック　ホワイト

スプリンクルスリム3D P28

シルバー　ブリティッシュグリーン　ワインレッド　クルミ木目　ブラック　ホワイト

バルブハンドル版
もあります。

オールブラック

P28

PRIZM シリーズ

水栓柱にエクステリアライトや屋外コンセントをお好みに合わせて選び、付けることができます。デザインも、エクステリアライトや屋外コンセントの使いやすさを考えてあります。水栓柱の新たな使い方を提案する一品です。

「ミズロック二口万能水栓 2.0」と「PRIZM Ⅱ(シルバー)」の施工例

Water

お好きな水栓(別売)を1個取付けできます。

Light (PRIZM Ⅱのみ)

人感&明るさセンサー機能付エクステリアライト。
人が近づくと自動点灯し、しばらくすると消灯。明るさセンサーでも制御されているため、昼間の明るい時間帯は反応しません。
しかも長寿命・省エネに優れたLEDライトです。

Electricity

100Vのコンセントと、電気自動車の充電にも対応した200Vコンセントを用意しました。
200Vコンセントのみの取付けなども可能。
用途に合わせて組み合わせを自由に選択していただけます。

「PRIZM Ⅱ(シルバー)」と
「二口万能胴長水栓(メッキ)」の施工例

「PRIZM Ⅱ LE(シルバー)」と
「二口横水栓ウォーターワークス(メッキ)」の施工例

「PRIZM Ⅱ(ブラック)」と
「ミズロック二口万能水栓 2.0」の施工例

シルバー

ブラック

GOOD DESIGN AWARD 2021

※ ガーデンポール PRIZM Ⅱ

	シルバー	GP22S	−/1
	シルバー 100V	GP22BS	−/1
	シルバー 200V	GP22ES	−/1
	シルバー 100V・200V	GP22BES	−/1
NEW	シルバー 200V・200V	GP22EES	−/1
	ブラック	GP22B	−/1
	ブラック 100V	GP22BB	−/1
	ブラック 200V	GP22EB	−/1
	ブラック 100V・200V	GP22BEB	−/1
NEW	ブラック 200V・200V	GP22EEB	

包装サイズ:1240×284×130（箱）
●材質:アルミニウム・PVC・アクリル
●付属品：LEDライト、センサー
●耐水性・耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●電気工事は「電気工事士」の資格のある方が「電気設備の技術基準」および「内線規程」に基づき、水道工事は指定工事店が「水道法施工例」に基づき行ってください。
●特許登録 第6043209号
●意匠登録 第1487144号

詳細情報
注意事項



シルバー

ブラック

ガーデンポール PRIZM Ⅱから
LED ライトを無くしたラインナップです。

※ ガーデンポール PRIZM Ⅱ LE

	シルバー 100V	GPL22BS	−/1
	シルバー 200V	GPL22ES	−/1
	シルバー 100V・200V	GPL22BES	−/1
NEW	シルバー 200V・200V	GPL22EES	−/1
	ブラック 100V	GPL22BB	−/1
	ブラック 200V	GPL22EB	−/1
	ブラック 100V・200V	GPL22BEB	−/1
NEW	ブラック 200V・200V	GPL22EEB	−/1

包装サイズ:1240×284×130（箱）
●材質:アルミニウム・PVC・アクリル
●付属品：なし
●耐水性・耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●電気工事は「電気工事士」の資格のある方が「電気設備の技術基準」および「内線規程」に基づき、水道工事は指定工事店が「水道法施工例」に基づき行ってください。
●特許登録 第6043209号

詳細情報
注意事項



2管式湯水混合水栓柱 Twinkle Pillar

ツインクルピラー

細身な管は「スプリンクル（P.25）」と同じものを2本使用しています。上部のバルブハンドルがかっこいいデザインです。

詳細情報

配管接続部がユニオンナット方式になっている為、配管途中に付けるエルボの位置決めが簡単にでき、施工時間を短縮出来ます。



ブラック　ホワイト



※ 2管式湯水混合水栓柱ツインクルピラー

シルバー	G21KS-S	−/1
ブラック	G21KS-B	−/1
ホワイト	G21KS-W	−/1

NEW　2024年5月発売予定

※ 2管式湯水混合水栓柱ツインクルピラー ショート

シルバー	G23KS-S	−/1
ブラック	G23KS-B	−/1
ホワイト	G23KS-W	−/1



包装サイズ:1240×284×130(箱)
710×140×80(箱)（ショート）

- 吐水口が360度回転します。
- 材質：アルミニウム・黄銅・青銅・SUS304・亜鉛
- 耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- 表面処理：シルバー·ブラックはアルマイト処理、ホワイトは焼付塗装を行っています。
- 特許出願中
- 実用新案登録 第3238731

配管接続部がユニオンナット方式になっている為、配管途中に付けるエルボの位置決めが簡単にでき、施工時間を短縮出来ます。



※ 2管式湯水混合水栓柱ツインクルピラー（シャワー付き）

シルバー	G21KSS-S	−/1
ブラック	G21KSS-B	−/1
ホワイト	G21KSS-W	−/1

包装サイズ:1240×284×130(箱)

- 吐水口が360度回転します。
- 材質：
  〔水栓柱〕アルミニウム・黄銅・青銅・SUS304・亜鉛
  〔シャワーヘッド〕ABS 樹脂
  〔ホース〕ステンレス・熱可逆性エラストマー
  〔ナット〕黄銅　〔フック〕ABS 樹脂
- 耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- 表面処理：シルバー·ブラックはアルマイト処理、ホワイトは焼付塗装を行っています。
- 特許出願中
- 実用新案登録 第3238731



「混合水栓柱ツインクルピラー(ホワイト)」と「水栓パンOctagon(グレー)」の施工例

「混合水栓柱ツインクルピラー(シャワー付き・ホワイト)」の施工例

ガーデンシンクパン

水栓柱と組み合わせて、玄関先で手洗い用シンクとしてお使いいただけます。
シンプルなデザインなので、様々な建物や場所に馴染みます。

詳細情報



ガーデンシンクパン
G22SP
ー/1

包装サイズ:800×430×160(箱)
重　　量:5.2kg
●付属品：25mm排水金具(ゴム栓付)
●材質：SUS・黄銅
●排水工事が必要です。

支持金具
GSK222
ー/1

包装サイズ:200×150(箱)
重　　量:0.3kg
●材質：ステンレス・スチール



「水栓柱リベルタⅡ(ブラック)」と
「ガーデンシンクパン」と「支持金具」の施工例

対応品番

支持金具に対応する水栓柱は、水栓柱ドラーゴⅡ(P.20)、水栓柱リベルタⅡ(P.21)です。
太さφ43の水栓柱に取付けできます。

ドラーゴⅡ

リベルタⅡ

リードフック付水栓柱

ペットを繋いでおけるリードフックが付いた水栓柱です。
散歩後のペットの足洗時等に便利です。

詳細情報

※ リードフック付水栓柱

G19LHS　　ー/1

包装サイズ:1340×132×80(箱)

●材質:SUS304·PVC·ABS樹脂·黄銅·PE
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結の恐れがある場合には、必ず水抜きをしてください。
※中·小型犬用　20kg以下対応
※リード太さ　15㎜以下対応
●意匠登録 第1663494号

《フック操作方法》



犬すま推奨商品認定品
人や犬に安全で健康に配慮した商品であることが「犬と住まいる協会」に認定された製品です。
「犬と住まいる協会」は、人と犬が快適に住まうための住環境における知識の向上·普及を行い、ペットと住まい産業の創造拡大を目指している協会です。

推奨
(一社) 犬と住まいる協会

「二口横水栓ウォーターワークス(メッキ)」と
「リードフック付水栓柱」の施工例



「ミズロック万能水栓 2.0」と「リードフック付水栓柱」と
「水栓バン FUNE(ホワイト)」の施工例



Drago Ⅱ

直径43mmの本体に蛇口と、ホース接続水栓を備え、水の守護神である「龍」をイメージした蛇口一体型デザイン水栓柱です。
龍の頭と角を想起させる上部の蛇口は、スタイリッシュな曲面とクラシカルさを融合したレトロモダンなデザインです。
その高級感溢れる外観は、庭園の主役となる存在感があります。

詳細情報

「水栓柱ドラーゴⅡ(ブラック)」と「スクエアパン深型(ホワイト)」の施工例

「水栓柱ドラーゴⅡ(シルバー)」と「ガーデンパンHAMON(ホワイト)」の施工例

※ 水栓柱ドラーゴⅡ

シルバー	G16DS	ー/1
ブラック	G16DB	ー/1
ホワイト	G16DW	ー/1
ブリティッシュグリーン	G16DG	ー/1
ワインレッド	G16DR	ー/1
クルミ木目	G16DK	ー/1

包装サイズ:1315×160×55(箱)
●材質:アルミニウム·青銅·黄銅·SUS304
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●表面処理:シルバー·ブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。
●意匠登録 第1477285号

クルミ木目の色味

クルミ木目



Liberta Ⅱ

「Liberta」とは、イタリア語で「自由」を意味しています。
2つの蛇口が360度回転する機構を備え「ホースの自由な移動」を可能としています。
回しやすい大きなハンドル、飽きのこないシンプルな外観デザインなど、ロングライフで使用できる水栓柱に仕上げています。
「LibertaⅡ」では、ホースの接続位置をハンドルの下側に変更したことで、ハンドル操作時にホースが邪魔にならないようにしました。

詳細情報

「水栓柱リベルタⅡ(ホワイト)」と
「星型パン ペンタグラ(ホワイト)」の施工例

「水栓柱リベルタⅡ(クルミ木目)」と「水栓パンOctagon(ブラック)」の施工例

※ 水栓柱リベルタⅡ

シルバー	G16LS	−/1
ブラック	G16LB	−/1
ホワイト	G16LW	−/1
ブリティッシュグリーン	G16LG	−/1
ワインレッド	G16LR	−/1
クルミ木目	G16LK	−/1

双方の蛇口が360度回転可能です。設置場所や使い方に合わせて蛇口の向きを設定できます。
また、ホースにて散水するときなど、ホースも回転するので、散水範囲が広がります。

包装サイズ:1315×160×55(箱)
- 材質:アルミニウム·青銅·黄銅·SUS304
- 耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- 表面処理:シルバー·ブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。
- 特許登録 第5931808号
- 意匠登録 第1487976号



ナチュラルなお庭に。ウッド素材の水栓柱

詳細情報

✳ ウッド水栓柱(ボード)

G216-WB 限定在庫商品 —/1

包装サイズ:1030×230×140(箱)

●材質:マニルカラ材·ステレンス·PVC·ウレタン
《特長》防水性、弾性、曲げ強度も従来のデッキ材を上回り、虫や菌に対する強さも備えた材料です。
●塗装:植物油系塗料
《特長》高い撥水性能と、防虫、防腐、防カビ効果があり、素材の木目を活かす塗装です。
※自然の木は湿気を含むと白色などのカビ状のものが表出することがありますが雑巾などで簡単に拭き取れます。また、木材の性質によりひび割れ·反り·変色を起こす場合があります。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。



「二口万能胴長水栓(カモ)」と
「ウッド水栓柱(ボード)」と「ガーデンパン」の施工例

シックに馴染む木目調の水栓柱

詳細情報

✳ 木目水栓柱

桧皮(ひわだ) G14W-H —/1

古木(こぼく) G14W-K —/1

包装サイズ:960×70×70(箱)

●材質:ウレタン·アルミニウム·SUS304·黄銅·青銅
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●ウレタン塗装仕上げ。



細くて丸型。スマートでシンプルモダンな水栓柱

詳細情報

シルバー

クルミ木目

✳ 丸型水栓柱17型

シルバー G17M-S —/1

クルミ木目 G17M-K —/1

包装サイズ:960×70×70(箱)

●材質:アルミニウム·黄銅·青銅·SUS304
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●表面処理:シルバーはアルマイト処理、クルミ木目は転写を行っています。



「横水栓ラモ(メッキ)」と
「丸型水栓柱17型(クルミ木目)」の施工例

リーズナブルで万能な水栓柱

詳細情報

一口シルバー

二口シルバー



サンステン

ライトブロンズ

※ アルミ水栓柱

900ミリ(シルバー)	G208ALS-900	ー/1
900ミリ(サンステン)	G208ALST-900	ー/1
900ミリ(ライトブロンズ)	G208ALRB-900	ー/1
1200ミリ(シルバー)	G208ALS-1200	ー/1
1200ミリ(サンステン)	G208ALST-1200	ー/1
1200ミリ(ライトブロンズ)	G208ALRB-1200	ー/1

包装サイズ:(900ミリ) 965×105×90(箱)
(1200ミリ) 1265×105×90(箱)

- ●材質:アルミニウム·PVC·PS
- ●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
- ●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- ●表面処理はアルマイト処理を行っています。

※ 二口アルミ水栓柱

900ミリ(シルバー)	G208ALS-S900	ー/1
900ミリ(サンステン)	G208ALST-S900	ー/1
900ミリ(ライトブロンズ)	G208ALRB-S900	ー/1
1200ミリ(シルバー)	G208ALS-S1200	ー/1
1200ミリ(サンステン)	G208ALST-S1200	ー/1
1200ミリ(ライトブロンズ)	G208ALRB-S1200	ー/1

包装サイズ:(900ミリ) 965×105×90(箱)
(1200ミリ) 1265×105×90(箱)

- ●材質:アルミニウム·PVC·PS
- ●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
- ●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- ●表面処理はアルマイト処理を行っています。
- ●意匠登録 第1385544号

どんなお庭にも合わせやすい水栓柱

詳細情報

一口シルバー

二口シルバー





サンステン

※ 水栓柱レゼーナ

900ミリ(シルバー)	G211LS-900	ー/1
1200ミリ(シルバー)	G211LS-1200	ー/1
900ミリ(サンステン)	G211LST-900	ー/1
1200ミリ(サンステン)	G211LST-1200	ー/1

包装サイズ:(900ミリ) 965×105×90(箱)
(1200ミリ) 1265×105×90(箱)

- ●材質:アルミニウム·PVC·PS
- ●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
- ●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- ●表面処理はアルマイト処理を行っています。

※ 二口水栓柱レゼーナ

900ミリ(シルバー)	G211LS-S900	ー/1
1200ミリ(シルバー)	G211LS-S1200	ー/1
900ミリ(サンステン)	G211LST-S900	ー/1
1200ミリ(サンステン)	G211LST-S1200	ー/1

包装サイズ:(900ミリ) 965×105×90(箱)
(1200ミリ) 1265×105×90(箱)

- ●材質:アルミニウム·PVC·PS
- ●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
- ●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- ●表面処理はアルマイト処理を行っています。

アルミ水栓柱固定バンド

SKB-80 ー/1

包装サイズ:80×60×115(箱)

- ●材質:ABS·ステンレス
- ●「アルミ水栓」「二口アルミ水栓柱」「水栓柱レゼーナ」「二口水栓柱レゼーナ」に使用可能です。
- ●取付ねじは付属しておりません。
- ●ねじ径φ6mm以下のねじ対応。
- ●壁と水栓柱の中心の距離が65mmの場合でお使いいただけます。

詳細情報



シンプルモダンなスタイルでどんな庭の雰囲気にも溶け込みます。

※ ステンレス水栓柱角型60×900
G206-S60K

1/6

包装サイズ:925×75×76(箱)

※ ステンレス水栓柱角型60×1200
G206-S120K

1/6

包装サイズ:1225×75×76(箱)

- 材質:ステンレス·PVC·ウレタン
- 耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。

詳細情報



お湯も使える混合水栓柱。シンプルなデザインです。

※ 湯水混合水栓柱
G211-KS

—/1

逆流防止

包装サイズ:1030×245×140(箱)

- 材質:ステンレス·銅·ウレタン
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。

詳細情報



お湯も使える混合水栓柱。高さが2種類から選べます。

※ 混合水栓柱レゼーナ900
G12KS9

—/1

逆流防止

包装サイズ:920×160×140(箱)

※ 混合水栓柱レゼーナ1200
G12KS12

—/1

逆流防止

包装サイズ:1220×160×140(箱)

- 材質:アルミニウム·黄銅·青銅·銅·PS
- 仕上げ:アルマイト処理
- 耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。

詳細情報

お湯も使える混合水栓柱。用途によって水の出口を切替可能です。

※ 混合水栓柱レゼーナ900(切替栓付き)
G12KS9K

—/1

逆流防止

包装サイズ:920×160×140(箱)

※ 混合水栓柱レゼーナ1200(切替栓付き)
G12KS12K

—/1

逆流防止

包装サイズ:1220×160×140(箱)

- 材質:アルミニウム·黄銅·青銅·銅·PS
- 仕上げ:アルマイト処理
- 耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。

詳細情報



お湯も使える混合水栓柱。ワンレバーで操作可能です。

JIS 混合水栓柱
G101-KS

—/1

逆流防止

包装サイズ:1020×230×120(箱)

- 材質:ステンレス·銅·ウレタン
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。

詳細情報



お湯も使える混合水栓柱。ペット洗いに最適です。

JIS 混合水栓柱(シャワー仕様)
G101-KSS

—/1

逆流防止

包装サイズ:1020×230×190(箱)

- 材質:ステンレス·銅·ウレタン
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。

詳細情報



「混合水栓柱レゼーナ900」と「水栓パン Octagon(ホワイト)」の施工例

Sprinkle

散水専用水栓柱「スプリンクル」

通常の水栓柱よりも小ぶりな、ホースニップル形状の蛇口を付属しており、そのままホースジョイントニップル(p.61参照)が取付けられます。散水専用ホースが接続できる散水専用の水栓柱です。

「スプリンクル(ブラック)」の施工例



✳ スプリンクル

シルバー	G215SS	1/5
ブラック	G215SB	1/5
ホワイト	G215SW	1/5
ブリティッシュグリーン	G215SG	1/5
ワインレッド	G215SR	1/5
クルミ木目	G215SK	1/5

包装サイズ:710×140×80(箱)

●吐水口が360度回転します。
●材質:アルミニウム·黄銅·青銅·SUS304
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●表面処理:シルバー·ブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。

詳細情報

「スプリンクル3D(シルバー)」の施工例

reddot award 2015
best of the best

iF DESIGN AWARD 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017



✳ スプリンクル3D

シルバー	G15TSS	1/5
ブラック	G15TSB	1/5
ホワイト	G15TSW	1/5
ブリティッシュグリーン	G15TSG	1/5
ワインレッド	G15TSR	1/5
クルミ木目	G15TSK	1/5

包装サイズ:710×140×80(箱)

●吐水口が縦にも横にも360度、"3D形状"に回転します。
●材質:アルミニウム·黄銅·青銅·SUS304
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●表面処理:シルバー·ブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。

詳細情報

「AT式スプリンクル 2.0(ブリティッシュグリーン)」の施工例

NEW

※ AT式スプリンクル 2.0

シルバー	G24ASS	1/5
ブラック	G24ASB	1/5
ホワイト	G24ASW	1/5
ブリティッシュグリーン	G24ASG	1/5
ワインレッド	G24ASR	1/5
クルミ木目	G24ASK	1/5



包装サイズ:710×140×80(箱)

●吐水口が360度回転します。
●材質:アルミニウム·黄銅·青銅·SUS304·亜鉛
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●表面処理:シルバー·ブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。
●特許登録 第6095602号
●意匠登録 第1522401号

詳細情報

「AT式スプリンクル3D 2.0(クルミ木目)」の施工例

NEW

※ AT式スプリンクル3D 2.0

シルバー	G24RSS	1/5
ブラック	G24RSB	1/5
ホワイト	G24RSW	1/5
ブリティッシュグリーン	G24RSG	1/5
ワインレッド	G24RSR	1/5
クルミ木目	G24RSK	1/5



包装サイズ:710×140×80(箱)

●吐水口が縦にも横にも360度、"3D形状"に回転します。
●材質:アルミニウム·黄銅·青銅·SUS304·亜鉛
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●表面処理:シルバー·ブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。
●特許登録 第6095602号
●意匠登録 第1522401号

詳細情報

シルバー

ブラック

ホワイト

ブリティッシュグリーン

ワインレッド

クルミ木目



＊ スプリンクル（凍結防止）

シルバー	G16TSS	1/5
ブラック	G16TSB	1/5
ホワイト	G16TSW	1/5
ブリティッシュグリーン	G16TSG	1/5
ワインレッド	G16TSR	1/5
クルミ木目	G16TSK	1/5

詳細情報

包装サイズ:710×140×80（箱）
●本体内が凍結しそうな温度（約2.0℃以下）になると、自動的に少量の水を通水して凍結を防止します。
●吐水口が360度回転します。
●材質:アルミニウム･黄銅･青銅･SUS304
●耐水性･耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結防止ハンドル上部。
●表面処理:シルバー･ブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。
●特許登録 第5967788号

凍結防止水栓の特長

MIZSEI の凍結防止水栓は「SMA（形状記憶合金）バネ」を搭載。本体内が凍結しそうな温度（約2.0℃以下）になると、弁が自動的に開き、少量の水（約450ml/min）を通水して凍結を防止します。
※ハンドルを閉めても、水温が約4.5℃に上昇するまで水が止まらない事がありますが、故障ではありません。

Sprinkle Slim

スプリンクルシリーズよりも本体が細くなった「スプリンクルスリム」です。
本体直径はわずか30mmのスリムさなので、お庭の外観を損ねません。

シルバー

ブラック

ホワイト

ブリティッシュグリーン

ワインレッド

クルミ木目



＊ スプリンクルスリム

シルバー	G17SSS	−/1
ブラック	G17SSB	−/1
ホワイト	G17SSW	−/1
ブリティッシュグリーン	G17SSG	−/1
ワインレッド	G17SSR	−/1
クルミ木目	G17SSK	−/1

包装サイズ:670×70×70（箱）
●吐水口が360度回転します。
●材質:アルミニウム･黄銅･青銅･SUS304･亜鉛
●耐水性･耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●表面処理:シルバー･ブラックはアルマイト処理、
クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。

詳細情報

「スプリンクルスリム（ブラック）」の施工例



「スプリンクルスリム バルブハンドル(オールブラック)」の施工例

※ スプリンクルスリム バルブハンドル

シルバー	G18SVS	1/5
ブラック	G18SVB	1/5
ホワイト	G18SVW	1/5
ブリティッシュグリーン	G18SVG	1/5
ワインレッド	G18SVR	1/5
クルミ木目	G18SVK	1/5
オールブラック	G18SVA	1/5

※ スプリンクルスリム バルブハンドル(900mm)

シルバー	G19SVS	−/1
ブラック	G19SVB	−/1
ホワイト	G19SVW	−/1
ブリティッシュグリーン	G19SVG	−/1
ワインレッド	G19SVR	−/1
クルミ木目	G19SVK	−/1

詳細情報

包装サイズ：（500㎜） 710×140×80（箱）
（900㎜）1340×132×80(箱)

詳細情報

●吐水口が360度回転します。
●材質:アルミニウム·黄銅·青銅·SUS304·亜鉛
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きしてください。
●表面処理:シルバー·ブラック·オールブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。



※ スプリンクルスリム3D

シルバー	G17BSS	1/5
ブラック	G17BSB	1/5
ホワイト	G17BSW	1/5
ブリティッシュグリーン	G17BSG	1/5
ワインレッド	G17BSR	1/5
クルミ木目	G17BSK	1/5

包装サイズ:710×140×80(箱)
●吐水口が縦にも横にも360度、"3D形状"に回転します。
●材質:アルミニウム ·黄銅·青銅·SUS304·亜鉛
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
●表面処理:シルバー·ブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。

詳細情報



※ スプリンクルスリム3Dバルブハンドル

シルバー	G19BVS	−/1
ブラック	G19BVB	−/1
ホワイト	G19BVW	−/1
ブリティッシュグリーン	G19BVG	−/1
ワインレッド	G19BVR	−/1
クルミ木目	G19BVK	−/1
オールブラック	G19BVA	−/1

包装サイズ:1340×132×80(箱)
●吐水口が縦にも横にも360度、"3D形状"に回転します。
●材質:アルミニウム·黄銅·青銅·SUS304·亜鉛
●耐水性·耐候性に優れた水栓柱です。
●凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きしてください。
●表面処理:シルバー·ブラック·オールブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。

詳細情報

水栓は、用途・デザイン・機能で選ぼう。

用途・デザイン・機能に優れた水栓がいっぱいです。
様々なタイプがありますので、
イメージにぴったりなアイテムをお選び頂けます。

①横水栓

普遍的な形なので、長く愛用出来る水栓です。

横水栓 P33

スタンダードな形の水栓です。コストを抑えたい場合に最適です。

胴長横水栓 P33

本体が長いスタンダードな形の水栓です。壁面と水栓のハンドルの距離を離したい場合に使用します。

MizLock（ミズロック） P41

ハンドルにダイヤル錠がある水栓です。使える人を限定したい共用水栓として便利で安心です。

ramo（ラモ） P31

イタリア語で“枝”を意味する「ramo」。
360度のハンドル操作で使いやすく、自然に溶け込むデザインです。

cello（チェロ） P31

シンプルなデザインなのでどんな水栓柱にも相性の良い水栓です。

OVAL（オーバル） P32

楕円が連続的に続くスタンダードな水栓をモダンにデザインした水栓です。

KETTLE（ケトル） P40

“やかん”をモチーフにしたかわいい水栓です。

T14型横水栓 P35

水栓内に水が残らない寒冷地向けのシリーズです。形はスタンダードな横水栓と、胴長横水栓の2タイプ。

胴長横水栓（凍結防止） P39

本体が長いスタンダードな形の水栓に凍結防止の機能を付けました。
気温が下がると自動で少しの水を出し水栓や配管の凍結・破損を防ぎます。

W·Works（ウォーターワークス） P38

“業務用バルブ”をモチーフにした水栓です。

② 万能水栓

水やりや手洗いなどに便利な水栓です。

万能ホーム胴長水栓 P34

吐水されるパイプが回転する水栓です。
水やりや手洗いなど、アクティブに使用する際に便利です。

T14型万能ホーム横水栓 P36

水栓内に水が残りにくい寒冷地向けのシリーズです。吐水されるパイプが上下に回転します。

万能ホーム胴長水栓（凍結防止） P39

吐水されるパイプが回転する形の水栓に凍結防止の機能を付けました。気温が下がると自動で少しの水を出し、水栓や配管の凍結･破損を防ぎます。

③ 多口水栓

デザインにこだわった個性的な水栓です。

二口万能胴長水栓 P34

2個の吐水口がある水栓です。1個は自由に、もう1個は常にホースをつなげたり、使用用途が多い方に便利です。

T14型二口横水栓 P36

水栓内に水が残りにくい寒冷地向けのシリーズです。ハンドル操作がしやすい胴長タイプです。

二口万能胴長水栓（凍結防止） P40

2個の吐水口がある水栓に凍結防止の機能を付けました。気温が下がると自動で少しの水を出し、水栓や配管の凍結･破損を防ぎます。

U型二口庭水栓 P37

2個の水栓が1個になったアーチ状の水栓です。1個は自由に、もう1個は常にホースをつなげたり、広いお庭に最適です。

二口横水栓ウォーターワークス P38

2個の吐水口がある水栓です。1個は吐水口が360度回転でき、手洗いなどに。もう1個は常にホースをつなげたり。バルブハンドルがポイントです。

三口横水栓ウォーターワークス P38

3個の吐水口がある水栓です。1個は吐水口が360度回転でき、手洗いなどに。もう1個は常にホースをつなげたり。さらに1個はシャワーホースをつなげられます。

④ 色

メッキ

仙徳メッキ

ブロンズメッキ

日光や風雨に強く、年月が経っても
変化しにくい耐候性があります。

錆肌

年月が経つと表面の色合いが徐々に変化
していき、経年変化が楽しめます。

「横水栓ラモ(メッキ)」と「ホース接続回転水栓(メッキ)」と「二口アルミ水栓柱(シルバー)」と「ガーデンバンHAMON(ホワイト)」の施工例

詳細情報

ramo (ラモ)

イタリア語で「枝」を意味する「ramo」(ラモ)。コンパクトな本体。操作性を考慮し360度のハンドル操作で開閉できるノンライジングハンドル。止水部は寒冷地にも対応できる固定こま式。吐水部には「泡沫アダプター」付。外せば、ホースを接続するための「ワンタッチニップル(P.61)」も取付けできます。

鋳肌

メッキ

※ 横水栓ラモ(鋳肌)
G210RMY-E 限定在庫商品 1/40

※ 横水栓ラモ(メッキ)
G210RMY-M 1/40



包装サイズ:160×140×50(箱)
- 材質:[本体]青銅
  [ハンドル]黄銅
- 固定こま
- 意匠登録 第1336537号

詳細情報

cello (チェロ)

イタリア語で「小さな」という意味のcello(チェロ)。飽きのこないシンプルで小さな形状にこだわりました。泡沫アダプターを付属しており、水はねを防ぎます。ハンドルの上下がないノンライジングハンドルです。ハンドルを開閉しても水栓とハンドルの間が広まったり縮まったりしないため、デザインが崩れることはありません。固定こまを使用しており、外での使用に適しています。

※ 横水栓チェロ(メッキ)
G13CL 1/50

※ 横水栓チェロ(鋳肌メッキ)
G13CL-EM 1/50

NEW
※ 横水栓チェロ(マットブラック)
G13CLA /50

包装サイズ:100×90×80(箱)
- 材質:[本体]青銅
  [ハンドル]黄銅
- 固定こま
- ハンドルの取外しには2㎜の六角レンチが必要となります。
- 表面処理:「マットブラック」は、熱硬化型アクリル樹脂系塗料を使用しています。



※ 二口横水栓チェロ(メッキ)
G15CLF 1/24

※ 二口横水栓チェロ(鋳肌メッキ)
G15CLF-EM 1/24

NEW
※ 二口横水栓チェロ(マットブラック)
G15CLFA 1/24

包装サイズ:125×120×80(箱)
- 材質:[本体]青銅
  [ハンドル]黄銅
- 固定こま
- ハンドルの取外しには2㎜の六角レンチが必要となります。
- 表面処理:「マットブラック」は、熱硬化型アクリル樹脂系塗料を使用しています。



詳細情報

OVAL（オーバル）

英語で「楕円」を意味する「オーバル」。その名の通り「楕円」をイメージした水栓です。全て楕円が連続的に続くデザインで、やわらかな曲線が優雅な印象を与えます。吐水口には泡沫アダプターが付いており水はねを防ぎます。固定こまを使用しており、外での使用に適しています。

※ オーバルⅡ

G22VY　1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]亜鉛
●固定こま



散水栓(ワンタッチニップル付)

S13J-WN 限定在庫商品　1/60

包装サイズ:145×95×55(箱)
●材質:青銅·黄銅



詳細情報

詳細情報

ラピス

盗水防止用共用栓としても使用できるシリーズです。ハンドルは非使用時に取外しが可能。ハンドルらしさを排除したデザインは、オブジェのように佇みます。斬新なだけでなく、手の平全体でつかむことが可能な、回しやすいハンドルになっています。

※横水栓ラピスオーバル

G10VYL　1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]亜鉛
●固定こま



※横水栓ラピスホーン

G10HYL　1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]亜鉛
●固定こま



ラピスハンドル

GH-L　1/50

包装サイズ:90×55×60(箱)
●材質:亜鉛



ラピスシリーズはハンドルを取外すことにより、いたずら·盗水防止用共用栓として使用できます。

市販されている従来のカギでは開かず、ラピスハンドルでしか開きません。いたずら·盗水防止に効果があります。

「横水栓ラピスオーバル」と「アルミ水栓柱(ライトブロンズ)」の施工例

横水栓

最もスタンダードな水栓です。胴が短いのが特長で、コンパクトな水栓です。水栓バンとの距離が離れず、狭い場所でも使えます。
鋳肌は年月が経つと表面の色合いが徐々に変化していくため経年変化を楽しむことができます。また、鋳肌メッキは耐候性に優れ、日光や雨風に強く、年月が経っても変化しにくい特徴があります。
固定こまを使用しており、外での使用に適しています。

※横水栓(鋳肌)	
K13-E	1/40
※横水栓(鋳肌メッキ)	
K13-ME	1/40
※横水栓(鋳肌・一文字ハンドル)	
K13-IE	1/40
※横水栓(鋳肌メッキ・一文字ハンドル)	
K13-IME	1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま



胴長横水栓

胴長横水栓は横水栓に比べて、取付位置から散水口までの距離(=胴)が長い水栓です。その為、壁や水栓柱からハンドルが離れ、ハンドルが回しやすいです。また、胴周りに散水ホースなどをひっかけることも出来る便利な水栓です。
固定こまを使用しており、外での使用に適しています。

※胴長横水栓(鋳肌)	
DN13-E	1/40
※胴長横水栓(メッキ)	
DN13-M	1/40
※胴長横水栓(仙徳メッキ)	
DN13-MS	/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

万能ホーム胴長水栓

胴長水栓の吐水口が360度回転できるようになった水栓です。パイプを上に向けると水飲み水栓としても使えます。また、先端にホースニップルを付けることが可能で、ホースで散水する際には、パイプが回転することでホースが絡まることを防ぎます。
固定こまを使用しており、外での使用に適しています。

詳細情報
鋳肌

詳細情報
メッキ

詳細情報
仙徳メッキ

＊万能ホーム胴長水栓(鋳肌)
BHD13-E 1/40

＊万能ホーム胴長水栓(メッキ)
BHD13-M) /40

＊万能ホーム胴長水栓(仙徳メッキ)
BHD13-MS 1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま



二口万能胴長水栓

通常の吐水口に加え、もう一口、ホースニップルタイプの吐水口が付いた二口水栓です。散水ホースをつないだままにしても、もう片方の吐水口で手が洗えたりするなど水の出口が多く使い勝手のよい水栓です。更に、万能パイプの吐水口には泡沫がついており、水はねを防止します。ホースニップルは取外してシャワーホース等を付けることもできます。固定こまを使用しており、外での使用に適しています。

詳細情報
鋳肌

詳細情報
メッキ

詳細情報
仙徳メッキ

＊ 二口万能胴長水栓(鋳肌)
FBD16-E 1/20

＊ 二口万能胴長水栓(メッキ)
FBD16-M 1/20

＊ 二口万能胴長水栓(仙徳メッキ)
FBD16-MS 1/20

包装サイズ:155×145×90(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま
●「ワンタッチニップル」と「泡沫アダプター」を一つずつ付属しています。



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

T14型水栓

「耐寒(TAIKAN)」の「T」文字を冠した寒冷地にも適した水栓です。
従来の水栓はパイプ内のくぼみに水が溜まりやすく、水抜きをしても残った水が凍ることで凍結破損が起こる危険があります。T14型水栓は胴部に傾斜をつけることで水抜きの際に水が残りにくい構造になっています。さらに、固定こまも使用しており、寒冷地でも安心です。

「T14型横水栓(鋳肌)」と「泡沫アダプター」の施工例

※ T14型横水栓(鋳肌)
T14Y-E 1/40

※ T14型横水栓(メッキ)
T14Y-M 1/40

※ T14型横水栓(ブロンズ)
T14Y-Z 1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



※ T14型胴長横水栓(鋳肌)
T14D-E 1/40

※ T14型胴長横水栓(メッキ)
T14D-M 1/40

※ T14型胴長横水栓(ブロンズ)
T14D-Z 1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま
●意匠登録 第1537319号

詳細情報



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

※ T14型万能ホーム横水栓(鋳肌)
T14B-E
1/40

※ T14型万能ホーム横水栓(メッキ)
T14B-M
1/40

※ T14型二口横水栓(鋳肌)
T19F-E
1/20

※T14型二口横水栓(メッキ)
T19F-M
1/20

※ T14型万能ホーム横水栓(ブロンズ)
T14B-Z
1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



※T14型二口横水栓(ブロンズ)
T19F-Z
1/20

包装サイズ:155×145×90(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま
●「ワンタッチニップル」を一つ付属しています。
●意匠登録 第1537320号

詳細情報



ラダーハンドル

ラダーハンドル

※ T14型横水栓(ラダー・鋳肌)
T14Y-RE
1/40

※ T14型横水栓(ラダー・メッキ)
T14Y-RM
1/40

※ T14型胴長横水栓(ラダー・鋳肌)
T14D-RE
1/40

※ T14型胴長横水栓(ラダー・メッキ)
T14D-RM
1/40

※ T14型横水栓(ラダー・ブロンズ)
T14Y-RZ
1/40

包装サイズ:120×140×85(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



※ T14型胴長横水栓(ラダー・ブロンズ)
T14D-RZ
1/40

包装サイズ:155×125×105(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

ラダーハンドル

ラダーハンドル

※ T14型万能ホーム横水栓(ラダー・鋳肌)
T14B-RE
1/40

※ T14型万能ホーム横水栓(ラダー・メッキ)
T14B-RM
1/40

※ T14型二口横水栓(ラダー・鋳肌)
T19F-RE
1/20

※ T14型二口横水栓(ラダー・メッキ)
T19F-RM
1/20

※ T14型万能ホーム横水栓(ラダー・ブロンズ)
T14B-RZ
1/40

包装サイズ:120×140×85(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



※ T14型二口横水栓(ラダー・ブロンズ)
T19F-RZ
1/20

包装サイズ:155×125×105(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま
●「ワンタッチニップル」を一つ付属しています。

詳細情報



U型二口庭水栓

使いやすい二口タイプの「U」の形をした水栓です。ハンドルがどちらも上向きで付いており、ハンドルが分かりやすく握りやすいです。パイプには泡沫アダプターとワンタッチニップルがついています。泡沫アダプターは水はねしにくい為、手洗いや洗い物に便利です。ワンタッチニップルは散水ホースの取付けに便利です。固定こまを使用しており、外での使用に適しています。

※ U型二口庭水栓(鋳肌)
G207U-E
1/20

※ U型二口庭水栓(メッキ)
G207U-M
1/20

包装サイズ:155×145×90(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま
●「泡沫アダプター」を一つ付属しています。

詳細情報



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

W·Works
ウォーターワークス

GOOD DESIGN AWARD 2019

「業務用バルブ」をイメージした水栓です。横の散水口は360度回転します。
通常の吐水口とホース接続用の吐水口を設けた二口水栓、さらにシャワーホースを取付け可能な吐水口を設けた三口水栓もあります。

詳細情報

「横水栓ウォーターワークス(鋳肌)」と
「水栓柱レゼーナ(サンステン)」と
「スクエアG15(ホワイト)」の施工例

NEW
※ 横水栓ウォーターワークス(メッキ)
G24V1 1/24

NEW
※ 横水栓ウォーターワークス(鋳肌)
G24V1R 1/24

包装サイズ:125×120×80(箱)
- 材質:[本体]青銅
  [ハンドル]黄銅
- 固定こま



「二口横水栓ウォーターワークスミニ」と
「丸型水栓柱17型(シルバー)」と
「スクエアG15(ホワイト)」の施工例

NEW
※ 二口横水栓ウォーターワークスミニ
G24V2S 1/12

包装サイズ:140×125×85(箱)
- 材質:[本体]青銅
  [ハンドル]黄銅
- 固定こま
- 「ワンタッチニップル」を一つ付属しています。



「二口横水栓ウォーターワークス(鋳肌)」と
「丸型水栓柱17型(クルミ木目)」と
「水栓バン FUNE(ブラック)」の施工例

※ 二口横水栓ウォーターワークス(メッキ)
G18V2 1/6

※ 二口横水栓ウォーターワークス(鋳肌)
G18V2R 1/6

包装サイズ:255×135×85(箱)
- 材質:[本体]青銅
  [ハンドル]黄銅
- 固定こま
- 「ワンタッチニップル」を一つ付属しています。



「三口横水栓ウォーターワークス(メッキ)」と
「丸型水栓柱17型(シルバー)」と
「スクエアG15(グレー)」の施工例

※ 三口横水栓ウォーターワークス(メッキ)
G18V3 1/6

※ 三口横水栓ウォーターワークス(鋳肌)
G18V3R 1/6

包装サイズ:190×160×140(箱)
- 材質:[本体]青銅
  [ハンドル]黄銅
- 固定こま
- 「ワンタッチニップル」を一つ付属しています。
- 意匠登録 第1664461号



凍結防止水栓

凍結防止水栓は「SMA(形状記憶合金)バネ」を搭載しています。本体が凍結しそうな温度(約2.0℃以下)になると、弁が自動的に開き、少量の水(約450ml/min)を通水して凍結を防止します。急な冷え込みで水栓が凍結するという心配がありません。
※ハンドルを閉めても、水温が約4.5℃に上昇するまで水が止まらない事がありますが、故障ではありません。

※ 胴長横水栓(凍結防止・鋳肌)
DN13T-E 1/40

※ 胴長横水栓(凍結防止・メッキ)
DN13T-M 1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●凍結防止ハンドル上部
●特許登録 第5967788号

詳細情報



※ 万能ホーム胴長水栓(凍結防止・鋳肌)
BHD13T-E 1/40

※ 万能ホーム胴長水栓(凍結防止・メッキ)
BHD13T-M 1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●凍結防止ハンドル上部
●特許登録 第5967788号

詳細情報





「万能ホーム胴長水栓(凍結防止・鋳肌)」と「アルミ水栓柱(ライトブロンズ)」の施工例

※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

「二口万能胴長水栓(凍結防止・メッキ)」と「水栓柱レゼーナ(シルバー)」の施工例

鋳肌

メッキ

※ 二口万能胴長水栓(凍結防止・鋳肌)
FBD16T-E 1/20

※ 二口万能胴長水栓(凍結防止・メッキ)
FBD16T-M 1/20

包装サイズ:155×145×90(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●凍結防止ハンドル上部
●特許登録 第5967788号
●「ワンタッチニップル」と「泡沫アダプター」を一つずつ付属しています。

詳細情報



KETTLE

(ケトル)

ケトルは、懐かしさを感じさせる「やかん」をモチーフに現代的にアレンジした水栓です。丸みのある形状・操作しやすいハンドルで、ご自宅のガーデニング空間を演出します。
また、水栓内部に滞留する水の容量が従来品よりも少なくなる構造を用いているため、凍結破損が起こりにくい水栓です。
固定こまを使用しており、外での使用に適しています。



メッキ

鋳肌

ブロンズ

※ 横水栓ケトル(鋳肌)
G15KE 1/20

※ 横水栓ケトル(メッキ)
G15KEM 1/20

※ 横水栓ケトル(ブロンズ)
G15KEMS 1/20

包装サイズ:100×90×75(箱)
●材質:[本体・ハンドル]青銅
●固定こま
●泡沫部品付き

詳細情報



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

AT式（ダイヤルロック式）シリーズ



メンテナンスがしやすくなりました!

特　長

錠前メーカーと共同開発した業界初となるダイヤルロック式鍵構造を採用したシリーズです。
使える人を限定したい共用水栓として大変便利です。
従来のハンドル取外し式の共用水栓で、ハンドルの置き場に困ったことはありませんか?また、使いたいときに「あっ、ハンドルがない。」というようなことはありませんでしたか?この「ミズロック」ならもうそんな心配はいりません。
また、鍵がかかっている状態では分解も出来ませんので、いたずら防止効果も抜群です。

「ミズロック横水栓 2.0」と「水栓柱レゼーナ（シルバー）」と「ステンレスガーデンパン（φ350）」の施工例

AT式（ダイヤルロック式）シリーズの特長

ハンドルの上部に3桁のダイヤルロックが付いています。

※工場出荷時には番号は"000"に設定されています。
ユーザー様にて任意の番号に変更が可能です。

3桁のダイヤルロックを設定した番号に合わせるとハンドルが回り、通常の水栓と同じように水が出せます。

設定した番号以外ではハンドル自体が回らず、水が出せません。

こまパッキンの交換などでハンドルを外す際には、まず設定した番号に合わせます。複数の工具を使用してビスを外し、ハンドルを取外します。
番号を知らないとハンドルの取外しも出来ません。

詳細情報

NEW
※ ミズロック横水栓 2.0

AT241 1/40

包装サイズ:160×140×50（箱）
●材質:［本体］青銅·黄銅［ハンドル］亜鉛、ステンレス、ABS樹脂
●固定こま
●特許登録 第6095602号
●意匠登録 第1522401号



詳細情報

NEW
※ ミズロック万能水栓 2.0

AT242 1/40

包装サイズ:160×140×50（箱）
●材質:［本体］青銅·黄銅［ハンドル］亜鉛、ステンレス、ABS樹脂
●固定こま
●特許登録 第6095602号
●意匠登録 第1522401号



詳細情報

NEW
※ ミズロック二口万能水栓 2.0

AT243 1/20

包装サイズ:120×145×85（箱）
●材質:［本体］青銅·黄銅［ハンドル］亜鉛、ステンレス、ABS樹脂
●固定こま
●特許登録 第6095602号
●意匠登録 第1522401号
●「ワンタッチニップル」と「泡沫アダプター」を一つずつ付属しています。



詳細情報

NEW
※ AT式ホース接続回転水栓 2.0

G24K-AT 1/40

包装サイズ:145×95×60（箱）
●吐水口が360度回転します。
●材質:［本体］青銅·黄銅［ハンドル］亜鉛、ステンレス、ABS樹脂
●固定こま
●特許登録 第6095602号
●意匠登録 第1522401号



詳細情報

NEW
※ AT式ホース接続回転水栓3D 2.0

G24K-AT3D 1/40

包装サイズ:155×110×75（箱）
●吐水口が縦にも横にも360度、"3D形状"に回転します。
●材質:［本体］青銅·黄銅［ハンドル］亜鉛、ステンレス、ABS樹脂
●固定こま
●特許登録 第6095602号
●意匠登録 第1522401号



水飲み水栓 Paddle

「誰でも使いやすく」をコンセプトに作りました。右利きの人でも、左利きの人でも…どんな人でも使いやすい。ユニバーサルデザインの水飲み水栓です。

詳細情報

reddot design award winner 2015

DESIGN AWARD 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

※パドル3 マウスガード
G16MPG3 1/40

※パドル3 斜め吐水・マウスガード
G16MPTG3 1/40

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:青銅·黄銅·SUS
●定流量弁(1.7L)内蔵
●特許登録 第5583295号
●意匠登録 第1612099号



特　長

①独自の自閉式止水構造

従来の自閉式水栓は経年劣化に弱く、ハンドルが重くなる欠点がありました。

本製品は、軽いバネ構造と、経年劣化に強いボール式栓棒にくわえ、水圧が後押しする止水構造により、ハンドル操作を軽快かつ簡単にしました。

②車椅子向けの水飲み台に対応

本製品の全高は、国土交通省の定めた「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」の、車椅子を対象とした水飲み場の寸法に適合しています。バリアフリーを目指す環境にマッチした製品にしています。



③機能に特化した特徴的なハンドル

左右に大きく飛び出たレバーハンドル。上から見るとウェーブ形状になっています。これによりハンドルの回転方向を直感的に判断していただけます。

また、「引く」「掌で押す」「両手で回す」といった様々な使い方もでき、右手でも左手でも、力の弱い人でも、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。

使用例 1：指でつかんで操作

使用例 2：指で引いて操作

使用例 3：指で押して操作

使用例 4：掌で押して操作

④ステンレスハンドルになりました

耐久性の向上のため、レバーハンドルの素材をステンレスに変更しました。

お気に入りのハンドルを選ぼう。

様々なデザインのハンドルの水栓もご用意しました。お庭のアクセントとしてお選びください。

クロス

一文字

スズメ

カモ

フクロウ

カエル

ラダー

凍結防止

スミレ

ハス

ラピス（※）

※ラピスハンドルは共用栓の鍵として使用できるタイプのハンドルです。

各種ハンドルが取付けできる水栓の種類は下記表を参照してください。

ハンドル		水栓タイプ							
種類	表面処理・色	横水栓	胴長横水栓	万能ホーム胴長水栓	二口万能胴長水栓	U型二口庭水栓	横水栓オーバル	横水栓ホーン	T14 型水栓
クロス	鋳肌	○	○	○	○	○			○
	メッキ	○	○	○	○	○			○
	仙徳		○	○	○				
	ブロンズ								○
一文字	鋳肌	○							
	メッキ	○							
スズメ	鋳肌		○	○	○				
	メッキ		○	○	○				
カモ	鋳肌		○	○	○				
	メッキ		○	○	○				
フクロウ	鋳肌		○	○	○				
	メッキ		○	○	○				
カエル	鋳肌		○	○	○				
	メッキ		○	○	○				
スミレ	鋳肌		○	○	○				
	メッキ		○	○	○				
ハス	鋳肌		○	○	○				
	メッキ		○	○	○				
ラピス							○	○	
ラダー	鋳肌		○	○	○				○
	メッキ		○	○	○				○
	ブロンズ		○	○	○				○
凍結防止	鋳肌		○	○	○				
	メッキ		○	○	○				

スズメ ハンドル

軽やかな「スズメ」をイメージしたハンドルです。
庭に来る愛くるしい「スズメ」をモチーフに、誰からも愛されるデザインです。

鋳肌

メッキ

※胴長横水栓(スズメ)

DN13-SP

1/20

※ 胴長横水栓(スズメ・メッキ)

DN13-SPM

1/20

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅
●固定こま

詳細情報



鋳肌

メッキ

※ 万能ホーム胴長水栓(スズメ)

BHD13-SP

1/20

※ 万能ホーム胴長水栓(スズメ・メッキ)

BHD13-SPM

1/20

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅
●固定こま

詳細情報



鋳肌

メッキ

※ 二口万能胴長水栓(スズメ)

FBD16-SP

1/15

※ 二口万能胴長水栓(スズメ・メッキ)

FBD16-SPM

1/15

包装サイズ:155×145×90(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅・黄銅
●固定こま
●「ワンタッチニップル」と
「泡沫アダプター」を一つずつ
付属しています。

詳細情報



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

カモ ハンドル

かわいらしい「カモ」をイメージしたハンドルです。
庭に池を作りたいけど作れない貴方へ。水栓で「カモ」でも飼ってみませんか?

鋳肌

メッキ

※ 胴長横水栓(カモ)
DN13-WD
1/20

※ 胴長横水栓(カモ・メッキ)
DN13-WDM
1/20

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅
●固定こま

詳細情報



鋳肌

メッキ

※ 万能ホーム胴長水栓(カモ)
BHD13-WD
1/20

※ 万能ホーム胴長水栓(カモ・メッキ)
BHD13-WDM
1/20

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅
●固定こま

詳細情報



鋳肌

メッキ

※ 二口万能胴長水栓(カモ)
FBD16-WD
1/15

※ 二口万能胴長水栓(カモ・メッキ)
FBD16-WDM
1/15

包装サイズ:155×145×90(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅・黄銅
●固定こま
●「ワンタッチニップル」と「泡沫アダプター」を一つずつ付属しています。

詳細情報



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

フクロウ ハンドル

幸運を呼ぶシンボルとされる「フクロウ」をイメージしたハンドルです。
これを庭に付ければ運気UPは間違いない?!

鋳肌

メッキ

※ 胴長横水栓(フクロウ)
DN13-OW
1/20

※ 胴長横水栓(フクロウ・メッキ)
DN13-OWM
1/20

包装サイズ:215×160×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅
●固定こま

詳細情報



鋳肌

メッキ

※ 万能ホーム胴長水栓(フクロウ)
BHD13-OW
1/20

※ 万能ホーム胴長水栓(フクロウ・メッキ)
BHD13-OWM
1/20

包装サイズ:215×160×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅
●固定こま

詳細情報



鋳肌

メッキ

※ 二口万能胴長水栓(フクロウ)
FBD16-OW
1/15

※ 二口万能胴長水栓(フクロウ・メッキ)
FBD16-OWM
1/15

包装サイズ:170×170×95(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅・黄銅
●固定こま
●「ワンタッチニップル」と「泡沫アダプター」を一つずつ付属しています。

詳細情報



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

カエル ハンドル

縁起が良いと言われる「カエル」をイメージしたハンドルです。
「カエル」は幸運が返ってくるという意味があり縁起物として愛されています。
庭に置けばきっと貴方を守ってくれるはずです。

鋳肌

メッキ

※ 胴長横水栓(カエル)
DN13-FR
1/20

※ 胴長横水栓(カエル・メッキ)
DN13-FRM
1/20

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅
●固定こま

詳細情報



鋳肌

メッキ

※ 万能ホーム胴長水栓(カエル)
BHD13-FR
1/20

※ 万能ホーム胴長水栓(カエル・メッキ)
BHD13-FRM
1/20

包装サイズ:160×140×50(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅
●固定こま

詳細情報



鋳肌

メッキ

※ 二口万能胴長水栓(カエル)
FBD16-FR
1/15

※ 二口万能胴長水栓(カエル・メッキ)
FBD16-FRM
1/15

包装サイズ:155×145×90(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]青銅・黄銅
●固定こま
●「ワンタッチニップル」と「泡沫アダプター」を一つずつ付属しています。

詳細情報



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

ラダー ハンドル

船の操舵輪「ラダー(舵)」をイメージしたハンドルです。
アンティーク調でどこか懐かしい雰囲気が漂うおしゃれなシリーズです。

鋳肌

メッキ

ブロンズ

詳細情報

※ 胴長横水栓(ラダー・鋳肌)
DN13-RE 1/40

※ 胴長横水栓(ラダー・メッキ)
DN13-RM 1/40

※ 胴長横水栓(ラダー・ブロンズ)
DN13-RZ 1/40

包装サイズ:120×140×85(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま



鋳肌

メッキ

ブロンズ

詳細情報

※ 万能ホーム胴長水栓(ラダー・鋳肌)
BHD13-RE 1/40

※ 万能ホーム胴長水栓(ラダー・メッキ)
BHD13-RM 1/40

※ 万能ホーム胴長水栓(ラダー・ブロンズ)
BHD13-RZ 1/40

包装サイズ:155×110×75(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま



鋳肌

メッキ

ブロンズ

詳細情報

※ 二口万能胴長水栓(ラダー・鋳肌)
FBD16-RE 1/20

※ 二口万能胴長水栓(ラダー・メッキ)
FBD16-RM 1/20

※ 二口万能胴長水栓(ラダー・ブロンズ)
FBD16-RZ 1/20

包装サイズ:155×125×105(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま
●「ワンタッチニップル」と「泡沫アダプター」を一つずつ付属しています。



「T14型万能ホーム横水栓(ラダー・ブロンズ)」と「木目水栓柱桧皮(ひわだ)」の施工例

※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

スミレ ハンドル

「小さな幸せ」という花言葉をもつ「スミレ」をイメージしたハンドルです。
庭先にこのハンドルを見つける度に、ほっこりとした幸せを感じて欲しいと願いを込めました。

鋳肌

メッキ

※ 胴長横水栓(鋳肌・スミレハンドル)
DN13-SE
1/40

※ 胴長横水栓(メッキ・スミレハンドル)
DN13-SM
1/40

包装サイズ:120×140×85(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



鋳肌

メッキ

※ 万能ホーム胴長水栓(鋳肌・スミレハンドル)
BHD13-SE
1/40

※ 万能ホーム胴長水栓(メッキ・スミレハンドル)
BHD13-SM
1/40

包装サイズ:155×110×75(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



鋳肌

メッキ

※ 二口万能胴長水栓(鋳肌・スミレハンドル)
FBD16-SE
1/20

※ 二口万能胴長水栓(メッキ・スミレハンドル)
FBD16-SM
1/20

包装サイズ:155×125×105(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま
●「ワンタッチニップル」と「泡沫アダプター」を一つずつ付属しています。

詳細情報



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

ハス ハンドル

蓮の花は極楽浄土に咲く花とされ、古くから慈しまれてきました。
そんな清らかな蓮の花を鍛造で繊細に象りました。和風の庭に合う「蓮」をイメージした荘厳な水栓シリーズです。

※ 胴長横水栓(ハス・鋳肌)
DN13-HE 1/40

※ 胴長横水栓(ハス・メッキ)
1/40

包装サイズ:120×140×85(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



※ 万能ホーム胴長水栓(ハス・鋳肌)
BHD13-HE 1/40

※ 万能ホーム胴長水栓(ハス・メッキ)
BHD13-HM 1/40

包装サイズ:155×110×75(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



※ 二口万能胴長水栓(ハス・鋳肌)
FBD16-HE 1/20

※ 二口万能胴長水栓(ハス・メッキ)
FBD16-HM 1/20

包装サイズ:155×125×105(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま
●「ワンタッチニップル」と「泡沫アダプター」を一つずつ付属しています。

詳細情報



※「ワンタッチニップル(P.61)」、「泡沫アダプター(P.61)」が付けられます。お好みでお選びください。

ホース接続水栓は機能・デザインで選ぼう。

二口タイプの水栓柱には、メインの水栓とは別にホース用の補助水栓を付けることができます。
様々なハンドルの形・色・機能があります。メイン水栓と組み合わせることで、便利で個性的な水栓柱になります。

研磨

メッキ

✳ ホース接続水栓（研磨）
G102-B 1/40

✳ ホース接続水栓（メッキ）
G102-M 1/40

包装サイズ:145×95×60（箱）
●材質:［本体］青銅
［ハンドル］黄銅
●固定こま

詳細情報



研磨

メッキ

✳ ホース接続水栓（研磨・一文字ハンドル）
G102-IB 1/40

✳ ホース接続水栓（メッキ・一文字ハンドル）
G102-IM 1/40

包装サイズ:145×95×60（箱）
●材質:［本体］青銅
［ハンドル］黄銅
●固定こま

詳細情報



✳ ホース接続水栓（ラピスハンドル）
G102-L 1/40

包装サイズ:145×95×60（箱）
●材質:［本体］青銅
［ハンドル］亜鉛
●固定こま

詳細情報



「ホース接続水栓（ラピスハンドル）」と「アルミ水栓柱（サンステン）」の施工例

研磨

メッキ

✳ ホース接続水栓（研磨・スミレハンドル）
G102-SB 1/40

✳ ホース接続水栓（メッキ・スミレハンドル）
G102-SM 1/40

包装サイズ:100×90×75（箱）
●材質:［本体］青銅
［ハンドル］黄銅
●固定こま

詳細情報



研磨

※ ホース接続水栓(ラダー・研磨)
G102-R
1/40

メッキ

※ ホース接続水栓(ラダー・メッキ)
G102-RM
1/40

ブロンズ

※ ホース接続水栓(ラダー・ブロンズ)
G102-RZ
1/40

包装サイズ:145×95×60(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



研磨

※ ホース接続回転水栓(研磨)
G102K-B
1/40

※ ホース接続回転水栓(メッキ)
G102K-M
1/40

メッキ

包装サイズ:145×95×60(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



※ ホース接続回転水栓(T字ハンドル)
G102K-T
1/40

包装サイズ:145×95×60(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま



詳細情報

「アルミ水栓柱(ライトブロンズ)」と「胴長横水栓(錆肌)」と「ホース接続回転水栓(研磨)」と「水栓パン オクタゴン(ブラウン)」の施工例

研磨

※ ホース接続回転水栓(凍結防止・研磨)
G102KT-B
1/40

※ ホース接続回転水栓(凍結防止・メッキ)
G102KT-M
1/40

メッキ

包装サイズ:145×95×60(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●凍結防止ハンドル上部
●特許登録 第5967788号

詳細情報



※ 3Dホース接続回転水栓
G102K-3D
1/40

包装サイズ:155×110×75(箱)
●材質:[本体]青銅
[ハンドル]黄銅
●固定こま

詳細情報



3Dホース接続回転水栓の特長

ホースニップル形状になっている吐水口部分が縦にも横にも360度、"3D形状"に動くので、使いやすいです。
散水や洗車時など、ホースの動きに合わせて吐水口部分も回転します。

水栓パンは素材、デザイン、色で選ぼう。

水を受けるための水栓パンもガーデニングには欠かせないアイテムです。
スタンダードなパンから、素材にこだわったパンまで。
思い描いたイメージを鮮明にしてくれる水栓パンをお選びください。

OCTAGON オクタゴン P55、56

全体が八角形（Octagon）で、中央に正方形で36升のグレーチングを組み合わせた水栓パンです。
風水学において大変縁起のよい形状になっています。
側溝に吉色の石を組み合わせて楽しめば、お庭に開運スポットの誕生です。

ホワイト

グレー

ブラック

ブラウン

側溝にお好みの「吉色の石」を配置することができます。

ホワイト　品番：GR-W

ブルー　品番：GR-C

レッド　品番：GR-R

ブラック　品番：GR-B

イエロー　品番：GR-Y

GR-W	吉色の石（ホワイト）
GR-C	吉色の石（ブルー）
GR-R	吉色の石（レッド）
GR-B	吉色の石（ブラック）
GR-Y	吉色の石（イエロー）

HAMON ハモン P57

水面に広がる波をイメージしたガーデンパン。
水栓から流れ落ちた水によって波紋が広がっていくデザインです。

ホワイト

ブラック

ガーデンパン P57

シンプルかつ丈夫な
FRP樹脂の水栓パンです。

FUNE（フネ） P60

船をデザインした、レジンコンクリート製のガーデンパンです。
船の舵をイメージした別売りのラダーハンドルの水栓とよく合います。

ホワイト

ブラック

ステンレスガーデンパン P57

ゴム栓を付属したシンプルなフォルムの
ステンレス製ガーデンパンです。

スクエアG15 P58

シンプルな正方形の水栓パンです。
水はね防止マットを付属しています。

ホワイト

グレー

ブラック

スクエアワイドG17 P58

シンプルなデザインの
少し大きなスクエアパンです。
ペットの洗い場としても便利です。

ホワイト

グレー

ブラック

ガーデンシンクパン P18

水栓柱と組み合わせることで、庭先で
手を洗うことができる水栓パンです。

スクエアパン深型 P59

シンプルなデザインの深型のスクエアパンです。
水を溜められ、シューズやアウトドア用品など様々な物を洗うのに便利です。

ホワイト

グレー

ブラック

OCTAGON

全体が八角形（Octagon）で、中央に正方形で36升のグレーチングを組み合わせた水栓パンです。
風水学において大変縁起のよい形状になっています。
側溝に吉色の石を組み合わせて楽しめば、お庭に開運スポットの誕生です。



水栓パン Octagon（オクタゴン）

ホワイト	G211P8-W	ー/1
ブラック	G211P8-B	ー/1
グレー	G211P8-G	ー/1
ブラウン	G211P8-R	ー/1

包装サイズ:500×500×75（箱）
重　　量:20kg

- ●材質:レジンコンクリート、FRP
- ●グレーチング、VU40用排水口セット（ゴム栓付）。
- ●化粧砂利は付属しません。基準寸法10㎜以上の化粧砂利を別途お買い求めください。写真例は4kg（2袋）使用しております。
- ●レジンコンクリート製ですので、乱暴に扱うと破損することがあります。また、若干の寸法誤差があります。
- ●別途排水工事が必要となります。
- ●施工後、経年変化による「変色・退色」や汚れが発生する場合がありますので、ご注意ください。
- ●意匠登録　第1441896号



詳細情報

「ミズロック二口万能水栓 2.0」と「PRIZM Ⅱ（ブラック）」と「水栓パン Octagon（ブラック）」の施工例

中央のグレーチングは「五行」の中で「土の気」を持つとされる四角形。さらに升目の36も風水において吉数とされています。

水はね防止マット（オクタゴン）

GM8AS　ー/1

オクタゴン専用の水はね防止マットです。
グレーチングを取りはずし、水はね防止マットを敷いてください。
●材質:ポリエチレン

詳細情報



「水はね防止マット」の施工例

水栓パン「オクタゴン」と風水の考え方について

～風水の考え方を取り入れた石の配置～

監修:風水堂主幹　岩津 徹征

八角形は、古来より生気を生み出す形と云われ、万物の気を成長させ、旺盛な気を引き寄せると信じられています。風水では各方位事に北は住居運、北東は相家族運、東は希望運、南東は才能運、南は名声運、南西は愛情運、西は社交運、北西は蓄財運とされていますが、八角形はこの八運が「八方丸くおさまる」形です。また、中央のグレーチングの四角形は「五行」で「土の気」を表し、土（＝大地）から発せられた気が、八角形（八運）にまんべんなく広がり、一種のパワースポットが作られます。パンの四隅の側溝には、施工主様の生まれ年（本命星）と生まれ月（月命星）からみた『吉色の石』を配置することによって、運気盛隆を期待できるものとしています。

吉色の出し方

例: 鈴木さんの場合　S48年4月18日生まれ

❶「本命星早見表」で生まれ年から『本命星』を出します。
S48年生まれの場合、本命星は『九紫火星』、吉色『レッド』

本命星早見表

星	吉色	生まれ年
一白水星	ブラック	昭和2・11・20・29・38・47・56／平成2・11・20・29／令和8
二黒土星	イエロー	昭和1・10・19・28・37・46・55／平成 1・10・19・28／令和7
三碧木星	ブルー	昭和9・18・27・36・45・54・63／平成9・18・27／令和6
四緑木星	ブルー	昭和8・17・26・35・44・53・62／平成8・17・26／令和5
五黄土星	イエロー	昭和7・16・25・34・43・52・61／平成7・16・25／令和4
六白金星	ホワイト	昭和6・15・24・33・42・51・60／平成6・15・24／令和3
七赤金星	ホワイト	昭和5・14・23・32・41・50・59／平成5・14・23／令和2
八白土星	イエロー	昭和4・13・22・31・40・49・58／平成4・13・22／令和1
九紫火星	レッド	昭和3・12・21・30・39・48・57／平成3・12・21・30

※注意　誕生日が正月～節分（2／3）迄の方は、前年の本命星になります。（旧暦を区切りとするため）
例：昭和５４年1月１８日生まれ→昭和５３年と考える→『四緑木星』→吉色『ブルー』

❷ 次に「月命星早見表」で生まれた月を検討します。鈴木さんの本命星は『九紫火星』となりましたので、「月命早見表」より、4月生まれの場合、月命星は『三碧木星』となり、三碧木星の吉色は上の表より『ブルー』

月命星早見表

生まれ月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
節		小寒	立春	啓蟄	清明	立夏	芒種	小暑	立秋	白露	霜降	立冬	大雪
節入り		6日	4日	6日	5日	6日	6日	7日	8日	8日	9日	8日	7日
本命星	一白･四緑･七赤	六白	八白	七赤	六白	五黄	四緑	三碧	二黒	一白	九紫	八白	七赤
	三碧･六白･九紫	三碧	五黄	四緑	三碧	二黒	一白	九紫	八白	七赤	六白	五黄	四緑
	二黒･五黄･八白	九紫	二黒	一白	九紫	八白	七赤	六白	五黄	四緑	三碧	二黒	一白

※注意　月の節入り前の日に生まれた方は、前月の月命星になります。
例：昭和５５年５月３日生まれ（本命星：二黒土星）、5月は6日が節入りとなり月命星は、
前月４月の『九紫火星』→吉色は『レッド』

❶と❷より、鈴木さんの吉色は『レッド』と『ブルー』

『レッド』と『ブルー』の石を配置

２色の吉色の石を、対角線上に配置します。
（１つの溝に1kgずつ入ります）

〈注意〉
月の節入りは毎年異なる場合もありますので、
暦などをご参照の上、ご確認ください。

「オクタゴン」の設置場所については、八角形の形自体が気を安定させるため、どの方向に置いても運気を高めることができます。同様に設置方法についてもどのように設置しても問題ありません。

ホワイト

品番：GR-W
中国製

ブラック

品番：GR-B
日本製

レッド

品番：GR-R
中国製

ブルー

品番：GR-C
日本製

イエロー

品番：GR-Y
中国製

吉色の石

ホワイト	GR-W	ー/1
ブラック	GR-B	ー/1
レッド	GR-R	ー/1
ブルー	GR-C	ー/1
イエロー	GR-Y	ー/1

重量:2kg

詳細情報

●サイズ:φ15～30㎜
●材質:天然石
●天然石由来のため、採掘場所･採掘時期により、色調、形状、寸法にバラツキがございます。
●施工後、経年変化による「変色･退色」や「錆･藻･苔･カビ」による汚れが発生する場合がありますので、ご注意ください。
●吉色の石は2kg単位での販売になります。

HAMON

水面に広がる波をイメージしたガーデンパン。水栓から流れ落ちた水によって波紋が広がっていくデザインです。様々な種類の水栓柱に合うようにシンプルなデザインを心がけつつも、波紋の模様で存在感を出しました。素材は、耐久性が高く、割れ・欠け等にも抜群に強いレジンコンクリートを採用しました。

詳細情報

「水栓柱ドラーゴⅡ(クルミ木目)」と
「ガーデンパンHAMON(ブラック)」の施工例

ホワイト

ブラック

ガーデンパンHAMON(ホワイト)
TH12W　　—/1

ガーデンパンHAMON(ブラック)
TH12B　　—/1

包装サイズ:430x430x160(箱)
重　　量:7.2kg
- 付属品:25㎜排水金具
- 材質:レジンコンクリート・黄銅
- 排水工事が必要です。
- レジンコンクリート製ですので、乱暴に扱うと破損することがあります。また、若干の寸法誤差があります。
- 施工後、経年変化による「変色・退色」や汚れが発生する場合がありますので、ご注意ください。
- 意匠登録 第1479421号



※レジンコンクリートとは、セメントや水を使わず、樹脂(レジン)を結合材として、砂利・砂等を強固に固めた複合材で、セメントコンクリートの数倍の強度を有します。経年劣化も少なく、凍結融解による強度劣化も起こりにくいため屋外で使用するガーデンパンには最適です。

ステンレスガーデンパン

ゴム栓を付属したシンプルなフォルムのステンレス製ガーデンパンです。ステンレス水栓柱とセットでどうぞ。

詳細情報

ステンレスガーデンパン(φ400)
G15PS　　—/1

包装サイズ:430x430x160(箱)
重　　量:4.5kg
- 付属品:25㎜排水金具(ゴム栓付)
- 表面処理:ヘアライン
- 材質:SUS304・黄銅
- 排水工事が必要です。



ステンレスガーデンパン(φ350)
G16PS　　—/1

包装サイズ:430x430x160(箱)
重　　量:4.2kg
- 付属品:25㎜排水金具(ゴム栓付)
- 表面処理:ヘアライン
- 材質:SUS304・黄銅
- 排水工事が必要です。



ガーデンパン

軽くて丈夫なガーデンパンです。

詳細情報

「横水栓ラピスオーバル」と
「ホース接続水栓(ラピスハンドル)」と
「二口アルミ水栓柱(サンステン)」と
「ガーデンパン」の施工例

ガーデンパン
G208GP　　—/1

包装サイズ:480x480x160(箱)
重　　量:3.0kg
- 付属品:排水口セット
- 材質:FRP
- 排水工事が必要です。



スクエアG15

シンプルなデザインに仕上げた、レジンコンクリート製のガーデンパンです。「水はね防止マット」を標準整備しているため、「水はね」を最大限抑えることができます。

詳細情報

「水栓柱リベルタⅡ(クルミ木目)」と「スクエアG15(グレー)」の施工例

ホワイト

グレー

ブラック

排水目皿

スクエアG15

ホワイト	G15P4-W	—/1
グレー	G15P4-G	—/1
ブラック	G15P4-B	—/1

●付属品:排水目皿・水はね防止マット

排水金具(ゴム栓付)

NEW

スクエアG15(ゴム栓付)

ホワイト	G15P4G-W	—/1
グレー	G15P4G-G	—/1
ブラック	G15P4G-B	—/1

●付属品:排水金具(ゴム栓付)、水はね防止マット



包装サイズ:380x380x90(箱)
重　　量:4.5kg
●材質:レジンコンクリート・黄銅
●排水工事が必要です。
●レジンコンクリート製ですので、乱暴に扱うと破損することがあります。また、若干の寸法誤差があります。

スクエアワイド G17

シンプルなデザインの少し大きなスクエアパンです。
横に広いため、ペットの洗い場にもなります。

詳細情報

ホワイト

グレー

ブラック

排水目皿

スクエアワイドG17

ホワイト	G17P4-W	—/1
グレー	G17P4-G	—/1
ブラック	G17P4-B	—/1

●付属品:排水目皿・水はね防止マット2枚

排水金具(ゴム栓付)

NEW

スクエアワイドG17(ゴム栓付)

ホワイト	G17P4G-W	—/1
グレー	G17P4G-G	—/1
ブラック	G17P4G-B	—/1

●付属品:排水金具(ゴム栓付)、水はね防止マット2枚

水はね防止マット(スクエア)

GM4AS	—/1

「スクエア」「舟型ガーデンパン」の水はね防止マットです。
「スクエアワイド」は2枚必要です。
●材質:ポリエチレン



詳細情報

包装サイズ:690x380x90(箱)
重　　量:12.8kg
●材質:レジンコンクリート・黄銅
●排水工事が必要です。
●レジンコンクリート製ですので、乱暴に扱うと破損することがあります。また、若干の寸法誤差があります。



スクエアパン深型

シンプルなデザインの深型のスクエアパンです。
水を溜められ、シューズやアウトドア用品など様々な物を洗うのに便利です。

詳細情報

ホワイト

グレー

ブラック

排水目皿

スクエアパン深型

ホワイト	G23P4-W	ー/1
グレー	G23P4-G	ー/1
ブラック	G23P4-B	ー/1

●付属品:排水目皿・水はね防止マット(深型)

排水金具(ゴム栓付)

NEW
スクエアパン深型(ゴム栓付)

ホワイト	G23P4G-W	ー/1
グレー	G23P4G-G	ー/1
ブラック	G23P4G-B	ー/1

●付属品:排水金具(ゴム栓付)、水はね防止マット(深型)

包装サイズ:525x425x170(箱)
重　　量:20kg
●材質:レジンコンクリート・黄銅
●排水工事が必要です。
●レジンコンクリート製ですので、乱暴に扱うと破損することがあります。また、若干の寸法誤差があります。



水はね防止マット(深型)

GM4AS-F	ー/1

「スクエアパン深型」の水はね防止マットです。
●材質:ポリエチレン



詳細情報

「水栓柱ドラーゴⅡ(ブラック)」と「スクエアパン深型(ホワイト)」の施工例

「横水栓チェロ(ブラック)」と「木目水栓柱(桧皮)」と「スクエアパン深型(ホワイト)」の施工例

水栓パン FUNE（フネ）

船をデザインした、レジンコンクリート製のガーデンパンです。船の舵をイメージした別売りのラダーハンドルの水栓によく合います。大きめなので使い勝手も抜群です。

詳細情報

ホワイト

排水目皿

水栓パン FUNE

ホワイト G18PF-W	ー/1
ブラック G18PF-B	ー/1

●付属品:排水目皿、水はね防止マット

「ミズロック二口万能水栓 2.0」と
「リードフック付水栓柱」と
「水栓パン FUNE（ホワイト）」の施工例

ブラック

排水金具（ゴム栓付）

NEW

水栓パン FUNE（ゴム栓付）

ホワイト G18PFG-W	ー/1
ブラック G18PFG-B	ー/1

●付属品:排水金具（ゴム栓付）、水はね防止マット

包装サイズ:705x445x120(箱)
重　　量:14.5kg
●材質:レジンコンクリート·黄銅
●排水工事が必要です。
●レジンコンクリート製ですので、乱暴に扱うと破損することがあります。また、若干の寸法誤差があります。



交換用 水はね防止マット

水はね防止マット（スクエア）

GM4AS　ー/1

●材質:ポリエチレン
●対応製品:スクエアG15、スクエアワイドG17（2枚）、水栓パン FUNE

NEW

水はね防止マット（擬木（ぎぼく））

GM4GB　ー/1

●材質:PP
●対応製品:スクエアG15、スクエアワイドG17（2枚）、水栓パン FUNE
●すのこは柔らかい樹脂木製で、表面の溝が滑り止めになるので、ペットに優しいマットです。

水はね防止マット（深型）

GM4AS-F　）ー/1

●材質:ポリエチレン
●対応製品:スクエアパン深型

水はね防止マット（オクタゴン）

GM8AS　ー/1

グレーチングを取りはずし、水はね防止マットを敷いてください。
●材質:ポリエチレン
●対応製品:オクタゴン



詳細情報



詳細情報



詳細情報



詳細情報

泡沫アダプター

泡沫アダプター	G206AD	20/100
泡沫アダプター（メッキ）	G206AD-M	20/100
泡沫アダプター（仙徳メッキ）	G206AD-MS	20/100
泡沫アダプター（ブロンズ）	G206AD-Z	20/100

●水はね防止にもなります。節水効果も約30%あります。
●材質:黄銅
●取付ねじは管用平行ねじ1/2です。
※水栓と共にオーダーした場合、組付けて発送いたします。



詳細情報

ワンタッチニップル

内ネジ	G203WN13K	20/100
内ネジ（メッキ）	G203WN13M	20/100
内ネジ（仙徳メッキ）	G206WN13MS	20/100
内ネジ（ブロンズ）	G206WN13Z	20/100

●材質:黄銅
●取付ねじは管用平行ねじ1/2です。
※水栓と共にオーダーした場合、組付けて発送いたします。



詳細情報

「二口万能胴長水栓（メッキ）」と「水栓柱レゼーナ（サンステン）」の施工例

ワンタッチニップル13

G208WN13 限定在庫商品

10/100

●材質:ABS樹脂
●取付ねじは管用平行ねじ1/2です。



詳細情報

丸型蛇口用ニップル13

G208BN13 限定在庫商品

10/100

●材質:黄銅
●ねじのついていない水栓に取付けできます。
●パイプ先端外径がφ16㎜以上、φ20㎜未満のパイプに取付け可能です。
●パイプ先端外径がφ20㎜以上又は高さが15㎜以下のものには取付けできません。



詳細情報

ワンタッチニップル外ネジ（メッキ）

G203SN13M 限定在庫商品

50/250

●材質:黄銅
●取付ねじは管用平行ねじ1/2です。



詳細情報

ワンタッチニップル（M16）

G213WN 20/100

●材質:黄銅
●取付ねじはM16×P1.0です。



詳細情報

ホースジョイントニップル

G208-3050 限定在庫商品

10/100

●材質:ABS樹脂
●ホース内径12㎜～15㎜で、外径20㎜までのホースにお使いください。



詳細情報

ホースジョイントニップル（ゴールド）

G208HN-ALG

10/100

●材質:アルミニウム
●ホース内径12㎜～15㎜で、外径20㎜までのホースにお使いください。



詳細情報

ホースジョイントニップル（シルバー）

G208HN-ALS

●材質:アルミニウム
●ホース内径12㎜～15㎜で、外径20㎜までのホースにお使いください。



詳細情報

メンダー

G208-3055 限定在庫商品

10/100

●材質:ABS樹脂
●ホース内径12㎜～15㎜で、外径20㎜までのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。



詳細情報

3Wayジョイントニップル
G208-3039 限定在庫商品

10/100

●材質:ABS樹脂
●3つのホースをつないで、2カ所への通水を同時に行うニップルです。



詳細情報

ジョイントニップル
G208-3038 限定在庫商品

10/100

●材質:ABS樹脂
●2つのホースをつなぐためのニップルです。



詳細情報

ホースニップル(8×11mmホース用)
G203HN 限定在庫商品

50/250

G1/2ねじに、内径8㎜×外径11㎜のホースを接続するためのニップルです。
●材質:ABS樹脂
●送水部取付ねじは管用平行ねじ1/2です。



詳細情報

シャワーホースセット
G216SHS

1/50

●材質:[ヘッド部分]ABS樹脂
[ホース]塩化ビニル
[ナット]黄銅
[シャワーフック]ABS樹脂
●ホース径:φ11㎜×φ16㎜、長さ1.0m
●G1/2用のホースです。

詳細情報



シャワーホースセット(メッキ)
G216SHS-M

1/50

●材質:[ヘッド部分]ABS樹脂
[管]ステンレス
[インナーホース]熱可塑性エラストマー
[ナット]黄銅
[シャワーフック]ABS樹脂
●ホース径:φ6㎜×φ13.5㎜、長さ1.0m
●G1/2用のホースです。

詳細情報



※ 散水ノズル用フック
G18SNH

1/40

包装サイズ:60×115×80(箱)
JANコード:4997543200027
●材質:ABS樹脂・ステンレス・銅合金・NBR



詳細情報

使い方

二口水栓に取付けることで、シャワーヘッドや散水ノズルをかけられます。



※ 蛇口マフラー
G19SI

—/1

包装サイズ:250×120×85(箱)
JANコード:4997543190298
●材質:シリコーン
●本商品1つで水栓1個分となります。



詳細情報

「胴長横水栓(メッキ)」と「蛇口マフラー」と「ステンレス水栓柱」の施工例

使い方

蛇口を冬の凍結破損から保護



蛇口内部の常に水が溜まっている部分を重点的に、蛇口マフラーを巻きます。(斜線部分)



シリコーンの幅が1/2になる程度まで引っ張って圧着させながら巻くことで効果が得られます。