# WATER SAVING PARTS

## 節水シリーズ


| | |
|---|---|
| 節水アダプター | 95 |
| 節水キッチンシャワー | 96 |
| 節水シャワー | 97・98 |
| トイレ用擬音ユニット | 98 |
| シュッ!とクリーナー | 98 |

バブリーキッチンシャワー　P96


バブリーミスティシャワー2.0　P97

バブリーミスティシャワー2.0　P97

# 節水家族
SESSUI KAZOKU

## ぜいたくに節水できる、節水シリーズ。

水の勢いが気持ちいいのに、ムリなく節水。
これは70年以上磨きつづけた“流体制御技術”を応用しているからです。
また、まいにちがちょっとうれしくなるアイデアをプラスしました。
家族みんなで、たのしくムリなく節水してほしい。
そんな願いが込められた水生活製作所の節水ブランド『節水家族』です。

### 節水アダプター(M22×P1.25)
SV-AD225

10/100

包装サイズ: 85×115×30(BP)
重　　量: 50g
JANコード: 4997543990188

●材質:黄銅·EPDM·POM樹脂
●節水効果 40~50%

取付け可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS) TOTO KVK
SANEI LIXIL(INAX) KAKUDAI
TBC ミズタニ スギヤマ




詳細情報

### 節水アダプター(M22×P1.0)
SV-AD210 限定在庫商品

10/100

包装サイズ: 85×115×30(BP)
重　　量: 50g
JANコード: 4997543990195

●材質:黄銅·EPDM·POM樹脂
●節水効果 40~50%

取付け可能な水栓メーカー
GROHE MOEN ヤンマー
他 国外メーカー




詳細情報

### 節水アダプター(M24×P1.0)
SV-AD410

10/100

包装サイズ: 85×115×30(BP)
重　　量: 65g
JANコード: 4997543990218

●材質:黄銅·EPDM·POM樹脂
●節水効果 40~50%

取付け可能な水栓メーカー
TOTO KVK LIXIL(INAX)
SANEI KAKUDAI GROHE
MOEN 他 国内・国外メーカー




詳細情報

### 節水アダプター丸型蛇口用
SV-AD-UV

10/100

包装サイズ: 85×115×35(BP)
重　　量: 75g
JANコード: 4997543990225

●材質:黄銅·EPDM·POM樹脂
●節水効果 40~50%

取付け可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS) TOTO SANEI
LIXIL(INAX) KVK MYM
KAKUDAI 他 国内・国外メーカー




詳細情報

### 節水アダプターセット
SV-AD-FS 限定在庫商品

10/100

包装サイズ: 95×150×30(BP)
重　　量: 115g
JANコード: 4997543990232

●材質:黄銅·EPDM·POM樹脂
●黒パッキン1枚、白パッキン2枚付き
●節水効果 40~50%
●キッチンに洗面所に、このセット一つでほとんどの水栓に取付けができる万能型タイプです。




詳細情報

### 節水アダプター付自在パイプ
RP17S

10/50

包装サイズ: 120×275×30(BP)　180g
重　　量: 4997543041811
JANコード:

●材質:黄銅·EPDM·NBR·シリコン·POM樹脂
●節水効果 40~50%




詳細情報

### 節水アダプター付横自在パイプ
HP17S

10/50

包装サイズ:120×275×30(BP)　180g
重　　量:4997543041828
JANコード:

●材質:黄銅·EPDM·NBR·シリコン·POM樹脂
●節水効果 40~50%




詳細情報

### 特　長

●減圧流量調整弁内蔵で節水効果40~50%!!

●手間いらずの簡単取付け!!

水道料金の節約や、水資源の保護に役立ちます。

## 多機能キッチンシャワーシリーズ〈共通機能〉

●水流3モード切替
●約27度の首振り角度（業界No.1）

●切替部分は360度回転
●切替しやすく、汚れがつきにくい形状です。

クロム

ホワイト

NEW

### バブリーキッチンミスト

クロム　SV24M　JAN コード：4997543230086　6/60

ホワイト　SV24W　JAN コード：4997543230147　6/60

包装サイズ：105×145×55（BP）
重　　量：70g

●材質：ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂




取付け可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS)　TOTO　KVK　SANEI
LIXIL(INAX)　KAKUDAI　TBC
ミズタニ　スギヤマ

詳細情報

### 特　長

●マイクロナノバブル水流
①洗浄力UP
②保湿効果UP
●約40～50%節水
●水流3モード切替

①直流シャワー

②ミスト

③溜め水

### バブリーキッチンシャワー

SV218　6/60

包装サイズ：105×145×55（BP）
重　　量：70g
JANコード：4997543180060

●材質：ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂

取付け可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS)　TOTO
KVK　SANEI
LIXIL(INAX)
KAKUDAI　TBC
ミズタニ　スギヤマ




詳細情報

### 特　長

●マイクロナノバブル水流
①洗浄力UP
②保湿効果UP
●約40～50%節水
●水流3モード切替

①ストレート

②シャワー

③溜め水

ミルク　オレンジ　ピーチ　ライム

### ふりふりキッチンシャワー

ミルク　SV212-M　JAN コード：4997543123593　6/60

オレンジ　SV212-O　限定在庫商品　JAN コード：4997543123616　6/60

ピーチ　SV212-P　限定在庫商品　JAN コード：4997543123623　6/60

ライム　SV212-L　JAN コード：4997543123630　6/60

包装サイズ：105×145×55（BP）
重　　量：70g

●材質：ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂

取付け可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS)　TOTO　KVK
SANEI　LIXIL(INAX)
KAKUDAI　TBC　ミズタニ
スギヤマ




詳細情報

### 特　長

●約40～50%節水
●水流3モード切替

①ストレート

②シャワー

③溜め水

### 節水キッチンシャワーⅡ

SV209　6/60

包装サイズ：105×145×45（BP）
重　　量：60g
JANコード：4997543092844

●材質：ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂
●節水効果 40～50%
●取付ねじ寸法はM22×P1.25

取付可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS)　TOTO
KVK　SANEI
LIXIL(INAX)
KAKUDAI　TBC
ミズタニ　スギヤマ




詳細情報

首振り機能

### 首振り節水キッチンシャワー

HV-203SV　6/60

包装サイズ：105×145×45（BP）
重　　量：70g
JANコード：4997543030839

●材質：ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂
●節水効果 40～50%
●取付ねじ寸法はM22×P1.25

取付可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS)　TOTO
KVK　SANEI
LIXIL(INAX)
KAKUDAI　TBC
ミズタニ　スギヤマ




詳細情報

首振り機能

### 首振り節水キッチンシャワー（ホース付）

HV-206SV　6/60

包装サイズ：105×240×50（BP）
重　　量：130g
JANコード：4997543062243

●材質：ABS樹脂・EPDM・シリコン・POM樹脂・黄銅
●節水効果 40～50%
●取付ねじ寸法はM22×P1.25

取付可能な水栓メーカー
MIZSEI(HVS)　TOTO
KVK　SANEI
LIXIL(INAX)
KAKUDAI　TBC
ミズタニ　スギヤマ




詳細情報

### 残り湯除菌フィルターカートリッジ

SN212-K　10/100

包装サイズ：95×170×40（箱）
重　　量：50g
JANコード：4997543123685

●成分：抗菌剤・オレンジオイル・有機酸（溶剤調整）・香料
●液性：弱酸性
●内容量：1個 16.5g×2個
●カートリッジの交換の目安は約1ヶ月です。

〈除菌性能〉

| | |
|---|---|
| 残り湯除菌フィルター通水前 | 360,000（$3.6\times10^5$） |
| 残り湯除菌フィルター通水後 | 1未満（$1.0\times10^0$未満） |

単位：cfu/ml
※供試菌：Escherichia coli（大腸菌）
※財団法人岐阜県公衆衛生検査センターにて。

詳細情報

# Bubbly Misty 2.0

バブリーミスティ

「シャワー」と「ミスト」2つの水流で贅沢なシャワータイムを。
一時ストップ機能（水流がピタッと止まる完全止水方式）付きと、無しをお選びいただけます。

詳細情報

**1. マイクロナノバブルの洗浄力&温浴効果&保湿効果**
シャワー水流でもミスト水流でもマイクロナノバブルが発生しています。汚れ落ちスッキリ。温浴効果も高まります。

**2. ミスト水流でエステ&リフレッシュ**
マイクロナノバブルを含んだミスト水流で、肌や髪に優しい潤いと、マイナスイオン効果によるリフレッシュを。冬には浴室のヒートショック対策としてもお使いください。

**3.節湯30%** ※一時ストップ機能無しの場合は節湯20%

## 従来の効果はそのままに、浴び心地がパワーアップ！

●従来品との比較

マイクロナノバブル数
約50%UP!
※ミスト水流時

※マイクロナノバブルの発生量は、シャワー水流で約9,300万個/cc、ミスト水流で約1.5億個/cc。第三者機関で試験を行っております。（株式会社イズミテック/測定機器:Nano Sight NS300）

水の勢い
約50%UP!
※シャワー水流時

NEW
### バブリーミスティシャワー 2.0

| | | |
|---|---|---|
| クロム | SH23M-SN | 1/20 |
| JANコード：4997543230048 | | |
| ホワイト | SH23W-SN | 1/20 |
| JANコード：4997543230062 | | |

NEW
### バブリーミスティシャワー 2.0 一時ストップ機能付

| | | |
|---|---|---|
| クロム | SH23M | 1/20 |
| JANコード：4997543230031 | | |
| ホワイト | SH23W | 1/20 |
| JANコード：4997543230055 | | |
| マットブラック | SH23B | 1/20 |
| JANコード：4997543230079 | | |

GOOD DESIGN AWARD 2017

〈共通〉
重量:240g、250g（一時ストップ機能付）
●梱包サイズ:250×120×65(化)
●材質:ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、変性PPE、EPDM、SUS
●シャワーヘッドアダプター2点セット付
●特許登録　第7029793号
●特許登録　第7101398号




※ストップ機能の有無に関わらず寸法は同じです。

NEW
### バブリーミスティシャワー 2.0 / BUBBLY JOWER 2.0 専用レンチ

SH23-WR　30/150
重　　量: 70g
JANコード: 4997543230154

●材質:AS樹脂
●対応製品:バブリーミスティシャワー 2.0シリーズ、BUBBLY JOWER 2.0



## 4Wayメタルシャワー
SH208-4T　1/20

包装サイズ: 120×295×70(BP)
重　　量: 190g
JANコード: 4997543082524

●材質:ABS樹脂·シリコン·EPDM
●シャワーヘッドアダプター2点セット付
●「ストップ」は完全には止水しません。

詳細情報




### 特　長

「シャワー」·「マッサージ」·「シャワー+マッサージ」3つの水流に「一時ストップ」機能付。高級感あふれるメタル調。

4つの切替モード

●節湯効果 約30%!!
●勢いUP効果 約40%!!

## 5Wayデカヘッドメタルシャワー
SH208-5T　1/20

包装サイズ: 150×295×75(BP)
重　　量: 300g
JANコード: 4997543082531

●材質:ABS樹脂·シリコン·EPDM
●シャワーヘッドアダプター2点セット付
●「ストップ」は完全には止水しません。

詳細情報




### 特　長

「シャワー」·「マッサージ」·「シャワー+マッサージ」·「ミスト」の4つの水流に「一時ストップ」機能付。直径12cmのデカヘッドで、水あたりバツグンです。

5つの切替モード

●節湯効果 約30%!!
●勢いUP効果 約40%!!

## 4Wayミストップシャワー
SH210-4T　1/20

包装サイズ: 120×295×70(BP)
重　　量: 190g
JANコード: 4997543103076

●材質:ABS樹脂·シリコン·EPDM
●シャワーヘッドアダプター2点セット付
●「ストップ」は完全には止水しません。

詳細情報




### 特　長

「シャワー」·「ミスト」·「シャワー+ミスト」3つの水流に「一時ストップ」機能付。

4つの切替モード

●節湯効果 約30%!!
●勢いUP効果 約40%!!

## ピタッと節水シャワー
SH214　1/50

包装サイズ :120×295×55(BP)
重　　量 :90g
JANコード :4997543140552

●材質:ABS樹脂·POM樹脂·EPDM·SUS
●シャワーヘッドアダプター2点セット付

詳細情報




### 特　長

●一時ストップ機能付。
水流がピタッと止まる完全止水方式。
※低水圧用シャワーです。水圧が0.3MPa以上の場合は調圧弁(p.110)をご使用ください。
●小さくて、細くて、軽くて、使いやすい。

手元でワンタッチON/OFF切替

●節湯効果 約30%!!
●勢いUP効果 約40%!!

## ストップアダプター
SH214-AD　20/100

包装サイズ 95×150×25(BP)
重　　量 :50g
JANコード :4997543140019

●材質:ABS樹脂·POM樹脂·EPDM
●ねじ寸法はG1/2

詳細情報




### 特　長

●手元で簡単にシャワーをON·OFF。お使いのシャワーを「一時ストップ機能付き」にできます。水流がピタッと止まる完全止水方式。
※低水圧用です。水圧が0.3MPa以上の場合は調圧弁(p.110)をご使用ください。
●ボタン位置を自分好みに配置可能。(シャワーヘッドを360度回転できます。)
●約20%の節水率。一時ストップ機能で節水効果さらにUP。

## 流音(RYŪON)
TS210 (受注生産品)　1/24

包装サイズ: 200×87×35(化)
重　　量: 300g
JANコード: 4997543103090

●材質:ABS樹脂
●単3形x3本
(電池別売)




詳細情報

### 特　長

トイレの使用音を消すための「流水音センサー」
●気になる音を「流水音」でガード。
●「二度流し」を防止するので節水。
●赤外線センサーで手を触れずに流れます。
●シンプルでコンパクトなデザイン。

## エタノールクリーナー(SC210専用)
SC216-K　1/24

包装サイズ:65×65×195

| | |
|---|---|
| 用途 | 除菌 |
| 成分 | エタノール、精製水 |
| 内容量 | 200g(220㎖) |
| サイズ | 高さ190㎜×横67㎜×厚み67㎜ |

JANコード:4997543160116




詳細情報