

家族みんなで、たのしくムリなく節水。

そんな家族が増えれば、家庭から地球環境が良くなる。

私たち水生活製作所は、そう考えます。

だからこそ製品には、50年以上磨きつづけた流体制御技術と、 まいにちをうれしくするアイデアをプラス。

節水家族シリーズは、家庭の水道代をたっぷり減らしながら、 地球環境をしっかり守ります。

節水・節湯効果の算出方法

4人家族で節水できる水量を基に節水・節湯効果を算出しています。

<節水効果>-

●節水アダプターの場合

4 人家族、1ヶ月の平均使用水量 25.1 ㎡(※1) のうち、炊事に使われる割合は17%(※2)。よって4 人家族、1ヶ月で炊事に使われる 水 量 は 2 5 . 1 ㎡ × 1 7 % = 4 , 2 6 7 L 。節 水 アダプタ ー を 使 用 す る こ と に よ り 4 0 % 節 水 で き る の で 、 1 ヶ月 で 削 減 で き る 水 量 は 4,267L×40%=1706.8L。1年間に削減できる水量は1706.8L×12ヶ月=20,481.6L。以上の計算から求められた節水水量を基に 下記の統計資料を参照し、お風呂の杯数、節約金額、CO2排出量を計算しています。


世帯人員	使用水量	世帯人員	使用水量	世帯人員	使用水量
1人	8.0 m³	3 人	20.8 m³	5 人	29.6 m²
2 人	16.2 m³	4 人	25.1 m³	6 人以上	35.4 m³

※1:東京都水道局:平成 24 年度生活用水等実態調査

設定条件	使用人数/年間使用日数	4 人家族/ 365 日	
使用料金	水道料金	265 円 / ㎡ (東京都/ 20A / 30 ㎡/上下水道含む)	
お風呂容量	お風呂 1 杯の水量	200L	
CO ₂ 換算係数	水 1 ㎡	0.23kg/ m³	

出典:省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより

家庭での水の使われ方



< 節 湯 効 果 > -

●4 Way メタルシャワーの場合

従来のシャワーヘッドでシャワー 1回に使用する水量は 55.9L (※3)。よって 4人家族、1年でシャワーに使われる水量は 55.9L×4人× <mark>365 日 = 81,614L</mark>。4Way メタルシャワーヘッドでシャワー 1 回にかかる水量は 37.9L (※4)。よって 4 人家族、1 年でシャワーに使われる水量 は37.9L×4人×365日=55,334L。4Wayメタルシャワーヘッドを使用した場合の1年間に削減できる水量は81,614L-55,334L=26,280L。 以上の計算から求められた節水水量を基に下記の統計資料を参照し、お風呂の杯数、節約金額、CO2排出量を計算しています。

設定条件	使用人数/年間使用日数	4人家族/365日				
使用料金	水道料金	265 円 / ㎡ (東京都/ 20A / 30 ㎡/上下水道含む)		ガス料金		181 円 / ㎡
お風呂容量	お風呂1杯の水量	200L				
CO ₂ 換算係数	水 1 m³	0.23kg/ m ³		ガス 1 ㎡		2.23 kg/m³
	従来シャワー	水使用量	捨て水 5.9L/ 回・人 + シャワー 10L/ 分×5 分 / 回・人=55.9L/ 回・人 ※3		ガス使用量	ガス使用量=
試算条件	一時ストップ機能付きシャワー	水使用量	捨て水 5.9L/ 回・人 + シャワー 8L/ 分 ×4 分 / 回・人=37.9L/ 回・人 ※4		ガス使用量	水使用量 × ガス消費換算係数 (1.162E-0.4 ㎡/kcal)×27℃昇温
	ちょいデカシャワー	水使用量	捨て水 5.9L/ 回・人 + シャワー 7.8L/ 分 ×5 分 / 回・人=44.9L/ 回・人		ガス使用量	

出典:省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより





















節 お 水 す が る 洗 蛇 いやすくて、オシャレで に な IJ ま

約 40%節水

お皿も、シンクも広範囲に洗えます。 首が大きく振れるので、 気分で選べる5色のカラー



キッチンシャワーり











- ●約40%節水。特許の減圧流量調整弁付 (PAT No.3059989)。
- ●業界初!3モード切替。
- ①ストレート・・・ 泡のある水流で、肌にやさしいです。 泡沫部品は抗菌加工で清潔です。
- ②シャワー・・・・・お皿洗いやシンクを洗いやすいです。
- ③溜め水・・・・・・水を早く溜めたい時に便利です。
- ●約27度の首振り角度(業界 No.1)。
- ●切替え部分が 360 度回転するので使いやすいです。
- ●切替しやすく、更に、凹凸が少なく汚れがつきにくい形状です。

①ストレート

②シャワー

③溜め水







〈切り替え部分上面図〉 % シャワ 溜め水の 溜め水 左右どちらにも回せます。

どのモードへも一操作で、 切替えできます。

●主に取付け可能な水栓例

※蛇口先端の泡沫金具を外すと蛇口の外側にねじが現われるタイプには、ほぼ取付けできます。



シングルレバー混合栓







●取付け可能な水栓メーカー

MIZSEI(HVS) TOTO KVK SAN-EI LIXIL(INAX) KAKUDAI TBC ミズタニ スギヤマ

●節水効果



1年間で 20,500L の節水



1年間で 5.400 円のお得



お風呂 100 杯分



ふりふりキッチンシャワー(グレープ) SV212-G 6/60 包装サイズ:105×145×55 (BP) 重量:70g JAN コード:4997543123609 材質:ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン

1年間で CO2 4.71kg 削減

●商品概要



ふりふりキッチンシャワー(ミルク)

SV212-M 6/60 包装サイズ:105×145×55 (BP) 重量:70g JAN コード:4997543123593 4 997543 123593 材質:ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン



ふりふりキッチンシャワー(オレンジ)

SV212-O 6/60 包装サイズ:105×145×55 (BP) ²) 4 997543 123616 重量:70g JAN コード:4997543123616

材質:ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン



ふりふりキッチンシャワー(ピーチ)

SV212-P 6/60 包装サイズ:105×145×55 (BP)



よりよりキッチンシャワー(ライム) SV212-L 6/60 包装サイズ: 105×145×55 (BP)

重量:70g JAN コード:4997543123630 材質:ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン













ヤワ

ーになる。

汚れが早く落ちる

曲

な

時

間

が

増える















キッチンシャワーエ

約 **40**% 節

首振 洗い物が早くきれいになります。 り、シ ヤ ワー付きだか 水

ギッチンシャゥー 首振り節 節 水

キッチンシャワー [ホーズ付き]首振り節水











- ●約 40~50%節水。 特許の減圧流量調整弁付 (PAT No.3059989)。
- ●シャワーが使える、2モード切替。
- ①ストレート・・・泡のある水流が肌にやさしいです。 泡沫部品は抗菌加工で清潔です。
- ②シャワー・・・・・お皿洗いやシンクを洗いやすいです。
- ●吐水範囲が大きく広がる首振り機能付きです。(HV-203SV)
- ●吐水範囲を大幅に広げるホース付きで、 シンクの端にも届きます。(HV-206SV)

①ストレート

②シャワー

HV-203SV








●主に取付け可能な水栓例

※蛇口先端の泡沫金具を外すと蛇口の外側にねじが現われるタイプには、ほぼ取付けできます。





(上向き)

湯水混合栓 (下向き)

●取付け可能な水栓メーカー

MIZSEI(HVS) TOTO KVK SAN-EI LIXIL(INAX) KAKUDAI TBC ミズタニ スギヤマ

●節水効果



1年間で 20,500L の節水



1年間で 5,400 円のお得



1年間で お風呂 100 杯分



1年間で CO2 4.71kg 削減

●商品概要



節水キッチンシャワーⅡ

SV209 6/60

包装サイズ:105×145×45 (BP)

重量:60g

JAN コード:4997543092844 材質:ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン



首振り節水キッチンシャワー

HV-203SV 6/60 包装サイズ:105×145×45 (BP)

重量:70g JAN ¬- F: 4997543030839

材質:ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・シリコン



首振り節水キッチンシャワー(ホース付き)

HV-206SV 6/60 包装サイズ:105×240×50 (BP)

重量: 130g JAN コード: 4997543062243 材質: ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・

シリコン・黄銅

















お 水 掃 に 泡 除 り ま

を が ラク 混ぜまし に な た た

横自在パイプ節水アダプター付 節水アダプター 付

アダプター

セットアダプター

約 シンクをきれいに保ちます 水ハネしないから、 % 節 水









- ■約 40~50%節水。 特許の減圧流量調整弁付 (PAT No.3059989)。
- ●コンパクトな泡沫金具サイズです。 洗い物にも邪魔になりません。
- ●抗菌泡沫使用で、いつでも清潔です。



●商品概要



節水アダプター (M22×P1.25) SV-AD225 10/100
包装サイズ: 85×115×30 (BP)
重量: 50g
JAN コード: 4997543990188
材質: 黄銅・POM 樹脂・EPDM



適合サイズ

蛇口先端の泡沫金具を外 すと蛇口にねじが現れる タイプに取付けできます。

M22×P1.25 及び W22 山 20

取付け可能な 水栓メーカー

MIZSEI (HVS) TOTO KVK SAN-EI TBC LIXIL(INAX) KAKUDAI ミズタニ スギヤマ



取付け可能な水栓例

節水アダプター (M22×P1.0) SV-AD210 10/100
包装サイズ: 85×115×30 (BP)
重量: 50g
JAN コード: 4997543990195
材質: 黄銅・POM 樹脂・EPDM



適合サイズ

蛇口先端の泡沫金具を外 すと蛇口にねじが現れる タイプに取付けできます。

M22×P1.0

取付け可能な 水栓メーカー

GROHE MOEN ヤンマー 他国外メーカー









適合サイズ

蛇口先端の泡沫金具を外 すと蛇口の内側にねじが 現れるタイプに取付けで きます。

M24XP1.0

取付け可能な 水栓メーカー

TOTO KVK SAN-EI KAKUDAI ミズタニ 他国内メーカー GROHE MOEN 他国外メーカ





節水アダプター丸型蛇口用 SV-AD-UV 10/100 包装サイズ: 85×115×35 (BP) 重量: 75g JAN コード: 4997543990225 材質:黄銅・POM 樹脂・EPDM



適合サイズ

パイプ先端にねじがなく、 パイプ外径が16mm以 F. 20mm未満のもの

取付け可能な 水栓メーカー

MIZSEI (HVS) TOTO KVK SAN-EI LIXIL(INAX) KAKUDAI 他国内・国外メーカー



●節水アダプター ●万能型アダプター





●アダプターB

節水アダプターセット SV-AD-FS 10/100
包装サイズ: 95×150×30 (BP)
重量: 115g
JAN コード: 4997543990232
材質:黄銅・POM 樹脂・EPDM



適合サイズ

適合サイズ

プです。

W26 山 20

M22×P1.25 及び W22 山 20 M22×P1.0 M24×P1.0

パイプ先端にねじがなく、 パイプ外径が16mm以 上、20mm未満のもの

取付け可能な 水栓メーカー

MIZSEI (HVS) TOTO KVK LIXIL (INAX) SAN-EI KAKUDAI TBC ミズタニ スギヤマ GROHE MOEN ヤンマー 他国内・国外メーカー





節水アダプター付自在パイプ RP17S 10/50 包装サイズ:120×275×30 (BP) 重量:180g JAN コード:4997543041811 材質:黄銅・POM 樹脂・EPDM・シリコン・NBR



節水アダプター付横自在パイプ

刷がアックー刊機自在ハイノ HP17S 10/50 包装サイズ:120×275×30 (BP) 重量:180g JAN コード:4997543041828 材質:黄銅・POM 樹脂・EPDM・シリコン・NBR



取付け可能な パイプごと交換するタイ 水栓メーカー

TOTO KVK SAN-EI LIXIL(INAX) KAKUDAI TBC ミズタニ スギヤマ 他国内・国外メーカー





節水効果



1年間で **20,500L**の節水



1年間で 5,400 円のお得



1年間で お風呂 100 杯分



1年間で CO2 4.71kg 削減













指 本 後 節 付 水 けできま

す

ストップァダプター

ON/OFF切替。 約 50 % 節湯














- ●ワンタッチでシャワーを ON・OFF。 お使いのシャワーを一時ストップ機能付きにできます。
- ●約 50%節水率。特許の減圧流量調整弁 (PAT No.3059989) の働きと一時ストップ機能で節水効果は抜群です。
- ●取付け簡単。工具不要で取付けられます。











●取付け可能な水栓メーカー

MIZSEI (HVS) TOTO LIXIL (INAX) SAN-EI KAKUDAI

●取付けできない水栓メーカー

MYM KVK ガスター等 上記以外のメーカー

●節湯効果



1年間で 30,000L の節水



1年間でお風呂 150 杯分



水道光熱費1年間で 25.000 円のお得



1 年間で CO2 **210kg** 削減

●商品概要



ストリームストップアダプター HV-99SAD 20/100 包装サイズ:95×120×30 (BP)

重量:55g JAN コード:4997543990171

材質:黄銅・ABS 樹脂・EPDM・シリコン





















約 ストップァダプター %節湯

おウチのシャワーが「ストップ付シャワー」に。 しかも、ボタンは押しやすい位置で固定できます。













- ●手元で簡単にシャワーを ON・OFF。 お使いのシャワーを「ストップ機能付き」にできます。
- ●約20%の節水率。ストップ機能で節水効果さらにUP。
- ●ボタン位置を自分好みに配置可能。 (シャワーヘッドを360度回転させることができます)
- ●取付け簡単。工具不要で取付けられます。









●取付け可能な水栓メーカー

MIZZEI (HVS) TOTO LIXIL(INAX) SAN-EI KAKUDAI

●取付けできない水栓メーカー **MYM KVK** ガスター等 上記以外のメーカー

●節湯効果



1年間で 12,000L の節水



1年間でお風呂 60 杯分



水道光熱費1年間で 10,000 円のお得



1年間で CO2 87kg 削減

●商品概要



ストップアダプター **SH214-AD** 20/100

包装サイズ:95×150×25 (BP)

重量:50g JAN コード:4997543140019 材質:ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM



















だから超 ドが超デカい ーキモチ

タルシャワー ナカヘッド

一時ストップ機能

5つの水流がシャワータイムをたのしくします。













- ●直径約12センチのデカヘッド。
- ●メタル調でスマート。
- ●「シャワー」・「マッサージ」・「シャワー・マッサージ」 「ミスト」・「一時ストップ機能」付きです。
- ●ヘッド構造と一時ストップ機能で節湯 30%。
- ●勢い 40%UP (数値は当社従来品との比較値)。 低水圧でも勢いしっかり。

シャワー



一時ストップ機能





シャワー・ マッサージ



マッサージ



ミスト

●取付け可能な水栓メーカー

《そのまま取付けできるメーカー》 MIZSEI(HVS) TOTO SAN-EI LIXIL(INAX) KAKUDAI TBC ミズタニ スギヤマ 《付属のアダプターで取付けできるメーカー》 KVK MYM

●節湯効果



26,000Lの節水



水道光熱費1年間で 21,000 円のお得



お風呂 130 杯分



CO2 186kg 削減

●商品概要



5way デカヘッドメタルシャワー SH208-5T 1/20 包装サイズ:150×295×70 (BP) 重量:300g JAN コード:4997543082531 材質:ABS 樹脂・EPDM・シリコン





















シャワー シャワー ルタル

約 % 節 湯

シャワー+マッサージ



マッサージ 風 呂 が リラクゼーシ 付 き、メッ + 調 ル 低 厶 価 に 格 な

る











- ●メタル調でスマート。
- ●「シャワー」・「マッサージ」・「シャワー・マッサージ」 「一時ストップ機能」付きです。
- ●ヘッド構造と一時ストップ機能で節湯 30%。
- ●低水圧でも勢いしっかり。 勢い 40%UP (数値は当社従来品との比較値)。

マッサージ



一時ストップ機能



シャワー



シャワー・マッサージ



●取付け可能な水栓メーカー

《そのまま取付けできるメーカー》 MIZSEI(HVS) TOTO SAN-EI LIXIL(INAX) KAKUDAI TBC ミズタニ スギヤマ 《付属のアダプターで取付けできるメーカー》 KVK MYM

●節湯効果



1年間で **26,000L**の節水



水道光熱費1年間で 21,000 円のお得





CO2 186kg 削減

●商品概要



4way メタルシャワー

SH208-4T 1/20 包装サイズ: 120×295×70 (BP)

重量:190g JAN コード:4997543082524 材質:ABS 樹脂・EPDM・シリコン


















シャワー シャワー ストップ

約 ● ミスト ー ●一時ストップ機能●シャワー+ミスト % 節 湯



風ス 呂ト が付 パエステサロンに に な











- ●「シャワー」・「ミスト」・「シャワー・ミスト」 「一時ストップ機能」付きです。
- ●ヘッド構造と一時ストップ機能で節湯 30%。
- ●低水圧でも勢いしっかり。 勢い 40%UP (数値は当社従来品との比較値)。

ミスト



一時ストップ機能



シャワー



シャワー・ミスト



●取付け可能な水栓メーカー

《そのまま取付けできるメーカー》 MIZSEI(HVS) TOTO SAN-EI LIXIL(INAX) KAKUDAI TBC ミズタニ スギヤマ 《付属のアダプターで取付けできるメーカー》 KVK MYM

●節湯効果



1年間で **26,000L**の節水



水道光熱費1年間で 21,000 円のお得



お風呂 130 杯分



CO2 186kg 削減

●商品概要



4way ミストップシャワー

SH210-4T 1/20 包装サイズ: 120×295×70 (BP)

重量:190g JAN コード:4997543103076 材質:ABS 樹脂・EPDM・シリコン























ちょい。 テカ

約 % 節 湯

どんなバスルームにも似合うメッキ調。毎分9L以上は出さないシャワーです。



۳ ころじゃないくらい気持ちい











- ●直径10センチの散水面で、シャワー水流の幅が 広く気持ちいい!
- ●「毎分 9L タイプ定流量弁」内蔵で約 20%の節湯。
- ●水圧が強い場合でも、またハンドルを大きく開いても 毎分 9L 以上のシャワー流量はカットします。
- ●シャワー流量が物足りない場合は、定流量弁を取外して 使用してください。
- メタル調でスマートなのにヘッドがちょっとでかい!





●取付け可能な水栓メーカー

《そのまま取付けできるメーカー》 MIZSEI(HVS) TOTO SAN-EI LIXIL(INAX) KAKUDAI TBC ミズタニ スギヤマ 《付属のアダプターで取付けできるメーカー》 KVK MYM ガスター INAX (バランス釜)

●節湯効果



16,000L の節水



水道光熱費1年間で 13,000 円のお得





CO2 115kg 削減

●商品概要



ちょいデカシャワー

SH212M 1/40 包装サイズ: 120×295×55 (BP)

重量:180g JAN コード:4997543123586 材質:ABS 樹脂・EPDM・シリコン
























ボ タッと止っ ま る チ IJ 節

水

すだけ で

低水圧用

節水シャワー

約 スムーズなオン・オフ。水流がピタッとストップ。(完全止水)水道光熱費が年間約21000円もおトク。 % 水勢 UP













- ●手元ストップ機能付き。 水流がピタッと止まる完全止水方式。
- ●小さくて、細くて、軽くて、使いやすい。
- ●ヘッド構造と一時ストップ機能で節湯 30%。
- ●低水圧でも勢いしっかり。 勢い 40%UP (数値は当社従来品との比較値)。

※低水圧用シャワーです。水圧が 0.3MPa 以上の場合、急閉止によりホースが 破損することもありますので、調圧弁(別売)をご使用ください。

シャワー



一時ストップ機能



●取付け可能な水栓メーカー

《そのまま取付けできるメーカー》 MIZSEI(HVS) TOTO SAN-EI LIXIL(INAX) KAKUDAI TBC ミズタニ スギヤマ 《付属のアダプターで取付けできるメーカー》 KVK MYM

●節湯効果



26,000L の節水



水道光熱費1年間で 21,000 円のお得



お風呂 130 杯分



CO2 186kg 削減

●商品概要



ピタッと節水シャワー

SH214 1/50 包装サイズ:120×295×55 (BP)

重量:90g JAN コード:4997543140552 4 99754 材質:ABS 樹脂・POM 樹脂・EPDM・SUS











残

を除

菌

ながら

洗

な

水

で

か

節

水











残り湯を除菌 L て、 清潔な水でお洗濯。

カビやニオイ抑えます。

残りる

除













- ●洗濯機と風呂水吸水ホースの間に取付けるだけで、 残り湯を除菌します。
- ●残り湯に溶けた除菌剤が、洗濯槽のカビやバクテリアの 発生を防ぎます。
- ●残り湯で洗濯した場合の気になるニオイを抑えます。
- ●残り湯中のゴミもキャッチします。
- ●カートリッジ1個で約1ヶ月使えます。 (気温、水温、水量などにより使用期間が変動します)。





〈仕 様〉

成 分	抗菌剤、オレンジオイル、 有機酸(溶剤調整)、香料
液 性	弱酸性
カートリッジ内容量	16.5g

(防困)工化/	
残り湯除菌フィルター 通水前	360,000 (3.6×10 ⁵)
残り湯除菌フィルター 通水後	1未満 (1.0×10 ⁰ 未満)

単位 ※供試菌:Escherichia coli (大腸菌) ※財団法人岐阜県公衆衛生検査センターにて。

●取付け可能な洗濯機メーカー

洗濯機メーカー	各社部品名	各社ホース品番		
三菱	風呂水ホース	M A W- F R 1(部品コードNo. M10000830)		
サンヨー	風呂水吸水ホース	617 299 4550 617 271 0488 617 210 5734		
パナソニック	ふろ水ポンプホース	A X W2 K - V P 10		
日立	風呂水吸水ホース	NW-9S3 028 NW-9S3 026 NW-9S3 029		
東芝	お湯取りホース	42040649 42040648		
* 2	※東芝の洗濯機の場合	は、付属のOリングを付け替える必要があります。		

- ●上記ホース品番以外の風呂水吸水ホースを使用する洗濯機には取付けできません。
- ●上記ホース品番は洗濯機のカタログや取扱説明書に「別途部品」として記載されています。
- ●シャープ製洗濯機ふろ水ポンプ内蔵タイプは、形状が合わないため取付けできません。

●節水効果



1年間で 26,280L の節水



1年間でお風呂 131 杯分

〈試算条件〉当社調べ

【残り湯使用による節約水量(1 年間)】 72L×1 回 / 日 × 365 日 = 26,280L ・洗濯一回の平均使用水量: 72L ・洗濯回数: 1 回 / 日

1年間で 6,900 円のお得



1年間で CO2 6kg 削減

●商品概要



残り湯除菌フィルター SN212 6/60 包装サイズ:95×195×50 (BP) 重量:310g JAN コード:4997543123678

材質:ASA 樹脂・POM 樹脂・

EPDM・シリコン





残り湯除菌フィルターカートリッジ(2個入)

SN212-K 10/100 包装サイズ:95×170×40(箱)

重量:35g JAN コード:4997543123685 材質:抗菌剤・オレンジオイル・ 有機酸(溶剤調整)・香料 4







手

け

で

節

水

に届きやすい

(1

価

格

で



「流水音センサー」消すための

)赤外線センサーで手を触れずに流れます。)「2度流し」を防止するので節水。)気になる音を「流水音」でガード













- ●気になる音も「流水音」で解消!プライバシーを守ります。
- ●2 度流しの防止で節水効果抜群です。
- ●タッチレスでカンタン操作。不要な時には流水音が 止められる「STOP」ボタン付きです。
- ●音量の調節も可能。お好みの音の大きさで設定できます。 (最大 80db)
- ●電池の盗難防止・音量のいたずら防止もばっちりです。 電池ケース・音量調整部分とも本体内部に配置しており、 工具(マイナスドライバー等)がないとフタが開かない構造です。
- ●取付け方法は「両面シール」と「ビス止め」の2通りが 選べます。










手をかざすと流水音が 約30秒間流れます。

不要な時は音を止める ことができます。







1年間で 68,900L の節水



1年間でお風呂 345 杯分



1年間で 18,000 円のお得



1 年間で CO2 15.8kg 削減

〈試算条件〉当社調べ

《試算条件〉当社調べ 【流音設置前使用水量(1年間)】 2.3回×約13L/回×5回/人・日 ×265日×5人=198,087.5L 【流音設置後使用水量(1年間)】 1.5回×約13L/回×5回/人・日 ×265日×5人=129,187.5L ・5人の女性が働くオフィスを想定 ・使用人数:5人 ・年間稼動日数:265日 ・浩浄回数:女性2.3回(流音使用前)

- ・洗浄回数:女性 2.3 回(流音使用前) 女性 1.5 回(流音使用後)

●商品概要



流音 (RYUON)

TS210 1/24

包装サイズ:200×87×35(化)

重量:300g JAN コード:4997543103090

材質: ABS 樹脂

※電池は付属しておりません (単3乾電池 x3本)







お客様窓口 〒501-2104 岐阜県山県市東深瀬 94-2 TEL (0581)23-4132 FAX (0581)27-0532 ☑ information@mizsei.co.jp http://www.mizsei.co.jp/