

INDUSTRIAL FILTER

業務用フィルター

60年現場で鍛えられたフィルターハウジングです。



使いやすさと、高い耐久性。

これは60年もの間、お客様のご要望を反映し、改良してきた成果です。

品質はこれからも進化します。それが私たちの業務用フィルターハウジングです。



株式会社水生活製作所


<http://www.mizsei.co.jp>

本社 / 高富工場 〒501-2104 岐阜県山県市東深瀬94-2 Tel (0581)23-4132
関東営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-16 第3小森谷ビル別館5F Tel (03)3436-4132
関西営業所 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-13-13 サムティ西本町ビル902 Tel (06)6533-6536



UP型ハウジング

耐薬品性に優れたポリプロピレン製



UPフレッシャー 125型
UP125 見積価格 1/10

包装サイズ: 230×125×125(段)
重量: 0.7kg

UPフレッシャー 250型
UP250 見積価格 1/10

包装サイズ: 390×125×125(段)
重量: 1.0kg

UPフレッシャー 500型
UP500 見積価格 1/4

包装サイズ: 640×125×125(段)
重量: 1.3kg


仕様

| | UP125 | UP250 | UP500 |
|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 接続口径 | Rc3/4 | | |
| ヘッド部材質 | PP樹脂 | | |
| ハウジング部材質 | PP樹脂 | | |
| Oリング部材質 | EPDM (オプションでシリコン、フッ素の選択も可能) | | |
| 最高使用圧力(MPa) | 0.5MPa | | |
| 使用温度 | 0~60℃ | | |
| 対応フィルター | 直径60~70mm 長さ125mm | 直径60~70mm 長さ250mm | 直径60~70mm 長さ500mm |
| 全高(mm) | 192mm | 361mm | 615mm |
| 全幅(mm) | 120mm | | |

<注意事項>

- ・品番の最後の数字は、使用するフィルターのサイズ(mm)です。
- ・フィルターは付属しておりません。
- ・使用可能流体は水です。水以外の液体に使用する場合は、ご使用される液体に対する耐食性をご確認の上、ご使用ください。
- ・本製品は樹脂製となります。落としたり、過度の衝撃を与えないでください。また、直射日光を避け、薬品などが付着しないよう注意してください。
- ・Oリングは消耗品です。定期的な交換を行ってください。
- ・配管の接続にはシールテープを使用してください。
- ・ヘッドとハウジングの締め込みは手締めで行ってください。工具を使うなど、過度な締め込みは破損の原因になります。
- ・ハウジング設置の2次側で止水させる場合は、水撃緩和措置を取ってください。急激な圧力変動は破損の原因になります。

UP型フレッシャー オプション一覧




O Oリング




使用している全てのOリングの材質を変更できます。標準ではEPDMを使用しています。その他にシリコンかフッ素をお選びいただけます。ご使用される液体によってお選びください。

1 2 カートリッジタイプ (UP250・UP500のみ)



ご使用のカートリッジによってシール方法が異なります。お使いのカートリッジタイプによりお選びください。
※UP125はフラットシールタイプのみになります。

R 固定用ブラケット



製品を壁等に固定するための金具です。形状が3種類あります。

B ブラケット用ボス



ブラケット(固定用金具)を取付けるために使用するボス穴です。
※固定用ブラケットを使用するためには必ず必要となります。
ボスのねじ径:M4×P0.7

D 真下ドレイン (UP250のみ)



通常、横に付いているドレインが真下に付きます。
※UP125・UP500の場合は標準品から真下に付いていません。



UH本体用Dリング (EPDM)
3C-S118409 見積価格 1/100
●材質:EPDM



UP本体用Oリング (EPDM)
3C-S130909 見積価格 1/100
●材質:EPDM



Rブラケット
3C-2900 見積価格 1/20
●材質:Fe
●UH・UP共用
●ボルト・ワッシャー付(2本)



R2ブラケット
3C-2910 見積価格 1/20
●材質:SUS304
●UH・UP共用
●ボルト・ワッシャー付(2本)



UH本体用Dリング (フッ素)
3C-S118429 見積価格 1/100
●材質:フッ素

UP本体用Oリング (フッ素)
3C-S130929 見積価格 1/100
●材質:フッ素


UH本体用Dリング (シリコン)
3C-S118410 見積価格 1/100
●材質:シリコン
●UH専用




UP本体用Oリング (シリコン)
3C-S130900 見積価格 1/100
●材質:シリコン
●UP専用




R3ブラケット
3C-2920 見積価格 1/20
●材質:SUS304
●UH・UP共用
●ボルト・ワッシャー付(4本)




PPホースニップルセット
3C-3010 見積価格 1/50
●材質:PP樹脂
●UH・UP共用
●内径12~15mmのホースに対応します。



UHDレインプラグ (EPDM)
3C-S118005 見積価格 1/100
●Oリング:EPDM



UPDレインプラグ (EPDM)
3C-S118000 見積価格 1/100
●Oリング:EPDM



UHDレインプラグ (フッ素)
3C-S118005-01 見積価格 1/100
●Oリング:フッ素

UPDレインプラグ (フッ素)
3C-S118000-01 見積価格 1/100
●Oリング:フッ素


UHDレインプラグ (シリコン)
3C-S118005-02 見積価格 1/100
●Oリング:シリコン



UPDレインプラグ (シリコン)
3C-S118000-02 見積価格 1/100
●Oリング:シリコン



●材質:PP樹脂
●UP専用
●UPのエアイベントプラグとしても使えます。



UHエアイベントプラグ (EPDM)
3C-S118021 見積価格 1/100
●Oリング:EPDM

UHエアイベントプラグ (フッ素)
3C-S118021-01 見積価格 1/100
●Oリング:フッ素


UHエアイベントプラグ (シリコン)
3C-S118021-02

見積価格 1/100


●Oリング:シリコン
●材質:ABS樹脂
●UH専用




シールプレート
3C-118300 見積価格 1/100
●材質:ABS樹脂
●UH専用




シールプレートT
3C-118310 見積価格 1/100
●材質:ABS樹脂
●UH専用





シールプレートT2
3C-118320 見積価格 1/100
●材質:POM樹脂
●UH専用



シールプレート165セット
3C-S117750 見積価格 1/100
●材質:PP樹脂
●UH165専用



シールプレート250セット
3C-S131000 見積価格 1/100
●材質:PP樹脂
●UP250-Oリングシールタイプ専用



フィルターレンチSK-5
3C-3300 見積価格 1/50
●材質:SUS304



UPフィルターレンチ
3C-3320 見積価格 1/50
●材質:POM樹脂
●UP専用



UHフィルターレンチSK-7
3C-3310 見積価格 1/50
●材質:POM樹脂
●UH専用